

旧→新 取扱い表示ラベル

見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル
SH9864	K-36	K201	SH9938	K-36	K201	FF4541	K-36	K201	FF4604	K-38	K004	FF4669	K-36	K201
SH9865	K-36	K201	SH9939	K-36	K201	FF4542	K-36	K201	FF4605	K-38	K004	FF4670	K-36	K201
SH9866	K-36	K201	SH9940	K-36	K201	FF4543	K-36	K201	FF4606	K-38	K004	FF4671	K-36	K201
SH9867	K-36	K201	SH9953	K-36	K201	FF4544	K-36	K201	FF4607	K-38	K004	FF4672	K-36	K201
SH9868	K-36	K201	SH9954	K-36	K201	FF4545	K-36	K201	FF4608	K-38	K004	FF4673	K-36	K201
SH9869	K-36	K201	SH9955	K-36	K201	FF4546	K-36	K201	FF4609	K-9	K206	FF4674	K-36	K201
SH9870	K-36	K201	SH9960	K-36	K201	FF4547	K-36	K201	FF4610	K-9	K206	FF4675	K-36	K201
SH9871	K-36	K201	SH9961	K-36	K201	FF4548	K-9	K206	FF4611	K-36	K201	FF4676	K-36	K201
SH9872	K-36	K201	SH9970	K-36	K201	FF4549	K-9	K206	FF4612	K-36	K201	FF4677	K-36	K201
SH9873	K-9	K207	SH9971	K-36	K201	FF4550	K-9	K207	FF4613	K-36	K201	FF4678	K-36	K201
SH9874	K-9	K207	SH9972	K-36	K201	FF4551	K-9	K206	FF4614	K-36	K201	FF4679	K-36	K201
SH9875	K-36	K201	SH9973	K-36	K201	FF4552	K-9	K206	FF4615	K-36	K201	FF4680	K-36	K201
SH9876	K-36	K201	SH9977	K-36	K201	FF4553	K-9	K206	FF4616	K-36	K201	FF4681	K-36	K201
SH9877	K-36	K201	SH9978	K-36	K201	FF4554	K-36	K201	FF4617	K-36	K201	FF4682	K-36	K201
SH9878	K-36	K201	SH9982	K-9	K207	FF4555	K-36	K207	FF4618	K-36	K201	FF4683	K-36	K201
SH9879	K-36	K201	SH9983	K-9	K207	FF4556	K-36	K207	FF4619	K-36	K201	FF4684	K-36	K201
SH9880	K-36	K201	SH9984	K-36	K201	FF4557	K-36	K201	FF4620	K-36	K201	FF4685	K-9	K206
SH9881	K-36	K201	SH9986	K-36	K201	FF4558	K-36	K201	FF4621	K-36	K201	FF4686	K-9	K206
SH9882	K-36	K201	SH9987	K-36	K201	FF4559	K-36	K201	FF4622	K-36	K201	FF4687	K-3	K101
SH9883	K-36	K201	SH9988	K-3	K102	FF4560	K-36	K201	FF4623	K-36	K201	FF4688	K-9	K206
SH9884	K-36	K201	SH9989	K-3	K102	FF4561	K-9	K206	FF4624	K-36	K201	FF4689	K-9	K206
SH9885	K-9	K206	SH9992	K-9	K207	FF4562	K-9	K206	FF4625	K-36	K201	FF4690	K-3	K101
SH9886	K-9	K206	SH9999	K-9	K207	FF4563	K-36	K201	FF4626	K-36	K201	FF4691	K-9	K201
SH9887	K-9	K206	FF4501	K-36	K201	FF4564	K-36	K201	FF4627	K-36	K201	FF4692	K-3	K101
SH9888	K-36	K201	FF4502	K-36	K201	FF4565	K-36	K201	FF4628	K-36	K201	FF4693	K-3	K101
SH9889	K-36	K201	FF4503	K-36	K201	FF4566	K-36	K201	FF4629	K-36	K201	FF4694	K-9	K206
SH9890	K-36	K201	FF4504	K-36	K201	FF4567	K-9	K206	FF4630	K-9	K206	FF4695	K-9	K206
SH9891	K-36	K201	FF4505	K-36	K201	FF4568	K-9	K206	FF4631	K-9	K206	FF4696	K-3	K101
SH9892	K-36	K201	FF4506	K-36	K201	FF4569	K-36	K201	FF4632	K-9	K206	FF4697	K-9	K206
SH9893	K-36	K201	FF4507	K-36	K201	FF4570	K-36	K201	FF4635	K-9	K207	FF4698	K-9	K206
SH9894	K-36	K201	FF4508	K-36	K201	FF4571	K-36	K201	FF4636	K-36	K201	FF4699	K-9	K207
SH9895	K-36	K201	FF4509	K-36	K201	FF4572	K-36	K201	FF4637	K-36	K201	FF4700	K-36	K207
SH9896	K-36	K201	FF4510	K-36	K201	FF4573	K-36	K201	FF4638	K-36	K201	FF4701	K-36	K207
SH9897	K-9	K206	FF4511	K-36	K201	FF4574	K-36	K201	FF4639	K-36	K202	FF4702	K-9	K207
SH9898	K-9	K206	FF4512	K-36	K201	FF4575	K-36	K201	FF4640	K-36	K202	FF4703	K-9	K207
SH9899	K-36	K206	FF4513	K-36	K201	FF4576	K-36	K201	FF4641	K-36	K202	FF4704	K-9	K207
SH9900	K-36	K206	FF4514	K-36	K201	FF4577	K-36	K201	FF4642	K-36	K202	FF4705	K-9	K207
SH9901	K-36	K206	FF4515	K-36	K201	FF4578	K-36	K201	FF4643	K-3	K101	FF4706	K-9	K207
SH9902	K-36	K201	FF4516	K-36	K201	FF4579	K-36	K201	FF4644	K-3	K101	FF4707	K-9	K207
SH9903	K-36	K201	FF4517	K-36	K201	FF4580	K-36	K201	FF4645	K-36	K202	FF4708	K-9	K207
SH9904	K-36	K201	FF4518	K-36	K201	FF4581	K-36	K201	FF4646	K-36	K202	FF4709	K-9	K207
SH9905	K-36	K201	FF4519	K-36	K201	FF4582	K-36	K201	FF4647	K-36	K201	FF4710	K-9	K207
SH9909	K-36	K201	FF4520	K-36	K201	FF4583	K-36	K201	FF4648	K-36	K201	FF4711	K-9	K207
SH9910	K-36	K201	FF4521	K-36	K201	FF4584	K-36	K201	FF4649	K-36	K201	FF4712	K-9	K207
SH9911	K-36	K201	FF4522	K-36	K201	FF4585	K-36	K201	FF4650	K-36	K201	FF4713	K-9	K207
SH9913	K-36	K201	FF4523	K-36	K201	FF4586	K-36	K201	FF4651	K-36	K201	FF4714	K-9	K207
SH9914	K-36	K201	FF4524	K-36	K201	FF4587	K-36	K201	FF4652	K-36	K201	FF4715	K-9	K206
SH9915	K-36	K201	FF4525	K-36	K201	FF4588	K-36	K201	FF4653	K-36	K201	FF4716	K-9	K206
SH9916	K-36	K201	FF4526	K-36	K201	FF4589	K-36	K202	FF4654	K-36	K201	FF4717	K-9	K206
SH9919	K-36	K201	FF4527	K-36	K201	FF4590	K-36	K202	FF4655	K-9	K207	FF4718	K-9	K207
SH9920	K-36	K201	FF4528	K-36	K201	FF4591	K-36	K202	FF4656	K-9	K207	FF4719	K-9	K207
SH9921	K-36	K201	FF4529	K-36	K201	FF4592	K-36	K202	FF4657	K-9	K206	FF4720	K-9	K207
SH9922	K-36	K201	FF4530	K-36	K201	FF4593	K-36	K201	FF4658	K-9	K206	FF4721	K-36	K207
SH9923	K-36	K201	FF4531	K-36	K201	FF4594	K-36	K201	FF4659	K-9	K206	FF4722	K-36	K207
SH9929	K-9	K206	FF4532	K-36	K201	FF4595	K-36	K201	FF4660	K-9	K206	FF4723	K-36	K201
SH9930	K-9	K206	FF4533	K-36	K201	FF4596	K-36	K201	FF4661	K-36	K201	FF4724	K-36	K201
SH9931	K-9	K206	FF4534	K-36	K201	FF4597	K-36	K201	FF4662	K-36	K201	FF4725	K-36	K201
SH9932	K-9	K206	FF4535	K-36	K201	FF4598	K-36	K201	FF4663	K-36	K201	FF4726	K-36	K201
SH9933	K-36	K201	FF4536	K-36	K201	FF4599	K-36	K201	FF4664	K-36	K201	FF4727	K-36	K201
SH9934	K-36	K201	FF4537	K-36	K201	FF4600	K-36	K201	FF4665	K-36	K201	FF4728	K-36	K201
SH9935	K-36	K201	FF4538	K-36	K201	FF4601	K-36	K201	FF4666	K-36	K201	FF4991	K-36	K201
SH9936	K-36	K201	FF4539	K-36	K201	FF4602	K-36	K201	FF4667	K-36	K201	FF4992	K-36	K201
SH9937	K-36	K201	FF4540	K-36	K201	FF4603	K-36	K201	FF4668	K-36	K201	FF4993	K-36	K201

川島織物セルコン 取扱い表示ラベル一覧

ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライクリーニング	ウェットクリーニング	付記用語
K000	洗濯不可				省略				この商品は洗濯・クリーニングができません 汚れた場合は、きれいな布等で拭き取ってください
		不可	不可	不可		不可	不可	不可	
K001	水洗い洗濯不可				省略				収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		150度限度	石油弱い	非常に弱い	
K002	水洗い洗濯不可 アイロン不可 樹脂ラミネート				省略				スチーム不可 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 使用状況によっては樹脂が変化し、クリーニングができないことがあります 埃を掃除機で吸い取り、裏面はウェットスポンジで汚れを取ってください
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	不可	
K003	水洗い洗濯不可 アイロン不可				省略				浮かしスチームアイロン 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K004	水洗い洗濯不可 アイロン低温 あて布				省略				あて布使用 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		120度限度	石油弱い	非常に弱い	
K101	手洗い								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K102	手洗い アイロン低温								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K201	ウォッシュابل								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K202	ウォッシュابل 酸素漂白可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K203	ウォッシュابل アイロン不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください 浮かしスチームアイロン クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K204	ウォッシュابل アイロン低温								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K205	ウォッシュابل ドライ不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K206	ウォッシュابل 酸素漂白可 アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K207	ウォッシュابل アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K401	SEK制菌 認証<078SA10>								脱水は30秒以内
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K402	SEK制菌 認証<075SA09>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K403	SEK制菌 認証<019SA99>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	

ソフトウェア加工、ファインウェーブ加工後の各取扱い表示ラベルは下記に変更になります。

加工前 ラベル番号	形態安定加工後									
	ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	ウェット クリーニング	付記用語
K004 →	K501	水洗い洗濯不可				省略				形態安定加工品 スチーム不可 収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱く脱水し、つり干しをお勧めします
			不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K101 →	K511	手洗い								形態安定加工品 洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			手洗い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K201 K203 K204 K207 →	K521	ウォッシュャブル								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K205 →	K522	ウォッシュャブル ドライ不可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	不可	弱い	
K202 K206 →	K523	ウォッシュャブル 酸素漂白可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	