

旧→新 取扱い表示ラベル

見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル	見本帳品番	旧ラベル	新ラベル
GD9001	K-50	K403	GD9051	K-50	K403	GD9101	K-48	K401	GD9151	K-36	K201	GD9201	K-36	K201
GD9002	K-50	K403	GD9052	K-50	K403	GD9102	K-48	K401	GD9152	K-36	K201	GD9202	K-36	K201
GD9003	K-50	K403	GD9053	K-49	K402	GD9103	K-48	K401	GD9153	K-36	K201	GD9203	K-36	K201
GD9004	K-50	K403	GD9054	K-49	K402	GD9104	K-48	K401	GD9154	K-36	K201	GD9204	K-36	K201
GD9005	K-50	K403	GD9055	K-49	K402	GD9105	K-50	K403	GD9155	K-36	K201	GD9205	K-36	K201
GD9006	K-50	K403	GD9056	K-49	K402	GD9106	K-50	K403	GD9156	K-36	K201	GD9206	K-36	K201
GD9007	K-50	K403	GD9057	K-49	K402	GD9107	K-50	K403	GD9157	K-36	K201	GD9207	K-36	K201
GD9008	K-50	K403	GD9058	K-49	K402	GD9108	K-50	K403	GD9158	K-36	K201	GD9208	K-36	K201
GD9009	K-50	K403	GD9059	K-49	K402	GD9109	K-50	K403	GD9159	K-36	K201	GD9209	K-36	K201
GD9010	K-50	K403	GD9060	K-49	K402	GD9110	K-50	K403	GD9160	K-36	K201	GD9210	K-36	K201
GD9011	K-50	K403	GD9061	K-49	K402	GD9111	K-50	K403	GD9161	K-36	K201	GD9211	K-36	K201
GD9012	K-50	K403	GD9062	K-49	K402	GD9112	K-50	K403	GD9162	K-36	K201	GD9212	K-36	K201
GD9013	K-50	K403	GD9063	K-49	K402	GD9113	K-36	K201	GD9163	K-36	K201	GD9213	K-36	K201
GD9014	K-50	K403	GD9064	K-49	K402	GD9114	K-36	K201	GD9164	K-36	K201	GD9214	K-36	K201
GD9015	K-50	K403	GD9065	K-49	K402	GD9115	K-36	K201	GD9165	K-36	K201	GD9215	K-36	K201
GD9016	K-50	K403	GD9066	K-49	K402	GD9116	K-36	K201	GD9166	K-36	K201	GD9216	K-36	K201
GD9017	K-50	K403	GD9067	K-49	K402	GD9117	K-36	K201	GD9167	K-36	K201	GD9217	K-36	K201
GD9018	K-50	K403	GD9068	K-49	K402	GD9118	K-36	K201	GD9168	K-36	K201	GD9218	K-36	K201
GD9019	K-50	K403	GD9069	K-49	K402	GD9119	K-36	K201	GD9169	K-36	K201	GD9219	K-36	K201
GD9020	K-50	K403	GD9070	K-49	K402	GD9120	K-36	K201	GD9170	K-36	K201	GD9220	K-36	K201
GD9021	K-50	K403	GD9071	K-49	K402	GD9121	K-36	K201	GD9171	K-36	K201	GD9221	K-36	K201
GD9022	K-50	K403	GD9072	K-49	K402	GD9122	K-36	K201	GD9172	K-36	K201	GD9222	K-36	K201
GD9023	K-50	K403	GD9073	K-49	K402	GD9123	K-36	K201	GD9173	K-36	K201	GD9223	K-36	K201
GD9024	K-50	K403	GD9074	K-49	K402	GD9124	K-36	K201	GD9174	K-36	K201	GD9224	K-36	K201
GD9025	K-50	K403	GD9075	K-49	K402	GD9125	K-36	K201	GD9175	K-36	K201	GD9225	K-36	K201
GD9026	K-50	K403	GD9076	K-49	K402	GD9126	K-36	K201	GD9176	K-36	K201	GD9226	K-36	K201
GD9027	K-50	K403	GD9077	K-49	K402	GD9127	K-36	K201	GD9177	K-36	K201	GD9227	K-36	K201
GD9028	K-50	K403	GD9078	K-49	K402	GD9128	K-36	K201	GD9178	K-36	K201	GD9228	K-36	K201
GD9029	K-50	K403	GD9079	K-49	K402	GD9129	K-36	K201	GD9179	K-36	K201	GD9229	K-36	K201
GD9030	K-50	K403	GD9080	K-49	K402	GD9130	K-36	K201	GD9180	K-36	K201	GD9230	K-36	K201
GD9031	K-50	K403	GD9081	K-48	K401	GD9131	K-36	K201	GD9181	K-36	K201	GD9231	K-36	K201
GD9032	K-50	K403	GD9082	K-48	K401	GD9132	K-36	K201	GD9182	K-36	K201	GD9232	K-36	K201
GD9033	K-50	K403	GD9083	K-48	K401	GD9133	K-36	K201	GD9183	K-36	K201	GD9233	K-36	K201
GD9034	K-50	K403	GD9084	K-48	K401	GD9134	K-36	K201	GD9184	K-36	K201	GD9234	K-36	K201
GD9035	K-50	K403	GD9085	K-48	K401	GD9135	K-36	K201	GD9185	K-36	K201	GD9235	K-36	K201
GD9036	K-50	K403	GD9086	K-48	K401	GD9136	K-36	K201	GD9186	K-36	K201	GD9236	K-36	K201
GD9037	K-50	K403	GD9087	K-48	K401	GD9137	K-36	K201	GD9187	K-36	K201	GD9237	K-36	K201
GD9038	K-50	K403	GD9088	K-48	K401	GD9138	K-36	K201	GD9188	K-36	K201	GD9238	K-36	K201
GD9039	K-50	K403	GD9089	K-48	K401	GD9139	K-36	K201	GD9189	K-36	K201	GD9239	K-36	K201
GD9040	K-50	K403	GD9090	K-48	K401	GD9140	K-36	K201	GD9190	K-36	K201	GD9240	K-36	K201
GD9041	K-50	K403	GD9091	K-48	K401	GD9141	K-36	K204	GD9191	K-36	K201	GD9241	K-36	K201
GD9042	K-50	K403	GD9092	K-48	K401	GD9142	K-36	K204	GD9192	K-36	K201	GD9242	K-36	K201
GD9043	K-50	K403	GD9093	K-48	K401	GD9143	K-36	K204	GD9193	K-36	K201	GD9243	K-36	K201
GD9044	K-50	K403	GD9094	K-48	K401	GD9144	K-36	K204	GD9194	K-36	K201	GD9244	K-36	K201
GD9045	K-50	K403	GD9095	K-48	K401	GD9145	K-36	K202	GD9195	K-36	K201	GD9245	K-36	K201
GD9046	K-50	K403	GD9096	K-48	K401	GD9146	K-36	K202	GD9196	K-36	K201	GD9246	K-36	K201
GD9047	K-50	K403	GD9097	K-48	K401	GD9147	K-36	K202	GD9197	K-36	K201	GD9247	K-36	K201
GD9048	K-50	K403	GD9098	K-48	K401	GD9148	K-36	K202	GD9198	K-36	K201	GD9248	K-36	K201
GD9049	K-50	K403	GD9099	K-48	K401	GD9149	K-36	K201	GD9199	K-36	K201	GD9249	K-36	K201
GD9050	K-50	K403	GD9100	K-48	K401	GD9150	K-36	K201	GD9200	K-36	K201	GD9250	K-36	K201



川島織物セルコン 取扱い表示ラベル一覧

ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライクリーニング	ウェットクリーニング	付記用語
K000	洗濯不可				省略				この商品は洗濯・クリーニングができません 汚れた場合は、きれいな布等で拭き取ってください
		不可	不可	不可		不可	不可	不可	
K001	水洗い洗濯不可				省略				収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		150度限度	石油弱い	非常に弱い	
K002	水洗い洗濯不可 アイロン不可 樹脂ラミネート				省略				スチーム不可 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 使用状況によっては樹脂が変化し、クリーニングができないことがあります 埃を掃除機で吸い取り、裏面はウェットスポンジで汚れを取ってください
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	不可	
K003	水洗い洗濯不可 アイロン不可				省略				浮かしスチームアイロン 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K004	水洗い洗濯不可 アイロン低温 あて布				省略				あて布使用 収縮の原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱脱水し、つり干しをお勧めします
		不可	不可	不可		120度限度	石油弱い	非常に弱い	
K101	手洗い								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K102	手洗い アイロン低温								洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		手洗い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K201	ウォッシュابل								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K202	ウォッシュابل 酸素漂白可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K203	ウォッシュابل アイロン不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください 浮かしスチームアイロン クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K204	ウォッシュابل アイロン低温								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K205	ウォッシュابل ドライ不可								脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K206	ウォッシュابل 酸素漂白可 アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K207	ウォッシュابل アイロン低温 デリケート								他の物と分けて洗ってください。脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください クリーニング店では収縮の原因になりますので低温で乾燥ください デリケートな生地の為、取扱いには御注意ください
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	120度限度	石油弱い	弱い	
K401	SEK制菌 認証<078SA10>								脱水は30秒以内
		弱い	不可	不可	日陰つり干し	150度限度	不可	弱い	
K402	SEK制菌 認証<075SA09>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	
K403	SEK制菌 認証<019SA99>								脱水は30秒以内
		弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	150度限度	石油弱い	弱い	

ソフトウェア加工、ファインウェーブ加工後の各取扱い表示ラベルは下記に変更になります。

加工前 ラベル番号	形態安定加工後									
	ラベル番号	取扱い内容	洗濯	漂白	タンブル乾燥	自然乾燥	アイロン	ドライ クリーニング	ウェット クリーニング	付記用語
K004 →	K501	水洗い洗濯不可				省略				形態安定加工品 スチーム不可 収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温・単品で乾燥し速やかに吊ってください 水洗い後は弱く脱水し、つり干しをお勧めします
			不可	不可	不可		不可	石油弱い	非常に弱い	
K101 →	K511	手洗い								形態安定加工品 洗濯機は使用しないでください 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			手洗い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K201 K203 K204 K207 →	K521	ウォッシュャブル								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	
K205 →	K522	ウォッシュャブル ドライ不可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	不可	不可	日陰つり干し	不可	不可	弱い	
K202 K206 →	K523	ウォッシュャブル 酸素漂白可								形態安定加工品 脱水は30秒以内 形を整えて自然乾燥してください スチーム不可 クリーニング店では収縮や形態安定崩れの原因になりますので低温で乾燥ください
			弱い	酸素可	不可	日陰つり干し	不可	石油弱い	弱い	