

抗菌・抗ウイルス カーテン

KAWASHIMA SELKON



制菌加工
(特定用途)



制菌加工
(一般用途)



抗ウイルス加工

暮らしの中の、細菌・ウイルスと向き合う

これからの室内環境づくり



細菌とウイルスの違いを知る

細菌

大きさ 約1~10 μ m

細菌は細胞を持ち、栄養があり適切な環境の元であれば自分自身で成長、増殖できます。

身近な細菌




細菌の中には、人が常に保有しているものもあります。悪いものばかりではなく、生きていく上で必要なものもあります。

ウイルス

大きさ 約0.02~0.3 μ m

ウイルスは細胞を持たないため自ら増えることができません、宿主の細胞がなければ増殖できません。

ウイルスは構造で大きく2つに分類されます



エンベロープウイルス
(脂質二重膜構造を持つもの)



ノンエンベロープウイルス

細菌とウイルスは混同されがちですが、性質は全く異なるため、正しく理解し、それぞれに適した方法で対処が必要です。


暮らしの中の細菌・ウイルスと向き合う

暮らしの中で、人の出入りや接触、会話や咳・くしゃみによる飛沫の拡散などにより、部屋の中には細菌やウイルスが潜んでいます。

〈細菌やウイルスはお部屋の中にも〉

会話や咳などにより空気中に拡散。

人が触ることで細菌・ウイルスが壁・カーテンなどに付着する。




浮遊した菌やウイルスは床に沈着。歩行により拡散されてしまう。

人が細菌やウイルスを室内に持ち込むことがあります。
細菌はどんどん増えてしまうかも。
ウイルスも減らしてしまいたいですね。

〈お部屋の中を清潔に〉

お部屋の中も換気したり抗菌・抗ウイルス機能を持ったインテリアを活用して清潔に保ちましょう。



抗菌・抗ウイルス機能商品を活用してインテリアを清潔に。
(または室内環境を清潔に)

暮らしの中で、インテリアが持つ抗菌・抗ウイルス機能により
商品に付着した細菌・ウイルスの数を減少させることができます。

川島織物セルコンは、様々な商品に適した技術を用いて、機能性・耐久性・持続性に優れた抗菌・抗ウイルス加工商品で、日常のあらゆるシーンで安心・安全にお役立てください。

抗ウイルス加工・制菌加工 (SEKマーク) カーテン

詳しくは、当社ホームページ
グリーンデイズデジタルカタログ
をご覧ください。



生地についた特定のウイルスの数を99.9%減少させる機能でカーテンを清潔に。24時間フル稼働・洗濯後も効果を維持します。併用する制菌機能もSEKマークを取得しています。

SEKマークは、一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する機能加工を施した繊維製品についてのマーク認証制度です。抗菌防臭加工・制菌加工・抗ウイルス加工等の機能性と加工剤の安全性、更には洗濯耐久性に対する基準に合格し、協議会の認証を受けた製品には「SEKマーク」を表示して販売することができます。




抗ウイルス加工

抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施している製品であり、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たすものに許諾されるマークです。抗ウイルス加工の目的は、繊維製品に付着した特定のウイルスの数を減少させて清潔に保つことにあります。

短時間で効果を発揮

試験2時間後、ウイルス数が99.9%以上減少。
家庭洗濯5回後もこの効果を維持します。



加工剤の安全性基準をクリア

試験項目	基準
急性経口毒性試験	LD ₅₀ ≥2000mg/kg
変異原性試験(Ames 試験)	陰性
皮膚刺激性試験	無～弱 刺激性
皮膚感作性試験	陰性

注意

※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※抗ウイルス性試験は、ウイルス株: ATCC VR-1679 (エンペロープ有) を25℃で2時間放置して実施しています。
※抗ウイルス加工はウイルスの働きを抑制するものではありません。
※各試験のデータは代表値であり全ての製品の性能を保証するものではありません。



制菌加工
(特定用途)



制菌加工
(一般用途)

制菌加工 (特定用途・一般用途)

繊維上の細菌の増殖を抑制させる加工を施している製品であり、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たすものに許諾されるマークです。

厳しい認証基準を満たした抗菌性能

カーテン用途で規定されている洗濯5回後も試験必須対象菌全てにおいて抗菌性能が維持され、認証基準を満たしています。

加工剤の安全性基準をクリア

試験項目	基準
急性経口毒性試験	LD ₅₀ ≥2000mg/kg
変異原性試験(Ames 試験)	陰性
皮膚刺激性試験	無～弱 刺激性
皮膚感作性試験	陰性

注意

制菌加工 (特定用途) は医療機関及び介護施設向け用途、並びに行政機関等が必要と認めて指定する業務用の繊維製品に限定されています。

抗ウイルス加工素材について

VIRUSSARAVA
ウイルサラバ®

帝人フロンティア(株)ウイルサラバ®を使用している商品は以下の品番となります。

GD3435~3437・GD3438~3445・GD3446~3453・GD3454~3457・GD3458~3461
GD3462~3465・GD3466~3469・GD3470・GD3471

帝人ウイルサラバ
の特設ページへ。



抗菌・抗ウイルス加工タイルカーペット SiciliaLeather シチリアレザー


商品の
紹介はこちら




SEKマークの安全性基準に合格した抗菌・抗ウイルス加工剤を使用。繊維上の細菌の増殖を抑制し、特定のウイルスの数を減少させる加工を施しています。



流し貼り AB430-2 シチリアレザー



AB430-1 NEW



AB430-2 NEW

材料価格(税別価格)

9,800円/m²
39,200円/ケース



環境
配慮型商品

バイル組成 原着ナイロン100%
バイル形状 ハイ&ローレープ
バイル長 3.5~6.0mm(全厚8.5mm)
制電性 人体帯電圧1.0Kv以下
(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
試験番号 E 2210242
防炎性 SG加工
防汚性 F☆☆☆☆
認定番号 J21-31657



※抗菌・抗ウイルス加工はタイルカーペットの基布部分に施しています。【基布加工】



抗ウイルス加工



制菌加工
(一般用途)



抗菌防臭加工

注意

※抗菌性・抗ウイルス性試験は、SEKマーク繊維製品認証基準に準じ基布で実施しています。
※抗菌・抗ウイルス性能は、全ての細菌・ウイルスに対して発現するものではなく、感染予防を保証するものではありません。
※本製品は医薬品・医療機器など医療を目的とするものではありません。

川島織物セルコンは、地球環境に優しいものづくりで、「未来の社会を支える会社」へ。



すべては、優しさのために。

Eco First

詳しくは、当社ホームページグリーンデイズデジタルカタログをご覧ください。



SDGS取り組みの紹介はこちらから。



川島織物セルコンは、インテリア業界初の「エコ・ファースト企業」に認定されました。

「エコ・ファーストの約束」

川島織物セルコングループは、グループ一丸となった環境保全活動によって、社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に向けて、次の取り組みを推進いたします。

- ①全ての事業活動において、低炭素社会の実現に向け、CO₂排出量の最小化を図ります。
- ②循環型社会の形成に向けた取り組みを積極的に推進します。
- ③その他の環境配慮型商品の開発とその普及を推進します。

株式会社川島織物セルコンは上記取り組みの進捗状況を確認し、その結果については定期的に公表すると共に、環境大臣に報告致します。

More Eco

より高い環境対応を目指して。

- 川島織物セルコンの環境理念
- エコ京都21
- F☆☆☆☆認定




川島織物セルコン リサイクルシステム

Recycle

詳しくは、当社ホームページ商品開発・事業での取り組みをご覧ください。



川島織物セルコンは循環型社会の形成を目指し、不要になったカーテンを処分してしまうのではなく、循環的利用ができるよう、広域認定(認定番号183号)に基づき、「再生利用リサイクルプロセス」に取り組んでいます。回収したカーテンは、再生利用認定を取得しているケミカルリサイクル施設を利用し、炭化水素油・ガス・炭素に再生されます。



グリーン購入法適合品

詳しくは、当社ホームページグリーンデイズデジタルカタログをご覧ください。



抗ウイルス以外のグリーン購入法適合品の商品紹介はこちらから。



「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に適合する商品です。

デザイン、クオリティの高いグリーン購入法適合品を充実し、お客様の高いご要望にお応えしています。

詳しくは、当社ホームページ グリーンデイズデジタルカタログ、または環境省環境物品の調達に推進に関する基本方針をご覧ください。

対応品番：GD3435～GD3437・GD3438～GD3445・GD3446～GD3453・GD3454～GD3457・GD3466～GD3469・GD3470

太字の品番は帝人フロンティア(株)のリサイクルポリエステル繊維を利用しています。


ネットカーテンについて

クリーンバイオネットSの仕様について


ネットカーテンの詳細はグリーンデイズデジタルカタログのP21、P33・ネットプラスカーテンについてはP33～37をご覧ください。



250




235




210




プレーン



リカーモSの仕様について



235



※丈は全てカン下からの寸法。

グリーンバイオネット S
250/235/210/プレーン










GD3014 250
GD3431 235
GD3018 210
GD3022 プレーン

リカーモ S 235











GD3435 <OY>

GD3436 <BE>

GD3437 <GR>

ヴィーゼ S



GD3438 ヨコ使い (I)
GD3442 タテ使い

GD3439 ヨコ使い (BE)
GD3443 タテ使い

GD3440 ヨコ使い (P)
GD3444 タテ使い


GD3441 ヨコ使い (G)
GD3445 タテ使い

4

遮光無地／グリーン購入法適合品

タルパ S

¥2,400/㎡(¥3,600/m) 150cm巾



組成 ポリエステル 100%

リピート タテ - cm ヨコ - cm

(K409)



脱色は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3446

〈LBE〉


遮光1級 (C)



GD3447

〈BE〉


遮光1級 (C)



GD3448

〈O〉

遮光1級 (C)



GD3449

〈LP〉

遮光1級 (C)



GD3450

〈LG〉

遮光1級 (C)



GD3451

〈LGR〉

遮光1級 (C)



GD3452

〈B〉

遮光1級 (C)



GD3453

〈G〉

遮光1級 (C)

無地／グリーン購入法適合品

ホスピア S


¥2,400/㎡(¥2,400/m) 100cm巾



組成 ポリエステル 100%

リピート タテ - cm ヨコ - cm

(K409)



脱色は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3454

〈I〉



GD3455

〈Y〉



GD3456

〈G〉



GD3457

〈B〉

無地

エヌビーメドレー S


¥2,400/㎡(¥2,400/m) 100cm巾



組成 ポリエステル 100%

リピート タテ - cm ヨコ - cm

(K409)




脱色は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください




GD3458

〈I〉



GD3459

〈LP〉



GD3460

〈LO〉



GD3461

〈LG〉

ドレープカーテン

ピュクノス S

¥2,540/m²(¥3,800/m) 150cm巾



組成 ポリエステル 100%
リピート タテ 21.3cm ヨコ 15.0cm

(K409)




脱水は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3462

〈I〉



GD3463

〈LP〉



GD3464

〈BE〉



GD3465

〈LG〉

ドレープカーテン

ニュートフル S

¥3,240/m²(¥4,850/m) 150cm巾



組成 ポリエステル 100%
リピート タテ 30.9cm ヨコ 25.0cm

(K409)



脱水は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3466

〈LGR〉



GD3467

〈BE〉




GD3468

〈LV〉



GD3469

〈GGR〉



※意匠糸を使用しているため、部分的に糸の太細や塊があります。

ミラーレース

レフプリーツ S

¥2,200/m²(¥2,200/m) 100cm巾



組成 ポリエステル 100%
リピート タテ 0.8cm ヨコ 0.6cm



(K409)



脱水は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3470

〈C〉

オフシェイドクラス3

レース

ナチュラクリン S

¥2,140/m²(¥3,200/m) 150cm巾



組成 ポリエステル 100%
リピート タテ ー cm ヨコ ー cm



(K409)



脱水は30秒以内
クリーニング店では黄変の原因になりますので低温で乾燥ください



GD3471

〈I〉

オフシェイドクラス3

※意匠糸を使用しているため、部分的に糸の太細や塊があります。



きれいに保って安心・安全

セリスト加工カーテン

詳しくは、当社ホームページグリーンデイズデジタルカタログをご覧ください。



商品の紹介はこちら。



セリストは繊維上の特定のウイルスに効果を発揮します。

繊維に付着した特定のウイルスの数を減少させる機能で、ファブリックを清潔に保ちます。セリスト加工のカーテンで、より快適な環境をご提供します。

効果

〔セリスト加工の機能〕 抗菌、消臭、VOC低減機能もあり、快適な室内環境づくりが可能です。

抗ウイルス
抗菌性

繊維を清潔に

繊維上の特定のウイルスや細菌の数を減らす効果があることを確認しています。

消臭

持続力が自慢

アンモニア・硫化水素・アセトアルデヒド等、悪臭原因物質を分解する機能を持っています。

VOC軽減


継続的放出にも対応

ホルムアルデヒド・トルエン等、VOC(揮発性有機化合物)を分解する機能を持っています。

メカニズム

サステナブルテクノロジーである光触媒技術をカーテンに応用しました。自然光のエネルギーを利用して繊維に付着したウイルスや菌、ニオイを分解して効果を発揮します。

ウイルスの数が99%減少!



※イメージ図です

特長

約200
アイテム

遮光(厚地)・日除け・レースなど選べる生地ラインアップ

約200アイテムの意匠性の高い生地からお選びいただけます!

安全

酸化チタンの光触媒を利用

光触媒として使われる酸化チタンは、アメリカをはじめ日本でも食品添加物として認定されるなど、広く食品や化粧品にも利用されている物質です。

効果持続

効果は半永久的

酸化分解によって様々な効果を発揮しますが、光触媒自身は変化しないため、効果は半永久的に持続します。家庭洗濯5回後(SEKマーク取得条件と同等)も、ほとんど抗ウイルス性に低下がないことが確認されています。

- 警告** タッセル(カーテン留めひも)が身体に巻き付いたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合は特にご注意ください。
- 注意** 火気を近づけないで下さい。火災の原因となります。※防災カーテンは燃えないモノではありません。火気には十分ご注意ください。
- 注意** 素材によっては吊ってしばらくの間固有のニオイのするものもありますが、無害で人体への影響はありません。また、時間と共に徐々に薄れてきます。気になる場合は換気をしてください。
- 注意** カーテンにはぶら下がらないでください。カーテンが壊れたり、レールが落下する恐れがあります。
- 注意** 年数の経過したカーテンについては、紫外線等の影響により繊維が劣化・破断し、開閉時等に粉状に舞うことがあります。人体への影響はありませんが、カーテンの交換をお勧めします。
- 注意** フックやランナー等の小さな部材を取り外した際は、お子様の手の届かないところに保管してください。

見本帳掲載商品について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時(2022年5月)のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。
- 一定の範囲で生産ごとに色味や風合いの差が生じます。
- 表示リポートは標準寸法であり、商品の特性上1%程度の差異が生じます。

株式会社川島織物セルコン

http://www.kawashimaselkon.co.jp



お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン