KAWASHIMA SELKON

Space and Design

FAB-ACE®

ファブエース

KAWASHIMA SELKON

index

1. ファブエースの特徴
2. 機能説明：吸音性能
3. 4つの製品タイプ
4. 部材
5. 製品の構造
6. 施工の流れ
7. 選び方
8. デザイン・価格
9. 防火性能
10. おすすめファブリック
    - PLAIN
    - PATTERN
    - ART

ファブリックとクッション材を張り込んだ吸音性の高い壁面装飾システム

「FAB-ACE」は、ファブリックとクッション材を
張り込んだ川島織物セルコン独自の壁面装飾システムです。
ファブリックならではの上質感・意匠性だけではなく、
吸音性・防火性など機能も優れています。

Feature | ファブエースの特徴

意匠性と機能性を併せ持つ上質な空間をご提案します

デザイン性

広がるデザインの
可能性。

選べる**ファブリックの種類が豊富**で、**布ならではの柔らかさ・温かみ**があります。**4つのタイプ**のデザインから選ぶことができ、現場施工のため、より**自由度の高い納め**にできます。

バリエーション豊富

吸音性

抜群の吸音効果。

吸音効果の高いクッション材を使用しているため、**日常発生する反響音を低減**し、ノイズが減ることで**クリアに音を聞き取れる**ようになります。

快適な居室づくり

施工性

接着剤レスの省施工。
生地のみの張り替えも可能。

接着剤を使わない工法で、**不快なにおいが発生せず**、また生地のみの張り替えも可能です。

※特殊な下地においては接着剤を使用する場合があります。
※生地の張り替えは使用状況によって部材の交換も必要になります。

安全・健康

Feature ｜ 豊富なファブリック

ファブエースは約７００点の豊富なファブリックから選ぶことができ、
彩り豊かな空間の演出も魅力の一つです。



Feature ｜ 目地のデザイン

目地のデザインによっても空間は様々に変化します。
割り付けを変えるだけで多彩な表現が可能です。

※目地が増えても吸音性能に差はありません。

〈アールの目地〉

〈上下ツートーンの目地〉

〈斜めの目地〉

Sound absorption performance ｜ 吸音性能グラフ

日常生活で発生する音を効果的に吸収し、反響を抑えます。

特に高吸音タイプは、人の話し声である 500 ～ 1000Hz 付近で非常に高い吸音効果を発揮します。

ホテルの宴会場やスイートルーム、オフィス、コンベンションルーム、またはオンライン会議にも最適です。

FAB-ACEタイプ	NRC値
高吸音タイプ	0.84
ハードタイプ	0.55
ソフトタイプ（エッジ仕様）	0.61
ソフトタイプ（スタンダード仕様）	0.47
ビニル壁紙	0.06



試験内容

JIS A 1409 残響室法吸音率試験
試験機関　　：一般社団法人日本建築総合試験所

125Hz
自動車の低音マフラーなど

250Hz
いびきや大型犬の鳴き声など

500Hz
男性の声など

1000Hz
女性の声・小型犬の鳴き声など

2000Hz
警報音など

4000Hz
あかちゃんの泣き声、ピアノの高音

※NRC値：吸音性能を表す数値で、250・500・1000・2000 Hzの4つの周波数での吸音率の平均値です。0から1の範囲で表され、値が1に近づくほど吸音性能が高いことを示します。
※上記の試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

Type | 4つの製品タイプ

ソフトタイプ



スタンダード仕様

見た目がふっくら仕上がり、高級感のある空間におすすめです。

エッジ仕様

端部が立ち上がっているので、目地をくっきり出すことができます。

ハードタイプ



すっきりとした仕上がりになるため、オフィスの会議室などに人気です。

高吸音タイプ



ソフトタイプ・ハードタイプのクッション材を重ねた、非常に吸音性能の高い仕様です。

※中材は反発性が無いため、負荷をかけるとくぼんでしまいます。寄りかかるような場所や、頻繁に人が触れる場所には推奨しておりません。

Component | 部材

各部材のご紹介です。

	ソフトタイプ		ハードタイプ	高吸音タイプ
	スタンダード仕様	エッジ仕様		
モルトン グラスウールを主成分とした クッション材。	 ソフトモルトン	 かさ高モルトン	 ハードモルトン	 ハードモルトン ソフトモルトン
ジョイナー 布を差し込む プラスチック製の専用目地材。	 ジョイナー R ジョイナー BK	 ジョイナー　LBK	 ジョイナー H ジョイナー HM ジョイナー HBK	

Structure | 製品の構造



ソフトタイプ

スタンダード仕様

ジョイナー部分断面図





全体の断面図



エッジ仕様

ジョイナー部分断面図



全体の断面図



Structure | 製品の構造

ハードタイプ

ジョイナー部分断面図



全体の断面図



高吸音タイプ

ジョイナー部分断面図





全体の断面図



Construction | 施工の流れ

Step 1

目地部材の取り付け

取付位置を決め、ジョイナーをタッカーで打ち付けます。

Step 2

クッション材の取り付け

モルトンをタッカーで固定し取り付けます。

Step 3

生地の取り付け

生地を取り付けます。柄のある生地の場合は、柄が最も美しく見える位置を考慮しカットします。

Step 4

仕上げ

生地をジョイナーに挟み込みます。生地の厚みに合わせ、適度なテンションがかかるように調整していきます。

専門の職人が接着剤を使用しない工法で仕上げています。

Select | 選び方

Step 1　製品タイプを選ぶ

	ジョイナーの色	おすすめの場所
ソフトタイプ スタンダード仕様	白・黒	●オフィス ●ホテルの受付 など
ソフトタイプ エッジ仕様	黒	●ハイクラスの店舗、内装 ●オーディオルーム など
ハードタイプ	白・黒	●会議室 ●ミーティングルーム ●エントランス など
高吸音タイプ	白・黒	●会議室 ●ミーティングルーム ●ホール など

Step 2　生地を選ぶ

色･柄･デザインの選択肢が豊富なファブリックコレクションから、素材をお選びいただけます。カーテンカタログの FAB-ACE マークがついている商品をお選びください。



Step 3　割り付け・デザインを選ぶ

※お選びいただく品番によって生地幅が異なりますので、割り付けの際は営業担当までお問い合わせください。

参考例

ヨコ目地



タテ目地



グリッド



バイアス

Price ｜ 価格について

製品タイプや割り付け、生地、数量によって施工費用が変動します。
詳細なお見積りは担当営業にお申し付けください。

参考例





製品タイプ	ソフトタイプ スタンダード仕様
生地価格	約 ¥5,000 /㎡
割付	タテ目地（目地1つあたり H280 × W120cm）
数量	50㎡以上
参考上代価格	¥50,000/㎡～

※デザインや条件により価格は変動します。詳細は担当営業へご確認ください。

Performance | 防火性能

ファブエースを防火材料として使用する場合、ファブリックと防火材料を使用し、下地の組み合わせで不燃・準不燃の対応が可能です。防火性能を確保するために、専用の防火モルトンとファブリックを用い、川島織物セルコンの責任により施工管理を行い、仕上げます。1・2・3の組み合わせ以外は防火仕様でのご提供はできません。

1

川島織物セルコンの責任施工による施工管理

2

専用の防火モルトン

3

川島織物セルコンのファブリック

タイプ別の不燃認定種別　下地基材との組み合わせによって、壁・天井とも防火性能が得られます。

タイプ	基材（下地の種類）	不燃認定の種別	防火認定番号 ※1
ソフトタイプ 【スタンダード仕様】 【エッジ仕様】	不燃材料	不燃	NM-0356
	不燃石膏ボード	不燃	NM-0356
	金属	不燃	NM-1225
	準不燃材料	準不燃	QM-0089
ハードタイプ	不問 ※2	不燃	NM-4725
高吸音タイプ	不問 ※3	不燃	NM-0356

※1 国土交通大臣により防火材料として認定された場合に発行される番号。
※2 下地の種類に関係なく、製品単体で防火認定を取得しているため。
※3 防火認定番号 NM-0356 に法定不燃材料であるグラスウール材（ハードモルトン）を下地に使用した構造であるため。

Fabric ｜ ファブリックの種類

川島織物セルコンがご提供する高品質なファブリックからお選びいただけます。
光沢の有無や生地選びで空間の印象を様々に変えることができます。

Plain

光沢　　マット

繊細な表情の無地調ファブリック

Pattern

光沢　　マット

少し柄感のあるファブリック

Art

デザイン性の高い彩り豊かなファブリック

Fabric | おすすめファブリック　ラインナップⅠ

綴じサンプル帳Ⅰ

対応タイプ

ハードタイプ
ソフトタイプ（エッジ仕様）
ソフトタイプ（スタンダード仕様）
高吸音タイプ

全てのタイプの FAB-ACE に施工可能なおすすめファブリックです。

Plain

FT7244　SL

FT7329　LGR

FT7280　LGR

TT9014　BE

TT9201　GR



TT9028　BR

FT7025　GR



FT7200　LBE

FT7217　GR

FT7238　LGR

TT9039　DGR

光沢

FT7153　LB

TT9016　GR

TT9115　LGR

FT7106　YBE

TT9049　DGR

Pattern

TT9112　LGR

TT9120　BE

マット

Fabric | おすすめファブリック

No. 1
FT7242-7246

¥5,500/m
¥3,670/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

FT7242 I

FT7243 LGR

FT7244 SL

FT7245 O

FT7246 GR

No. 2
FT7329-7339

¥7,400/m
¥4,940/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

FT7329 LGR

FT7330 GR

FT7331 BE

FT7332 BR

FT7333 YG

FT7334 G

FT7335 BGR

FT7336 DB

FT7337 RGR

FT7338 VGR

FT7339 DV

No. 3
FT7279-7282

¥5,800/m
¥3,870/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

FT7279 I

FT7280 LGR

FT7281 LBR

FT7282 GR

No. 4
TT9014-9015

¥5,800/m
¥3,870/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9014 BE

TT9015 GR

No. 5
TT9200-9204

¥4,200/m
¥2,800/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9200 BE

TT9201 GR

TT9202 LB

TT9203 V

TT9204 BR

No. 6
TT9028-9031

¥4,800/m
¥3,200/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9028 BR

TT9029 GR

TT9030 G

TT9031 YG

No. 7
FT7023-7026

¥27,000/m
¥18,630/㎡
巾 145cm

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

光沢 マット

FT7023 I　FT7024 YBE　FT7025 GR　FT7026 DGR

No. 8
FT7200-7215

¥6,000/m
¥4,000/㎡
巾 150cm

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

光沢 マット

FT7200 LBE　FT7201 LBE　FT7202 GR　FT7203 GR
FT7204 LP　FT7205 LP　FT7206 BGR　FT7207 BGR
FT7208 LB　FT7209 LB　FT7210 YG　FT7211 YG
FT7212 B　FT7213 B　FT7214 LBR　FT7215 LBR

No. 9
FT7216-7231

¥6,500/m
¥4,340/㎡
巾 150cm

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

光沢 マット

FT7216 LGR　FT7217 GR　FT7218 DGR　FT7219 BGR
FT7220 LBE　FT7221 BE　FT7222 DBE　FT7223 YGR
FT7224 GGR　FT7225 PBR　FT7226 BR　FT7227 P
FT7228 Y　FT7229 BG　FT7230 DB　FT7231 OR

No. 10
FT7236-7241

¥6,000/m
¥4,000/㎡
巾 150cm

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

光沢 マット

FT7236 I　FT7237 I　FT7238 LGR　FT7239 LGR
FT7240 GR　FT7241 GR

No. 11
TT9036-9039
¥4,200/m
¥2,800/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9036 I

TT9037 GR

TT9038 LB

TT9039 DGR

No. 12
FT7151-7153
¥7,400/m
¥4,940/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

FT7151 I

FT7152 LGR

FT7153 LB

No. 13
TT9016-9017
¥5,800/m
¥3,870/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9016 GR

TT9017 LB

No. 14
TT9115-9117
¥5,200/m
¥3,470/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9115 LGR

TT9116 BE

TT9117 DB

No. 15
FT7106-7108
¥8,200/m
¥5,740/㎡
巾 143cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

FT7106 YBE

FT7107 BR

FT7108 LGR

No. 16
TT9049-9053
¥4,500/m
¥3,000/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9049 DGR

TT9050 LBE

TT9051 BE

TT9052 YBE

TT9053 YG

No. 17
TT9112-9114
¥5,800/m
¥3,870/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9112 LGR

TT9113 BE

TT9114 DB

No. 18
TT9120-9122
¥5,200/m
¥3,470/㎡
巾 150cm

光沢 マット

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

TT9120 BE

TT9121 Y

TT9122 B

Fabric | おすすめファブリック　ラインナップⅡ

綴じサンプル帳Ⅱ

対応タイプ

ソフトタイプ（エッジ仕様）※
ソフトタイプ（スタンダード仕様）
高吸音タイプ

ハードタイプ以外の FAB-ACE に施工可能なおすすめファブリックです。

※オレンジ色の枠がついた柄はエッジ仕様に対応していません。

Plain

FT7055　I

BS3501　LGR

FT7040　BE

FT7010　LP

FT7340　LGR

FT7232　LGR

FT7300　LBE

FT7051　GR

光沢

マット

SH2819　I

Pattern

FT7362　I

SH2946　I



SH2976　DBR



BS3538　LBE

SH2844　I

FT7148　W

No. 1
FT7055-7059
¥9,800/m
¥7,000/㎡
巾 140cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7055 I

FT7056 SL

FT7057 LGO

FT7058 LO

FT7059 BR

No. 2
BS3501-3503
¥9,000/m
¥6,390/㎡
巾 141cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

BS3501 LGR

BS3502 GR

BS3503 DGR

No. 3
FT7040-7042
¥8,000/m
¥5,340/㎡
巾 150cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7040 BE

FT7041 GR

FT7042 GGR

No. 4
FT7010-7013
¥8,200/m
¥5,470/㎡
巾 150cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7010 LP

FT7011 LGR

FT7012 LV

FT7013 LBR

No. 5
FT7340-7342
¥7,600/m
¥5,070/㎡
巾 150cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7340 LGR

FT7341 GR

FT7342 BR

No. 6
FT7232-7235
¥7,300/m
¥4,870/㎡
巾 150cm

光沢 マット

スタンダード
高吸音

FT7232 LGR

FT7233 BE

FT7234 VGR

FT7235 DGR

No. 7
FT7300-7308
¥7,900/m
¥5,340/㎡
巾 148cm

光沢 マット

スタンダード
高吸音

FT7300 LBE

FT7301 YBE

FT7302 GR

FT7303 LGR

FT7304 DGR

FT7305 RO

FT7306 G

FT7307 NV

FT7308 BK

No. 8
FT7051-7054
¥9,800/m
¥6,540/㎡
巾 150cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7051 GR

FT7052 BR

FT7053 B

FT7054 V

No. 9
SH2819-2826
¥13,000/m
¥9,560/㎡
巾 136cm
デザイン名：
カメーナ

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2819 I

SH2820 LBE

SH2821 BE

SH2822 BR


SH2823 G

SH2824 LB

SH2825 Y

SH2826 O

No. 10
FT7362-7364
¥7,000/m
¥4,730/㎡
巾 148cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7362 I

FT7363 LGR

FT7364 BR

No. 11
SH2942-2946
¥16,000/m
¥11,430/㎡
巾 140cm
デザイン名：
エテーレオ

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2942 V

SH2943 BE


SH2944 BR

SH2945 B

SH2946 I

No. 12
SH2970-2981
¥11,000/m
¥8,030/㎡
巾 137cm
デザイン名：
フォルビート

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2970 LP

SH2971 LG

SH2972 I

SH2973 LGR

SH2974 BE

SH2975 GO

SH2976 DBR

SH2977 G

SH2978 B

SH2979 Y

SH2980 P

SH2981 R

Fabric | おすすめファブリック

No. 13
BS3538-3541

¥12,000/m
¥8,000/㎡
巾 150cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

BS3538 LBE

BS3539 LGR

BS3540 BR


BS3541 DV

No. 14
SH2840-2850

¥15,000/m
¥10,870/㎡
巾 138cm
デザイン名：
ヴェルゴラート

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2840 BG

SH2841 P

SH2842 LP


SH2843 LGR

SH2844 I

SH2845 BE

SH2846 GR

SH2847 LB

SH2848 DG

SH2849 DR

SH2850 R

No. 15
FT7148-7150

¥10,200/m
¥6,940/㎡
巾 147cm

光沢 マット

エッジ
スタンダード
高吸音

FT7148 W

FT7149 GR

FT7150 LB

Fabric | 上質なアート空間

Art

「日本の四季を愛でる」をコンセプトにした意匠性の高い Sumiko Honda シリーズのファブリックで、日本ならではの上質なアート空間をご提案します。

写真撮影：Tomokazu Yamada

Sumiko Honda

川島織物セルコンのインハウスデザイナー本田純子による、ファブリックコレクション。自然や工芸品などからインスピレーションを得たオリジナリティの高い意匠性と、繊細なデザインを表現するために技術を駆使したこだわりの「織」がもつ魅力を追求した、最上級シリーズです。

Sumiko Honda
ブランドサイト

URL
https://www.kawashimaselkon.co.jp/ja/SumikoHonda/

No. 1
SH2809-2813

¥29,000/m
¥20,870/㎡
巾 139cm
デザイン名：
ピアナメンテ

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2809 P

SH2810 I

SH2811 V

SH2812 B

SH2813 O

No. 2
SH2834-2839

¥27,000/m
¥19,570/㎡
巾 138cm
デザイン名：
コンソラーレ

エッジ
スタンダード
高吸音


SH2834 BG

SH2835 G

SH2836 LG

SH2837 GO

SH2838 P

SH2839 BE

No. 3
SH2874-2877

¥27,000/m
¥19,430/㎡
巾 139cm
デザイン名：
エリカチェア

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2874 P

SH2875 I

SH2876 LP

SH2877 LB

No. 4
SH2897-2900

¥27,000/m
¥19,430/㎡
巾 139cm
デザイン名：
ベルセフォネ

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2897 Y

SH2898 I

SH2899 LB

SH2900 P

No. 5
SH2904-2908

¥22,000/m
¥15,720/㎡
巾 140cm
デザイン名：
チェルカーレ

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

SH2904 P

SH2905 I

SH2906 R

SH2907 Y

SH2908 LB

No. 6
SH2927-2931

¥19,000/m
¥13,770/㎡
巾 138cm
デザイン名：
リンフォルツァーレ

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

SH2927 R

SH2928 Y

SH2929 B

SH2930 G

SH2931 I

No. 7
SH2950-2953

¥22,000/m
¥15,720/㎡
巾 140cm
デザイン名：
カレナート

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2950 I

SH2951 BE

SH2952 V

SH2953 G

No. 8
SH2960-2965

¥13,000/m
¥9,430/㎡
巾 138cm
デザイン名：
キアリタ

ハード
エッジ
スタンダード
高吸音

SH2960 LGR

SH2961 P

SH2962 RO

SH2963 BE

SH2964 BR

SH2965 LG

No. 9
SH2998-2999

¥24,000/m
¥16,000/㎡
巾 150cm
デザイン名：
ボッチョーロII

エッジ
スタンダード
高吸音

SH2998 R

SH2999 P

Showroom | ショールーム

東　京	〒135-0061	東京都江東区豊洲五丁目6-15 NBF豊洲ガーデンフロント6F 営業時間 10:00～18:00　休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:03-5144-3980	FAX:03-5144-3981
大　阪	〒530-0011	大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 12F 営業時間 10:00～18:00　休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:06-6733-1310	FAX:06-6733-1311
さいたま	〒330-0801	埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル1F 営業時間 10:00～18:00　休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:048-658-2312	FAX:048-658-2313
名古屋	〒450-0003	愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目11番40号 LIXILショールーム名古屋2F 営業時間 10:00～17:00　休業日:水曜日・夏期・年末年始	TEL:052-300-8473	FAX:052-300-8474
京　都	〒604-8176	京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1 LIXIL京都ショールーム4F 営業時間 10:00～17:00　休業日:水曜日・夏期・年末年始	TEL:075-330-0087	FAX:075-330-0088
広　島	〒733-0012	広島県広島市西区中広町2丁目21-15 西ウイングビル2F 営業時間 10:00～17:00　（完全予約制）	TEL:070-6946-2806	
福　岡	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-4-10 コマバビル1F 営業時間 10:00～18:00　休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:092-452-8118	FAX:092-452-8119

※休業日は変更する場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

株式会社川島織物セルコン
https://www.kawashimaselkon.co.jp

ECO FIRST
川島織物セルコンは、
エコ・ファースト企業に
認定されました。

2025.6