

リフォーム床タイル

HOME VESTA

ホームベスタ

2022 — 2025



お手頃
価格

でありながら

高品質(日本製)

メンテナンスを軽減し、
ロングライフ

こだわりのデザイン

本物のような質感とデザイン

しかも

RFボンドを使うと

貼替時に下地の破損が少ない。
床暖房にも対応！

リフォーム床タイル

HOME VESTA

デザイン性が高く、高品質(日本製)のホームベスタ。
新築への施工はもちろん重ね貼りも可能なので、
低予算のリフォームにもおすすめです。

リフォーム
BEFORE ⇒ AFTER

BEFORE



VH7001-L メリダオーク-L・VH7002-R メリダオーク-R

AFTER
Pattern ①

トレンドのフレンチヘリンボン柄で
おしゃれな空間へ

AFTER
Pattern ②

全体トーンがまとまり
落ち着いた空間へ



VH3008 オーク MBE

POINT 1


高品質(日本製)

メンテナンスを軽減し、ロングライフ

適度な硬さがあるため、床の傷付きにも強く、家具の跡が残りにくいです。
またUVサービスコートにより汚れなどが拭き取りやすいためメンテナンスを軽減できます。

耐摩耗比較試験

一般的なカラーフロア



ホームベスタ



柄消失までの回転数 600回転 柄消失までの回転数 **940**回転

テーバー式摩耗性能試験において、デザインフィルムの柄が消えるまでの回転数で比較。

※柄消失までの回転数は、柄や色目により異なります。

※摩耗試験 JIS A 1453 に準拠。

※各種試験データは測定値であり保証値ではありません。

家具を移動した時のへこみ跡の比較

一般的なクッションフロア



ホームベスタ



モルタル下地へ施工し、椅子の上に60kg相当の荷重をかけ、3時間後の目視評価。

※各種試験データは測定値であり保証値ではありません。

汚れを
ふき取りやすい！



床材表面に水や油をこぼした場合は、必ずすぐに拭き取ってください。

POINT 2

こだわりのデザイン

本物のような質感とデザイン

表面の凹凸(エンボス)や木目商品のエッジは色目を合わせた加工になっているため、本物のような仕上がりに。



POINT 3

RFボンドを使うと

貼替時に下地の破損が少ない・床暖房にも対応！

貼り替え時に床を剥がしやすく、残った接着剤も除去しやすいので下地を傷付けにくい。また、床暖房の上から施工ができます。


※RFボンドを完全に除去することは出来ません。

ウレタン接着剤の場合



下地まで剥がれる

RFボンドなら！



下地の破損が少ない



POINT 4

低予算床リフォーム

大幅な経費削減に貢献

ホームベスタは既存床の上から施工できるため、既存床の撤去費用や下地処理などが要りません。商品と施工費もお手頃価格で一般的なリフォームと比べて圧倒的な低予算で施工が可能です。

解体	
解体残材処理	
材 料	ぐぐっと短縮&お得
施 工	材 料
	施 工
一般的フローリング	ホームベスタ

こんな床に重ね貼り可能！

ドアと干渉しない！

フローリング

クッションフロア

木質系下地材
(合板・ベニアなど)

モルタル

ビニル床タイル

床暖房の上からでも
施工OK

3mm厚

既存床

既存床

※畳・カーペットなど柔らかい
素材の上からは施工できません。

※隙間が少ない場合は現場で
ご確認ください。

ホームベスタ必要材料目安数 1枚サイズ: 150×914.4mmの商品の場合

量	江戸間 880×1760	京間(本間) 955×1910
1畳	12枚	18枚
4.5畳	54枚	70枚
6畳	72枚	90枚
8畳	96枚	117枚
10畳	120枚	143枚

※商品の施工方法(貼り方等)により目安枚数は変わります。

※現場実測により正確な必要枚数の確認をお願いします。



ホームベスタ (抗菌加工)

SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製
品技術協議会ガイドラインで品質
管理・情報公開された製品に表示
されています。



抗菌加工で安心して気持ちのよい暮らしへ

新しい生活様式が求められ、清潔感を意識することが増えたのではないのでしょうか？

ホームベスタ(抗菌加工)であれば、特に清潔感がもとめられる水回り空間への施工もおすすめです。

対象品番
VH5001～VH5003、
VH6001～VH6003、
VH7001-L、VH7002-R



VH6001 ラージアジャックス

FOR TOILET



VH6002 ウォーンコンクリート GR

FOR SANITARY



VH7001-L メリダオーク-L・VH7002-R メリダオーク-R

+ ONE

目地棒施工で
おしゃれ度UP



VH6003 ウォーンコンクリート・VH5003 ブリンドルオーク・FB1500-7 ホワイト(目地棒)

VH3001 - VH3014

3,680円/㎡ 12,100 円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ 150mm×914.4mm
厚み 3.0mm
面取 四面面取(カラーバッカー)

梱包 24枚(約3.29㎡)/ケース
重量 約19kg /ケース
色数 14色



VH3001 ホワイト




VH3002 ペール




VH3003 ラスク



VH3004 モカ



VH3005 ダーク



VH3006 アッシュ



VH3007 オーク BE



VH3008 オーク MBE



VH3009 ラフゾーンオーク



VH3010 ウォールナット



VH3011 シャビーオーク



VH3012 ノビーオーク GG



VH3001 - VH3014

3,680円/㎡ 12,100円/ケース
(材料価格・税別価格)


サイズ	150mm×914.4mm	梱包	24枚(約3.29㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg /ケース
面取	四面面取(カラーバッカー)	色数	14色



VH3013 ノビーオーク BE



VH3014 ノビーオーク MBE



抗菌

ホームベスタ (抗菌加工)

VH7001-L - VH7002-R

3,880円/㎡ 12,760円/ケース
(材料価格・税別価格)


サイズ	150mm×914.4mm	梱包	24枚(約3.29㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg /ケース
面取	面取無し	色数	2色



VH7001-L メリダオーク-L・VH7002-R メリダオーク-R

メリダオークは左右の柄(LとR)があります。

下図のような施工イメージにしたい場合は
VH7001-L と VH7002-R をご注文ください。



左柄 右柄 左柄 右柄

NEW

左柄

VH7001-L
メリダオーク-L

矢印方向を上に向けて
表面を見たときに、木目が
左上がりになります。




NEW

右柄

VH7002-R
メリダオーク-R

矢印方向を上に向けて
表面を見たときに、木目が
右上がりになります。



※柄の特性上、見る角度等により色柄が異なって見えますので予めご了承ください。
※製品ロットや貼り方向が変わると、色相が変わる場合があります。
※柄は合いませんので写真イメージをご参照ください。

ホームベスタ（抗菌加工）


VH5001 - VH5003

3,880円/㎡ 12,760円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ	150mm×914.4mm	梱包	24枚(約3.29㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg/ケース
面取	四面面取(カラーバッカー)	色数	3色



VH5001 ラバウルメルボー I NEW



VH5002 ラバウルメルボー BE NEW



VH5003 ブリンドルオーク NEW



VH6001 - VH6003

3,880円/㎡ 12,950円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ	457.2mm×457.2mm	梱包	16枚(約3.34㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg/ケース
面取	面取無し	色数	3色



VH6001 ラージアジャックス NEW



VH6002 ウォーンコンクリートGR NEW



VH6003 ウォーンコンクリートBK NEW





VH3011 シャビーオーク



VH6002 ウォーンコンクリート GR



VH3008 オーク MBE




BEFORE

キッチンの色目に合わせて
床も一新！
ナチュラルな木目で
居心地の良い空間へ




AFTER

VH3013 ノビーオーク



BEFORE

ダークトーンの床から
ライトトーンの床にすることで、
明るく清潔感のある空間へ



AFTER

VH3006 アッシュ

※表面にUVサービスコートを施しています。

HOME
VESTA

ホームベスタ

《

商品のポイントや
施工例写真、動画、
施工説明書等を
ご覧いただけます。



》

VH3001 - VH3014

3,680円/㎡ 12,100円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ 150mm×914.4mm
厚み 3.0mm
面取 四面面取(カラーバッカー)

梱包 24枚(約3.29㎡)/ケース
重量 約19kg/ケース
色数 14色



日本製



VH3001 ホワイト



VH3006 アッシュ



VH3011 シャビーオーク

土足対応品あり グラデーション



VH3002 ペール



VH3007 オーク BE

土足対応品あり



VH3012 ノビーオーク GG

土足対応品あり グラデーション



VH3003 ラスク




VH3008 オーク MBE

土足対応品あり



VH3013 ノビーオーク BE

土足対応品あり グラデーション



VH3004 モカ



VH3009 ラフソンオーク

土足対応品あり



VH3014 ノビーオーク MBE

土足対応品あり グラデーション



VH3005 ダーク



VH3010 ウォールナット

土足対応品あり

土足対応品あり

トップクリア層が厚く、耐久性に優れた
商品があります。

価格・詳細については、
こちらでご確認ください。》



グラデーション

自然な濃淡をつけています。※配置の仕方によって床面の柄に濃淡の偏りが発生することがありますので、施工にあたっては全体のバランスを確認しながらおこなうようにしてください。

VH7001-L - VH7002-R

3,880円/㎡ 12,760円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ	150mm×914.4mm	梱包	24枚(約3.29㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg /ケース
面取	面取無し	色数	2色




VH7001-L NEW
メリダオーク-L



VH7002-R NEW
メリダオーク-R

メリダオークは左右の柄 (LとR) があります。

下図のような施工イメージにしたい場合は
VH7001-LとVH7002-Rをご注文ください。



左柄 右柄 左柄 右柄

左柄

VH7001-L

矢印方向を上に向けて
表面を見たときに、木目
が**左上がり**になります。

右柄

VH7002-R

矢印方向を上に向けて
表面を見たときに、木目
が**右上がり**になります。

※柄の特性上、見る角度等により色柄が異なって見えますので予めご了承ください。
※製品ロットや貼り方向が変わると、色相が変わる場合があります。
※柄は合いませんので写真イメージをご参照ください。

VH5001 - VH5003

3,880円/㎡ 12,760円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ	150mm×914.4mm	梱包	24枚(約3.29㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg /ケース
面取	四面面取 (カラーバッカー)	色数	3色



VH5001 NEW
ラバウルメルボー I



VH5002 NEW
ラバウルメルボー BE



VH5003 NEW
ブリンドルオーク

土足対応品あり

VH6001 - VH6003

3,880円/㎡ 12,950円/ケース
(材料価格・税別価格)

サイズ	457.2mm×457.2mm	梱包	16枚(約3.34㎡)/ケース
厚み	3.0mm	重量	約19kg /ケース
面取	面取無し	色数	3色



VH6001 NEW
ラージジャックス



VH6002 NEW
ウォーンコンクリート GR



VH6003 NEW
ウォーンコンクリート BK

土足対応品あり

※チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。

副 資 材

框

框構造図 (単位:mm)

サイズ(mm)	入数	価格(税別)
300×1260×3	1 枚	10,200 円/ケース

※框に関して
室内温度15℃以上の環境下での施工(カットや折り曲げ含む)をお願いします。特に冬季において、框自体が冷えている場合は施工時に割れるおそれがありますので、室温になじませるか、温めてからの施工をお願いします。指定接着剤(PS-100)を必ずご使用ください。その他、框使用説明書をご参照ください。

見切り材

サイズ(mm)	入数	重量	価格(税別)
15×915×5	2 本	約 0.2kg / ケース	1,400 円/ケース

見切り材断面図 (単位:mm)

ソフト巾木

ソフト巾木断面図 (単位:mm)

サイズ(mm)	60×914.4	75×914.4
入数	25 枚	25 枚
重量	約 4kg / ケース	約 5kg / ケース
価格(税別)	6,700 円/ケース	7,200 円/ケース

※両面テープ付

※PS-100はコテが付きます。

目地棒

サイズ(mm)	巾 3.5×930
厚み(mm)	2.8
入数	100 本
重量	約 1.9 kg / ケース
価格(税別)	15,000 円/ケース

ライトグレー

FB1500-1

ホワイト

FB1500-7

指定接着剤一覧

F☆☆☆☆ JAIA4VOC 基準適合 ※当社の指定接着剤は、JIS規格による接着基準を満たしていますので、必ずご使用ください。

適用商品	ホームベスタ			ソフト巾木	框
品名	RFボンド ※1	FB7500	ルビロン エコプラス	EM ハバキ	PS-100
品番	RE-540-S	FB7500-5	2RECO-015K	EM3	PS-100
外観					
種類	変成シリコン樹脂系	ウレタン樹脂系溶剤形	アクリル樹脂系エマルジョン形	アクリル樹脂系エマルジョン形	変成シリコン樹脂系無溶剤系
容量	3kg 缶 ×2 缶	5kg 缶	15kg 缶	3kg 缶	1kg
入数	2 缶 ※くし目ごて 2 枚付	1 缶 ※くし目ごて 1 枚付	1 缶 ※くし目ごて 1 枚付	1 缶 ※くし目ごて 1 枚付	1 本
価格(材料価格・税別価格)	14,000 円/ケース (7,000 円/缶)	11,000 円 / 缶	22,000 円 / 缶	6,400 円 / 缶	4,000 円 / 本
標準塗布量 (㎡あたり)	約 350~400g	約 300~350g	約 300~350g	約 250~350g	約 600~1000g
標準塗布量 (1 缶あたり)	約 7.5~8.5 ㎡	約 15 ㎡	約 40~50 ㎡	約 8~12 ㎡	約 1 ㎡
オープンタイム(目安)	春・秋(15~25℃)30 分 夏(25~35℃)10 分 冬(5~15℃)60 分	春・秋(15~25℃)15 分 夏(25~35℃)10 分 冬(5~15℃)15 分	春・秋(15℃~25℃)20 分 夏(25℃~35℃)15 分 冬(5℃~15℃)25 分	23℃の場合 約 10~20 分	塗布後直ちに貼り付け
貼付可能時間(目安)	春・秋(15~25℃)60 分 夏(25~35℃)30 分 冬(5~15℃)90 分	春・秋(15~25℃)45 分 夏(25~35℃)35 分 冬(5~15℃)45 分	春・秋(15℃~25℃)50 分 夏(25℃~35℃)40 分 冬(5℃~15℃)60 分	23℃の場合 50 分以内	23℃ 10 分以内 35℃ 5 分以内 5℃ 20 分以内
工法	一般工法 / 耐湿工法	一般工法 / 耐湿工法	一般工法	一般工法	一般工法
下地	モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル	モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル	モルタル・コンクリート	モルタル・石膏ボード・木質系下地	モルタル・コンクリート・ボード類

※接着剤は直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)で保管してください。 ※ルビロン エコプラスはフローリング、ビニル床材、コンパネ等、非吸収性下地に使用できません。
※1 RF ボンドは使用前に缶を 10 回以上よく振ってください。缶を振った際に中身を混ぜるスペース確保の為、充填量を缶の半分程度にしております。

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時(2022年11月)のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要になりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合

施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

一般廃棄物として廃棄する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。