




Scape Form


TILE CARPET

2026 NEW PRODUCTS

「洗わない」を、選択する。
タイルカーペットの新常識。

Scape Form

風景 (Scape) と形を築く (Form) を掛け合わせた造語。
旅先で描きためたスケッチのように、
目に映る景色をモチーフにした
新しいタイルカーペットシリーズ。



オフィスやホテルの床材で、こんなお悩みありませんか…？



KAWASHIMA SELKON × リンレイ スケープフォーム Scape Formで まるっと解決！

「洗わない」を選択する。タイルカーペットの新常識。

Scape Formは清掃ケミカルメーカーリンレイ社と共同開発した
土砂汚れに特化した新機能タイルカーペットシリーズです。

カーペットが汚れる主な原因は、外から持ち込まれる土砂などです。


パイル内に侵入し絡み合った土砂は、掃除機掛けや洗浄をしてもきれいにすることは難しいです。

Scape Formは日常の掃除機掛けで美観を維持できるタイルカーペットシリーズです。

Scape Formの特長


Scape Formは製造ラインでリンレイ社「カーペットパイルコーティングAg+」を加工した商品です。

POINT 1 土砂の蓄積を防止




コーティング効果により土砂の蓄積を防止

POINT 2 土砂の回収率UP




掃除機での回収効果が大幅にUP！

POINT 3 洗浄作業が不要



洗浄作業不要でキレイがずっと続く

リンレイ
テクニカルスタジオ
における検証



33か月経過

加工エリアは「カーペットパイル
コーティングAg+」を2年に1回噴霧



このマークが
目印です。

防汚効果を確認
していただけます




機能効果

外から侵入する土砂汚れには二酸化ケイ素など硬い鉱物が多く含まれています。土砂汚れがパイル内に取り残された状態で人が歩くと、土砂がヤスリのような役割をし、汚れだけでなく繊維を摩耗させるなど、カーペットの寿命を大きく縮めてしまいます。このパイルコーティングをすることにより、土砂の蓄積を防止し掃除機での回収効果を大幅にアップさせます。

推奨メンテナンス方法

日常メンテナンスと定期メンテナンスを適切に行うことで、タイルカーペットの美観を維持することができます。

リンレイパイルコーティングシステム	
■ 日常メンテナンス	■ 定期メンテナンス
 掃除機掛け・シミ取り ・掃除機掛けは1週間に1回以上 ・シミ取りは適時	 「カーペットパイルコーティング Ag+」を噴霧 ・スポット噴霧は1年に3～4回 ・全面噴霧は2年に1回

※シミ取りはリンレイ社「RCC スティンピッカー」を推奨します。

※スポット噴霧はエレベーターホールや出入口付近など歩行が集中する箇所への部分的な噴霧です。
※メンテナンス周期は、現場や使用状況などにより異なります。

POINT

- ・洗淨不要でメンテナンス時間が短縮
- ・噴霧後約30分で歩行可能
- ・長時間の通行止めが不要
- ・Scape Formは初期噴霧作業が不要

詳しいメンテナンス方法は
こちら




「カーペットパイルコーティング Ag+」
に関してはこちら



パイルコーティングシステムの導入効果

製品LCA「カーペットパイルコーティングAg+」と
従来の洗淨方式20年間※1の

環境負荷低減効果



- POINT 1

快適な環境

 - ・土砂汚れに強い防汚加工でタイルカーペットの美観を維持
- POINT 2

環境への配慮

 - ・洗淨污水の大幅削減
 - ・電力消費の大きい清掃機器を使用しないことにより電力消費量を削減
 - ・洗淨作業がなくなることにより水道使用量を削減
 - ・電力消費量の削減などによりCO₂排出量を削減
- POINT 3

カーペットの長寿命化

 - ・タイルカーペットの摩耗を軽減
 - ・貼り替え周期を延長
 - ・大掛かりな洗淨不要

※1 カーペットの貼り替えを従来の洗淨方式（バフingパッド洗淨）では20年に2回、「カーペットパイルコーティングAg+」では20年に1回を想定

※ このデータはオフィスビル（タイルカーペット：1万㎡）での20年間の施工・メンテナンスの比較シミュレーション

LCA算出：東洋大学 情報連携学部 後藤 尚弘 教授
にわたかコンサル 丹羽 崇人

【参照】株式会社リンレイLCAデータ

ご注意 ・性能を長持ちさせるためには適切な日常のメンテナンスが必要です。
・耐用年数はご使用の環境条件などにより異なります。
・Scape Formは土足エリア向けの加工商品です。

川島織物セルコン 環境への取り組み


① 産業廃棄物削減への取り組み

廃床材をリサイクル

廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」

川島織物セルコンのタイルカーペットや置敷きビニル床タイルは、廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、パッキング材の主原料に本来は産業廃棄物となる使用済みタイルカーペットの廃材を使用しています。産業廃棄物として埋め立て処理をされることが多いタイルカーペットをリサイクルすることで、埋め立て地に捨てられる廃材を減らし、持続可能な生産と消費活動に貢献していきます。

※一部除外品あり




「e-RECYCLED」によるリサイクル材を
パッキング材に使用したタイルカーペットと置敷きビニル床タイル

② 海洋汚染削減への取り組み

リサイクル糸を使用

川島織物セルコンのタイルカーペットは、アクアフィル社が開発した、世界の沿岸地域において問題となっている、海洋に廃棄された漁網や、繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物から再生された水平循環型のリサイクル100%ナイロン ECONYL® (エコニール)を使用しています。

※一部除外品あり



詳細はこちらから



マーク表示の見方について



環境配慮型商品

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルや、マークが付いている商品です。



e-RECYCLEDマーク

廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、パッキング材の主原料に、本来は産業廃棄物となる使用済みタイルカーペットの廃材を使用している商品です。



エコマーク認定商品

環境配慮型商品として(公益財団法人)日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けた商品です。



グリーン購入法適合品

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。



SuMPO EPD

SuMPO EPDは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。



グリーンラベルプラス・マーク

GREEN LABEL PLUSは、米国CRI(カーペット&ラグ協会)が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。当社では、タイルカーペットのほとんどの製品で、米国CRIよりGREEN LABEL PLUSの認証を取得しました。これにより、お客様のプロジェクトにおけるLEED認証の取得を、認証ポイント獲得の面からサポートできるようになりました。



パイルコーティング加工マーク

土砂汚れが付きにくく、落としやすい処理(防汚加工)を施したカーペットを示すマークです。



リサイクル糸マーク

廃棄漁網や、繊維くず、古いタイルカーペット等、様々な廃棄物から再生された糸を使用している商品です。



日本リサイクルカーペット協会認定マーク

このマークが表示されている商品は日本リサイクルカーペット協会が定める基準に合致した商品に与えられる認定マークです。

認定基準
・回収された使用済みタイルカーペットを、原料として25%以上使用
・再リサイクル促進のため、素材毎に分離された原料を使用
・原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの温室効果ガス排出量の公開表示
・グリーンウォッシュ監査の実施



F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。



重歩行マーク

オフィス、店舗、学校、ホテルの廊下やホールなど通行量が多い場所に適しています。自社基準に基づき、総合的に各製品の耐久性を判断しています。



中歩行マーク

小規模のオフィス、ホテルの客室、レストランなど通行量が中程度の場所に適しています。自社基準に基づき、総合的に各製品の耐久性を判断しています。



防災マーク

公益財団法人日本防災協会の防災性能試験に合格したカーペットです。このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。本商品は防災性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。



制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークで、パイル糸に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。

(注)カーペットの人体帯電圧数値は、JIS L 1021-16 23℃ 25%RHにより3Kv以下または、JIS L 4406 23℃ 25%RHにより3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。



流し貼り

フロートクルーズ SFR100-1

Scape Form

FloatCruise フロートクルーズ



10,500円/㎡ 材料価格(税別価格)
42,000円/ケース



パイル組成：原着ナイロン100%
パイル形状：ハイ&ローループ
パイル長：2.5～4.5mm(全厚7.5mm)
パイル密度：1/10ゲージ×11.6ステッチ
バックング：ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布[リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸法：500mm×500mm
梱包(出荷)単位：16枚(4㎡)/ケース
重量：約22kg/ケース
色数：2色
制電性：人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性：試験番号 E2250372
防汚性：パイルコーティング加工
F☆☆☆☆：認定番号 J25-32036

推奨施工方法




流し貼り 市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。




※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

波紋のように広がる水面の揺らぎをモチーフにした印象的なタイルカーペットです。穏やかな波の揺らぎを思わせるデザインが、心地よいひと時を演出します。



SFR100-1

NEW




SFR100-2

NEW



パノラマクルーズ SFR110-1/レガートオーク RE5635-15CPT


水面に広がるきらめく光の粒を斜め格子のパターンで表現しました。
軽やかで楽しげなタイルカーペットです。




SFR110-1 NEW




SFR110-2 NEW




SFR110-3 NEW



SFR110-4 NEW



SFR110-5 NEW




SFR110-6 NEW

Scape Form

PanoramaCruise パノラマクルーズ



9,900円/㎡ 材料価格(税別価格)
39,600円/ケース



パイル組成：原着ナイロン100%
パイル形状：ハイ&ローループ
パイル長：3.0~7.0mm(全厚7.8mm)
パイル密度：1/10ゲージ×11.5ステッチ
バックング：ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布[リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸法：500mm×500mm
梱包(出荷)単位：16枚(4㎡)/ケース
重量：約20.9kg/ケース
色数：6色
制電性：人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性：試験番号 E2250348
防汚性：パイルコーティング加工
F☆☆☆☆：認定番号 J25-32034

推奨施工方法



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。

※柄はつながりません。



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。




Scape Form

LayCruise レイクルーズ



9,900円/m² 材料価格(税別価格)
39,600円/ケース



パイル組 成：原着ナイロン100%
パイル形 状：ハイ&ローループ
パ イ ル 長：2.5～5.0mm(全厚7.2mm)
パイル密度：1/10ゲージ×11ステッチ
バック ング：ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布「リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用」
寸 法：500mm×500mm
梱包(出荷)単位：16枚(4m²)/ケース
重 量：約20.6kg/ケース
色 数：2色
制 電 性：人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防 炎 性：試験番号 E2250347
防 汚 性：パイルコーティング加工
F ☆ ☆ ☆ ☆：認定番号 J25-32035

推奨施工方法




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

船の窓から見た街の灯りをデザインしました。

夜景の光が水面に反射した揺らめくような繊細な表情が、空間に華やかさをもたらします。



SFR120-1

NEW




SFR120-2

NEW



滑らかに進む船の軌跡を奥行きのある構成と色調で描きだしました。
空間に視覚的な広がり心地よい解放感をもたらすタイルカーペットです。



Scape Form
GlideCruise グライドクルーズ



9,900円/㎡ 材料価格(税別価格)
39,600円/ケース



パイル 組成：原着ナイロン100%
パイル 形状：ハイ&ローレープ
パイル 長：2.5～4.5mm(全厚7.5mm)
パイル 密度：1/10ゲージ×10.9ステッチ
バック ング：ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 [リファインバック® (再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸 法：500mm×500mm
梱包(出荷)単位：16枚(4㎡)/ケース
重 量：約17.6kg/ケース
色 数：6色
制 電 性：人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防 炎 性：試験番号 E2250359
防 汚 性：パイルコーティング加工
F☆☆☆☆：認定番号 J25-32037

推奨施工方法
おすすめ
↑↑↑ 市松貼り
↑↑ 流し貼り
※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。



※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。


Scape Form

FloatCruise

フロートクルーズ

(材料価格・税別価格)

10,500円/m² / 42,000円/ケース



SFR100-1

NEW



SFR100-2

NEW


Scape Form

PanoramaCruise

パノラマクルーズ


(材料価格・税別価格)

9,900円/m² / 39,600円/ケース



SFR110-1

NEW



SFR110-2

NEW




SFR110-3

NEW




SFR110-4

NEW



SFR110-5

NEW



SFR110-6

NEW


Scape Form

LayCruise

レイクルーズ


(材料価格・税別価格)

9,900円/m² / 39,600円/ケース



SFR120-1

NEW



SFR120-2

NEW


Scape Form

GlideCruise

グライドクルーズ

(材料価格・税別価格)

9,900円/m² / 39,600円/ケース




SFR130-1

NEW



SFR130-2

NEW




SFR130-3

NEW




SFR130-4

NEW



SFR130-5

NEW



SFR130-6

NEW

●

●

●

●

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時(2025年11月)のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合	施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
一般廃棄物として廃棄する場合	少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

お 願 い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン



川島織物セルコンは、
エコ・ファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
<https://www.kawashimaselkon.co.jp>

2025.11-2026.10



SF25_CT