

MODE STYLE
ART BANK
COLOR BANK

TILE CARPET 2026-2028



KAWASHIMA SELKON

Sランク			17,800円/㎡
P.68	AB1810	ブレザンテップ	53,400円/ケース
P.68	AB1850	ブラッドⅡ	44,500円/ケース
Aランク			15,800円/㎡
P.36	AB1700	ビクトリアニット	63,200円/ケース
P.40	AB1720	エディンバラニット	63,200円/ケース
P.44	AB1410	ミラノツイードⅡ	63,200円/ケース
P.44	AB1420	ニューヨークツイードⅡ	63,200円/ケース
P.44	AB920	バルセロナツイード	63,200円/ケース
P.48	AB980	コペンハーゲンツイード	63,200円/ケース
P.52	AB410	ナスカレザー	63,200円/ケース
Bランク			11,900円/㎡
P.28	SFR1760	アンカラステッチ	47,600円/ケース
P.28	SFR1770	ラバステッチ	47,600円/ケース
P.32	SFR1780	ミュンヘンステッチ	47,600円/ケース
P.32	SFR1790	ロドステッチ	47,600円/ケース
P.36	AB1710	ラベンナニット	47,600円/ケース
P.40	AB1730	ヘルシンキニット	47,600円/ケース
P.52	AB420	マラケシュレザー	47,600円/ケース
Cランク			10,900円/㎡
P.48	AB1430	ロンドンツイードⅡ	43,600円/ケース
P.48	SFR1740	リバプールツイードⅡ	43,600円/ケース
P.56	AB430	シチリアレザー	43,600円/ケース
P.56	SFR1750	リスボンブリーツⅡ	43,600円/ケース
P.60	SFR100	フロートクルーズ	43,600円/ケース
Dランク			9,900円/㎡
P.60	SFR1860	リーフトレース	39,600円/ケース
P.60	SFR120	レイクルーズ	39,600円/ケース
P.64	SFR110	パノラマクルーズ	39,600円/ケース
P.64	SFR130	グライドクルーズ	39,600円/ケース
P.72	AB1820	サードアイランド	39,600円/ケース
P.72	AB1830	フォグアイル	29,700円/ケース
P.76	AB1840	ニュアンスデイ	39,600円/ケース
P.76	AB1530	デИАンドナイト	39,600円/ケース
P.80	AB1510	トランスレーションⅡ	39,600円/ケース
P.80	AB1500	スチームモーションⅡ	39,600円/ケース
P.84	AB1300	サキシニーエコ	39,600円/ケース
Eランク			8,900円/㎡
P.86	SFC1900	メトロフロー	44,500円/ケース
P.86	SFC1910	モスグラヴェル	35,600円/ケース
P.90	SFC1920	レイヤードーン	35,600円/ケース
P.90	CB1240	カラティス	44,500円/ケース
P.94	CB1250	エアースケッチ	44,500円/ケース
P.94	CB1270	ラインパス	44,500円/ケース
P.98	CB1210	ウォークアロング	44,500円/ケース
P.98	CB1230	アトモスフィア	44,500円/ケース
Fランク			8,600円/㎡
P.102	CB1610	マルチⅡ	34,400円/ケース
P.102	CB1620	ストライブⅡ	34,400円/ケース
Gランク			8,300円/㎡
P.106	KD1300	シマアラレ レギュラー	41,500円/ケース
P.106	KD1400	シマアラレ ストレート	41,500円/ケース

価格ランクー覧

本見本帳では、商品価格を価格ランクで表示しています。
各商品ページの価格ランクに対応する金額を下記のリストでご確認ください。

価格ランク	商品価格
Sランク	17,800円/ ㎡
Aランク	15,800円/ ㎡
Bランク	11,900円/ ㎡
Cランク	10,900円/ ㎡
Dランク	9,900円/ ㎡
Eランク	8,900円/ ㎡
Fランク	8,600円/ ㎡
Gランク	8,300円/ ㎡

※価格はすべて税別価格です。
※掲載価格は改定する場合があります。

防汚加工についてのお知らせ

SG(ソイルガード)加工には、水や油をはじく防汚性があり、市場で長年タイルカーペット製品に多く使用されてきました。しかし、自然環境的な観点から加工に使用されるPFAS(有機フッ素系化合物)に規制がかかり使用が難しくなりました。そのため、当社もSG加工商品の生産を終了いたします。川島織物セルコンでは、これを機に原点に戻り、タイルカーペットに本当に求められる防汚性能について改めて検証し、カーペットの汚れの大部分を占める歩行による砂などの持ち込み汚れの付着を抑えることを目指した「スケープフォーム加工」を採用しました。今後は、メンテナンスもしやすく、PFASを使用しない、新たな防汚性能を持つスケープフォーム加工商品を拡大していきます。(スケープフォーム加工の詳細はP.16-17をご参照ください)

最新情報や、画像ダウンロード、各品番の施工イメージ写真は
こちらからご確認ください。



商品ページは
こちらから




デジタルカタログは
こちらから

CONTENTS

TILE CARPET
2026-2028

MODE STYLE 24-59

モードの世界で長く愛されているツイード、ブリーツ、レザー、ニットをモチーフに世界の都市をイメージしたコレクション。線が重なり繋がっていく軽やかで表情豊かな「ステッチ」を多彩な糸の動きで表現した新コレクションを追加しました。



ART BANK

60-85

糸や織の技術を駆使したハイクオリティーのタイルカーペットを揃えたシリーズです。アートや自然から受ける感覚をテーマにデザインした、タイルカーペットを揃えました。









































COLOR BANK

86-109

カラーバリエーション豊かな、デザインタイルカーペットを充実。オフィスシーンで使いやすいシンプルなデザインなど、多彩な商品をラインナップしました。幅広いニーズに合わせて選んでいただけます。



Color Index カラーインデックス

									
SFR120-1 P.60	AB1820-1 P.72	AB1530-4 P.76	AB1410-1 P.44	CB1240-1 P.90	AB1510-10 P.80	AB1300-3 P.84	SFC1920-1 P.90	CB1250-1 P.94	AB1830-1 P.72
									
AB1820-3 P.72	SFC1920-3 P.90	CB1270-2 P.94	SFR100-2 P.60	SFC1910-4 P.86	SFC1900-3 P.86	SFR1790-1 P.32	AB1430-1 P.48	AB1530-2 P.76	SFC1900-2 P.86
									
AB1500-2 P.80	SFR1760-5 P.28	SFC1910-1 P.86	AB1730-5 P.40	SFR1770-1 P.28	AB1510-2 P.80	CB1250-2 P.94	CB1210-5 P.98	KD1402 P.106	SFR110-1 P.64
									
AB1300-5 P.84	AB1300-4 P.84	CB1610-1 P.102	SFR1860-3 P.60	CB1270-3 P.94	SFR1740-1 P.48	CB1230-2 P.98	AB420-6 P.52	AB1830-2 P.72	AB1710-1 P.36
									
KD1304 P.106	AB1300-7 P.84	AB1840-2 P.76	AB430-1 P.56	SFR1750-1 P.56	CB1250-3 P.94	AB430-2 P.56	AB1850-1 P.68	SFR1770-2 P.28	SFR130-4 P.64
									
AB1300-9 P.84	KD1305 P.106	KD1312 P.106	AB1700-4 P.36	AB1420-1 P.44	AB1510-3 P.80	AB1530-3 P.76	AB1710-3 P.36	SFC1900-5 P.86	SFR110-3 P.64
									
AB1420-2 P.44	AB1500-3 P.80	AB1710-4 P.36	AB1820-4 P.72	AB980-1 P.48	CB1610-4 P.102	CB1610-2 P.102	SFR130-5 P.64	AB420-3 P.52	KD1302 P.106
									
CB1620-3 P.102	KD1404 P.106	SFR110-6 P.64	AB410-2 P.52	AB1830-3 P.72	AB980-2 P.48	KD1403 P.106	CB1230-3 P.98	SFC1900-6 P.86	AB1300-11 P.84
									
KD1306 P.106	KD1406 P.106	AB1410-2 P.44	CB1620-2 P.102	SFR1740-3 P.48	AB1720-3 P.40	CB1250-5 P.94	AB1430-2 P.48	AB1810-3 P.68	KD1303 P.106
									
AB1300-13 P.84	AB1730-3 P.40	AB1510-4 P.80	CB1610-3 P.102	AB920-1 P.44	SFR130-6 P.64	AB920-2 P.44	AB1850-3 P.68	AB1300-8 P.84	AB1300-12 P.84

	AB1820-2	P.72		AB420-1	P.52		AB1730-4	P.40		AB1530-1	P.76		SFR110-4	P.64		SFC1920-2	P.90		SFR1860-1	P.60		SFC1900-1	P.86		SFR1760-1	P.28		AB1700-1	P.36		CB1240-2	P.90
	SFR1750-3	P.56		SFR100-1	P.60		AB1510-1	P.80		AB1500-1	P.80		AB1720-1	P.40		SFR1860-2	P.60		CB1210-4	P.98		SFR1780-2	P.32		SFR1760-2	P.28		AB1300-1	P.84		AB1300-2	P.84
	SFR110-2	P.64		AB1730-1	P.40		SFR1750-2	P.56		SFC1910-2	P.86		SFR130-1	P.64		CB1250-4	P.94		SFR1780-4	P.32		CB1240-5	P.90		SFR1790-2	P.32					CB1240-3	P.90
	SFR120-2	P.60		SFC1900-4	P.86		SFR1740-2	P.48		SFR1780-3	P.32		SFR130-2	P.64		CB1210-1	P.98		AB1820-5	P.72		AB1510-5	P.80		CB1240-6	P.90					CB1210-3	P.98
	KD1401	P.106		AB1730-2	P.40		AB1720-2	P.40		AB1810-1	P.68		CB1240-4	P.90		SFC1910-3	P.86		KD1310	P.106		KD1314	P.106					AB1700-2	P.36		AB1820-6	P.72
	CB1270-1	P.94		CB1620-4	P.102		AB1700-3	P.36		AB1840-1	P.76		SFC1920-4	P.90		AB1710-2	P.36		AB1840-3	P.76		CB1610-5	P.102		SFR110-5	P.64		CB1210-2	P.98		AB1510-12	P.80
	AB1850-2	P.68		AB1510-11	P.80		AB410-1	P.52		CB1230-1	P.98		AB1510-7	P.80		SFR1780-1	P.32		SFR1760-6	P.28		CB1230-4	P.98		AB1500-4	P.80		AB1300-20	P.84		KD1308	P.106
	SFR1760-3	P.28		AB1810-2	P.68		AB420-4	P.52		KD1301	P.106		KD1309	P.106		AB1300-17	P.84		AB1510-6	P.80		SFR130-3	P.64		AB1810-4	P.68		SFR1760-4	P.28		AB1840-4	P.76
	KD1407	P.106		AB1430-3	P.48		CB1620-6	P.102		AB420-2	P.52		KD1313	P.106		AB1300-16	P.84		AB1300-14	P.84		KD1405	P.106		CB1620-1	P.102		KD1307	P.106		AB1300-23	P.84
	KD1408	P.106		CB1620-5	P.102		SFR1740-4	P.48		AB420-5	P.52		AB1510-8	P.80		AB1300-19	P.84		AB1300-15	P.84		KD1311	P.106		AB1300-25	P.84		AB1510-9	P.80		AB1300-24	P.84

川島織物セルコン 持続可能な社会の実現のために

創業以来、約180年にわたり、私たちがモノづくりを続けてこられたのは、地域の皆さまや得意先の皆さま、そして社会の理解とご協力があったからこそ。私たちは、長い時を共に過ごしてきた全てのステークホルダーに敬意を表すると共に、これからの新たな時も共に歩んでいきたいと考えています。持続可能な未来のため、そして人々が健康で豊かな生活を送るため、私たちが取り組めること・取り組むべきことを、常に考え行動し、モノづくりを究め自然との共生、地域社会との協力、文化・芸術への貢献にも積極的に取り組んでまいります。

私たち川島織物セルコンは、これまで様々な環境負荷低減活動に取り組んできました。2003年に国内で初めて使用済みタイルカーペットを再利用するシステム「e-RECYCLED」を構築しました。現場で出る廃材を捨てるのではなく、再び資源に変えて、タイルカーペットやビニル床タイルにする仕組みを20年以上継続しています。

また、気候変動の大きな要因となっている温室効果ガス(CO₂等)の排出量を第三者機関にて登録公開し、公開情報に対し環境負荷低減を掲げ、排出量削減に取り組んでいます。このような持続可能な社会の実現に向けた取り組みが評価され、2024年には第7回エコプロアワード「優秀賞」を受賞しました。

地球の豊かな自然と限りある資源を守るために、
私たちができることを、これからも取り組み続けていきます。



エコ・ファーストの約束

私たちは、繊維・インテリア業界初の「エコ・ファースト企業」です。

■ エコ・ファースト制度

環境省が 2008 年 4 月に創設した認定制度。各業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動を更に促進していくために、企業が環境大臣に対して、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取り組みを約束するもの。



川島織物セルコンは、エコ・ファースト企業に認定されました。


■ 環境先進企業としての取り組み「エコ・ファーストの約束」

川島織物セルコングループは、グループ一丸となった環境保全活動によって、社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に向けて、次の取り組みを推進します。

- 1. 温室効果ガス排出量を実質ゼロの実現に向け、すべての事業活動において CO₂ 排出量の最小化を図ります。
- 2. 循環型経済への移行の実現のための取り組みを推進します。
- 3. 地域の学校などへの環境学習や従業員への環境教育を通じて、環境教育の振興を推進します。

株式会社川島織物セルコンは上記取り組みの進捗状況を確認し、その結果については定期的に公表すると共に、環境省に報告致します。

SBT 認定を取得




■ 脱炭素社会の実現に向けて

SBT とは、パリ協定が求める温室効果ガス削減の水準と整合した、企業が設定する削減目標のことで、「気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をする」というパリ協定の考え方をもとに、科学的根拠に基づいて企業の温室効果ガス削減を可視化するものです。

承認された削減目標

スコープ 1	自社での燃料使用による直接排出量	2030 年度までに 2019 年度比で温室効果ガス排出量を 47% 削減
スコープ 2	自社が購入した電力、熱の使用による間接排出量	
スコープ 3	自社のサプライチェーンで排出される間接排出量(スコープ1、スコープ2を除く)のうち購入商品・サービス(カテゴリ1)	2030 年度までに 2019 年度比で温室効果ガス排出量を 27.8%削減



環境への取り組みと 環境配慮型床材開発の歩み



世界の動き		1992	1997	2000	2003	2008	2010
		地球サミット ブラジル 開催 「国連気候変動枠組条約」採択	COP3 日本 開催 先進国の温室効果ガス排出削減 目標を定めた「京都議定書」採択				
日本の動き			1997 COP3 京都 (日本)	2000 環境省「グリーン購入法」 の制定		2008 環境省「エコ・ファースト制度」 の創設	
川島織物セルコン 環境負荷低減への 歩み		1993 環境保護委員会設置 1999 市原事業所 ISO取得				2008 カーボン・オフセットによる 取り組みを開始 2010 エコ・ファースト企業に認定 環境大臣に対し環境保全に関する取り組みを約束する	
環境配慮型商品 企画開発の歩み		1999 ビニル床タイルの リサイクル「SRTS」の立上げ ビニル床タイルの廃材を回収し リサイクルする仕組みを開始	2003 廃床材リサイクル循環システム 「e-RECYCLED」を構築 ▶ P.8 使用済みタイルカーペットをリサイクル し、新たなタイルカーペットや置敷きビニ ル床タイルのパッキングへ使用 e-RECYCLED 「あきつにやさしい」 エコマーク認定品	2006 リファインバックエグザ エコマーク認定取得 2008 環境配慮型商品 2008年 発売 カラーバンク マルチ・ストライプ (タイルカーペット)	2009 ビニル床タイル エコリーフ 登録公開を開始 ・エグザフロア ・リファインバックエグザ 再生可能エネルギーの 利用を開始 ▶ P.9 製造における電力を グリーン電力で充当 ECO LEAF 製品環境情報 http://www.japan-ecm.jp g B		
			2003 環境配慮型商品 2003年 発売 ハイテクポイント・エコ (タイルカーペット) 2005 温室効果ガス排出量削減への 取り組みを開始 ▶ P.9 タイルカーペットでエコリーフ登録公開を開始 環境配慮型商品 2005年 発売 リファインバックエグザ (置敷きビニル床タイル)		2010 ケミカルリサイクルの 取り組みを開始 カーテン、カーペットを回収する ケミカルリサイクルを確立し、広域認定を取得		
受賞						2012 エコマークアワード2011 「銀賞」受賞 ECO MARK AWARD 2011	

2015

COP21 フランス開催

世界共通の長期目標として気温上昇を抑える目標を掲げた「パリ協定」を採択

SBTiの設立

パリ協定での目標達成に向け、企業が科学的知見に基いて目標を設定するための基準を提供

2015

2023

2024

2025

2026

2016

「SDGs 実施指針」の策定

2023

環境省「グリーン購入法」の基本方針の変更
日本リサイクルカーペット協会の設立

2024

SuMPO環境ラベルプログラムによる
温室効果ガス排出量登録公開表示が
「エコリーフ」から「SuMPO EPD」へ名称変更

2026

改正GX推進法に基づく
排出量取引制度が本格始動

2021

SDGsへの取り組み目標を設定

2023

SBT認定を取得

2030年度に向けた温室効果ガス排出削減の目標を設定

2024

温室効果ガス排出量の登録公開を
「SuMPO EPD」へ移行

2026

「e-RECYCLED」の進化

回収リサイクル促進の啓発活動を強化
置敷きビニル床タイルの再資源化を実現

廃残布国内回収リサイクルシステム
「f-RECYCLED」を構築

2018

海洋汚染削減への取り組みを開始

▶ P.9

リサイクルナイロン
「エコニール」を採用



環境配慮型商品

2018年 発売

モードスタイル
(タイルカーペット)

2024

タイルカーペット SuMPO
EPD登録公開



2024年 発売 環境配慮型商品

ビニル床タイル
ワックスフリーエグザ
ワックスフリーリファインバックエグザ

タイルカーペット
モードスタイル アートバンク
カラーバンク ピクタ

2026

SuMPO EPD登録公開商品

- ・ビニル床タイルの約98%を登録公開
 - ・ナイロントイルカーペットの約99%を登録公開
- ※一部対象外商品あり



2022

大阪府認定リサイクル製品に
タイルカーペットが認定



環境配慮型商品

2022年 発売

エグザエコ
(ビニル床タイル)

エコマーク認定商品

- ・ビニル床タイル：102アイテム
- ・タイルカーペット：184アイテム
- ・合計：286アイテム



日本リサイクルカーペット協会認定商品

- ・タイルカーペット：182アイテム
- ※2026年10月現在



2020

iF DESIGN AWARD 2020
受賞



2024

第7回エコプロアワード
『優秀賞』受賞



2025

RedDot Design Award
受賞



産業廃棄物削減の取り組み


インテリア製品で多く使用されているプラスチック原料は石油由来であり、数十年後には枯渇してしまうといわれています。また、私たちは産業廃棄物処理や環境汚染など多くの問題を抱えています。石油に頼らず、廃材を資源として使うリサイクルシステムを構築することで、持続可能な社会の実現を目指しています。

国内の廃材をリサイクル

廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」




「e-RECYCLED」は、産業廃棄物として埋め立て処理をされることが多いタイルカーペットを回収し、再び製品の材料として利用するリサイクルシステムです。2024年からは置敷きビニル床タイルの回収・再利用にも成功しました。川島織物セルコンのタイルカーペットや置敷きビニル床タイルは、バックング材の主原料に「e-RECYCLED」によってリサイクルされた材料（リファインパウダー）を使用しており、サーキュラーエコノミーを実現しています。



廃残布国内回収リサイクル循環システム「f-RECYCLED」




「f-RECYCLED」は産業廃棄物として焼却処理をしていたカーテン生地、端切れ・残糸を回収し、反毛リサイクルを行う新しい仕組みです。2026年に自社縫製工場、物流倉庫から排出されるカーテン生地端切れ・残糸等において、従来の焼却処分ではなく独自の国内回収システムを確立し、最終的に反毛リサイクル処理により、ワタの原料化、そこから製造されるフェルト化の製造を実現しました。



カーテン、カーペット廃材から燃料へケミカルリサイクル

川島織物セルコンのカーテン・カーペットは、使用後の製品を、完全リサイクルする仕組みを導入しています。不要になったカーテン、カーペットを回収・粉砕したのち、循環再生利用設定のケミカルリサイクル手法で、CO₂を発生させずに炭化水素油・ガス・炭素に再生します。インテリア業界では、2010年3月に川島織物セルコンが初めて広域認定を取得し、確立した手法です。




再生可能エネルギー利用の取り組み

日本における発電の割合は、化石燃料による火力発電が大部分を占めていますが、長い年月をかけてつくられた化石燃料には限りがあります。限りある大切な資源を守るため、当社は2009年から一部製品の製造時に、再生可能エネルギーで作ったグリーン電力を充当しています。

グリーン電力を充当

置敷きビニル床タイルのワックスフリーリファインバックエグザは床材メーカーで初めて、製造における電力をグリーン電力で充当し、グリーン・エネルギー・マークを取得しました。グリーン電力とは風力・太陽光・バイオマスなどの自然の循環の中で生まれるエネルギー源を利用して発電された再生可能な電力のことです。また、このグリーン電力の使用により、CO₂排出量の削減にも貢献します。



リサイクル系使用の取り組み

当社は2018年から廃棄漁網や、繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物からリサイクルされたナイロン糸を積極的に取り入れています。

リサイクルナイロンを使用


川島織物セルコンのタイルカーペットは、世界の沿岸地域において問題となっている、海洋に廃棄された漁網や、繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物から再生された水平循環型のリサイクルナイロンを使用しています。

※一部除外品あり



温室効果ガス排出量削減の取り組み

当社は、地球温暖化に影響があると言われている温室効果ガス(CO₂等)排出量の削減を目指し、廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」や、グリーン電力の充当、リサイクル100%ナイロン糸の使用などによって、温室効果ガス(CO₂等)排出量の削減にも取り組んでいます。



温室効果ガス（CO₂等）排出量の登録公開

SuMPO EPD 登録公開



川島織物セルコンは、2005年からタイルカーペットを中心に、SuMPO EPD（旧エコリーフ）による温室効果ガス（CO₂等）排出量を登録、主にリサイクル原料の使用による削減効果を算出し公開しています。現在は当社の主力商材であるビニル床タイルも含め、継続して登録公開を行っています。

[登録公開達成率]
ビニル床タイル：約98%、ナイロントイルカーペット：約99%
※2026年10月現在 ※一部対象外商品あり

SuMPO EPDとは

SuMPO EPDは日本で唯一のEPD (Environmental Product Declaration) で、国際協調を目的として、2024年6月に「エコリーフ」から「EPD」を前面に打ち出した名称「SuMPO EPD」に変更されました。LCAにより得られた製品の定量的環境影響データの第三者検証・公開を行うプログラムとして、一般社団法人サステナブル経営推進機構 (SuMPO) のホームページに公開されています。

[公開先]
一般社団法人サステナブル経営推進機構 SuMPO環境ラベルプログラム
URL : <https://ecoleaf-label.jp/>

ISO（国際標準化機構）による環境ラベルの分類

エコラベル (旧タイプ I)

特徴

第三者認証による環境ラベル

内容

- ・第三者実施機関によって運営
- ・製品、サービスのライフサイクルを考慮した基準策定
- ・事業者の申請に応じて審査して、マーク使用を認可

例

- ・エコマーク (日本)
- ・ブルーエンジェル (ドイツ)
- ・ノルディックスワン (北欧諸国)

自己宣言環境主張 (旧タイプ II)

特徴

事業者の自己宣言による環境主張

内容

- ・製品における環境改善を市場に対して主張する
- ・製品やサービスの宣伝広告にも適用される
- ・第三者による判断は入らない

例

- ・各事業者の自社マーク

環境製品宣言 (旧タイプ III) / (ISO14025)

特徴

製品の環境負荷の定量的データの表示

内容

- ・合格、不合格の判断はしない
- ・定量的データのみ表示
- ・判断は購買者に任される

例

- ・SuMPO EPD (日本)
- ・The International EPD (スウェーデン)

SuMPO EPD 登録公開商品の代表例

商品名	品番	SuMPO EPD 登録番号	バックিং	パイル	温室効果ガス排出量	リサイクル材使用率 (製品の総重量比)
ビクトリアニット	AB1700	JR-AN-24012E	リサイクルPVC [リファインバック]	リサイクルナイロン	約9.6kg・CO ₂ eq/m ²	約57%

※温室効果ガス(CO₂等)排出量は、SuMPO EPD登録公開データの直接影響による数値を参考に算出しています。
※リサイクル材使用率はバックিং部分のリサイクルPVC[リファインバック]や、パイル部分のリサイクルナイロン等の使用率として、製品の総重量比により算出しています。
※数値は算出値であり、保証値ではありません。
※2026年10月現在の情報です。

タイルカーペット環境情報リスト

温室効果ガス排出量

温室効果ガス排出量数値一覧はQRコードからご確認ください。



その他環境情報一覧

掲載 ページ	シリーズ	品名	品番	SuMPO EPD 登録番号	リサイクル材使用率 ※製品の総重量比	大阪府認定 リサイクル製品
P.28	モードスタイル	アンカラストッチ	SFR1760	SuMPO-EPD-2606-207-1	約 50%	申請中
P.28	モードスタイル	ラパスステッチ	SFR1770	SuMPO-EPD-2606-210-1	約 57%	申請中
P.32	モードスタイル	ミュンヘンステッチ	SFR1780	SuMPO-EPD-2606-209-1	約 49%	申請中
P.32	モードスタイル	ロドスステッチ	SFR1790	SuMPO-EPD-2606-208-1	約 48%	申請中
P.36	モードスタイル	ビクトリアニット	AB1700	JR-AN-24012E	約 57%	●
P.36	モードスタイル	ラベンナニット	AB1710	JR-AN-24004E	約 49%	●
P.40	モードスタイル	エディンバラニット	AB1720	JR-AN-24002E	約 50%	●
P.40	モードスタイル	ヘルシンキニット	AB1730	JR-AN-24003E	約 49%	●
P.44	モードスタイル	ミラノツイードⅡ	AB1410	SuMPO-EPD-2606-205-1	約 56%	●
P.44	モードスタイル	ニューヨークツイードⅡ	AB1420	SuMPO-EPD-2606-223-1	約 56%	●
P.44	モードスタイル	パルセロナツイード	AB920	SuMPO-EPD-2606-189-1	約 59%	●
P.48	モードスタイル	コペンハーゲンツイード	AB980	SuMPO-EPD-2606-194-1	約 59%	●
P.48	モードスタイル	ロンドンツイードⅡ	AB1430	SuMPO-EPD-2606-206-1	約 55%	●
P.48	モードスタイル	リバプールツイードⅡ	SFR1740	SuMPO-EPD-2606-198-1	約 50%	申請中
P.52	モードスタイル	ナスカレザー	AB410	SuMPO-EPD-2606-191-1	約 58%	●
P.52	モードスタイル	マラケシュレザー	AB420	SuMPO-EPD-2606-197-1	約 50%	●
P.56	モードスタイル	シチリアレザー	AB430	SuMPO-EPD-2606-202-1	約 55%	●
P.56	モードスタイル	リスボンブリーツⅡ	SFR1750	SuMPO-EPD-2606-199-1	約 50%	申請中
P.60	アートバンク	リーフトレース	SFR1860	SuMPO-EPD-2606-211-1	約 52%	申請中
P.60	アートバンク	フロートクルーズ	SFR100	JR-AN-25001E	約 49%	●
P.60	アートバンク	レイクルーズ	SFR120	JR-AN-25004E	約 51%	●
P.64	アートバンク	パノラマクルーズ	SFR110	JR-AN-25003E	約 52%	●
P.64	アートバンク	グライドクルーズ	SFR130	JR-AN-25002E	約 46%	●
P.68	アートバンク	ブレザンテップ	AB1810	JR-AN-24013E	約 80%	●
P.68	アートバンク	ブラッドⅡ	AB1850	JR-AN-24016E	約 25%	—
P.72	アートバンク	サードアイランド	AB1820	JR-AN-24007E	約 50%	●
P.72	アートバンク	フォグアイル	AB1830	JR-AN-24010E	約 54%	●
P.76	アートバンク	ニュアンスデイ	AB1840	JR-AN-24009E	約 50%	●
P.76	アートバンク	ディアンドナイト	AB1530	SuMPO-EPD-2606-201-1	約 50%	●
P.80	アートバンク	スチームモーションⅡ	AB1500	SuMPO-EPD-2606-203-1	約 50%	●
P.80	アートバンク	トランスレーションⅡ	AB1510	SuMPO-EPD-2606-204-1	約 50%	●
P.84	アートバンク	サキソニーエコ	AB1300	SuMPO-EPD-2606-192-1	約 57%	●
P.86	カラーバンク	メトロフロー	SFC1900	SuMPO-EPD-2606-212-1	約 46%	申請中
P.86	カラーバンク	モスグラヴェル	SFC1910	SuMPO-EPD-2606-213-1	約 41%	申請中
P.90	カラーバンク	レイヤードーン	SFC1920	SuMPO-EPD-2606-214-1	約 41%	申請中
P.90	カラーバンク	カラティス	CB1240	JR-AN-24006E	約 47%	●
P.94	カラーバンク	エアスケッチ	CB1250	JR-AN-24005E	約 47%	●
P.94	カラーバンク	ラインパス	CB1270	JR-AN-24015E	約 50%	●
P.98	カラーバンク	アトモスフィア	CB1230	SuMPO-EPD-2606-200-1	約 47%	●
P.98	カラーバンク	ウォークアロング	CB1210	SuMPO-EPD-2606-190-1	約 47%	●
P.102	カラーバンク	マルチⅡ	CB1610	SuMPO-EPD-2606-195-1	約 55%	●
P.102	カラーバンク	ストライブⅡ	CB1620	SuMPO-EPD-2606-196-1	約 54%	●
P.106	カラーバンク	シマアラレ レギュラー	KD1300	JR-AN-24011E	約 9%	—
P.106	カラーバンク	シマアラレ ストレート	KD1400	JR-AN-24011E	約 9%	—

※リサイクル材使用率はパッキング部分のリサイクルPVC[リファインパック]や、
パイル部分のリサイクルナイロン等の使用率として、製品の総重量比により算出しています。
※数値は算出値であり、保証値ではありません。
※2026年10月現在の情報です。

第三者機関を基本とした環境マーク取得

当社の商品は環境負荷の低減を目指し、その効果や有効性を公開するため、第三者機関による検証を受け、多くの環境マークを取得しています。



エコマーク認定品

川島織物セルコンのカーペットや置敷きビニル床タイルはエコマークを取得しています。廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく環境保全に役立つ商品と認められました。※一部除外品あり



グリーンラベルプラス認証取得

川島織物セルコンのタイルカーペットは、GREEN LABEL PLUSを取得しています。GREEN LABEL PLUSは、米国CRI(カーペット&ラグ協会)が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。これにより、お客様のプロジェクトにおけるLEED認証の取得のためのポイント獲得に貢献します。※一部除外品あり



日本リサイクルカーペット協会認定マーク

このマークが表示されている商品は日本リサイクルカーペット協会が定める基準に合致した商品に与えられる認定マークです。

- 認定基準
- ・回収された使用済みタイルカーペットを、原料として25%以上使用
- ・再リサイクル促進のため、素材毎に分離された原料を使用
- ・原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの温室効果ガス排出量の公開表示
- ・グリーンウォッシュ監査の実施



グリーン購入法適合品

川島織物セルコンのタイルカーペットやビニル床タイルは、グリーン購入法適合品です。

- タイルカーペットの場合
- カーペットの判断基準「製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること」「製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」などを満たしています。
- ※一部除外品あり
- ビニル床タイルの場合
- ビニル系床材の判断基準「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること」を満たしています。
- ※一部除外品あり

環境配慮型商品一覧

当社の商品は環境負荷の低減を目指し、タイルカーペット、ビニル床タイルを中心に多くの商品が環境配慮型の商品です。様々なシーンに合わせてお使いいただける、多彩なラインナップをご用意しています。特にタイルカーペットと置敷きビニル床タイルは「e-RECYCLED」によるリファインバックの採用により環境配慮型商品どうしてコーディネートができます。

環境配慮型商品 **川島織物セルコンの商品は、環境負荷の低減に取り組んだ、環境配慮型商品です。**

環境マーク	タイルカーペット					ロール カーペット	ビニル床タイル			置敷き ビニル床 タイル	住宅向けビニル床タ イル		ラグ	
	モード スタイル	アート バンク	カラー バンク	ピクタ	プレミアム バンク	ウール フローリング	エグザフロア/ ワックスフリー エグザ	エグザエコ (受注生産)	ベスタ フロア	ワックスフリー リファインバック エグザ	ホーム ベスタ	おき ピタッと イージー	ユニット ラグ	ラグ コレクション
e-RECYCLED マーク	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-
エコマーク 認定商品	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-
グリーン 購入法適合品	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
SuMPO EPD	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
グリーン・ エネルギー・ マーク	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
グリーンラベル プラス・マーク	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本リサイクル カーペット協会 認定マーク	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リサイクル糸 マーク	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
植物由来 原料使用 (RHSマーク)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
ウール使用 (Woolマーク)	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○

※2026年10月現在の情報です。 ※一部対象外の商品があります。各商品ごとのマークは商品ページでご確認ください。

建築物の環境性能評価への貢献

建築物の総合的な環境性能を評価するツールに、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)やLEED(Leadership in Energy and Environmental Design)があります。CASBEEとLEEDはともに様々な環境配慮型商品を用いることにより各カテゴリーでの評価ポイントを獲得することで、建築物の環境価値を高めることができます。川島織物セルコンでは環境配慮型のタイルカーペットやビニル床タイルを幅広くラインナップしておりますので、これらをご使用いただくことで、お客様のCASBEEやLEEDでのポイントの獲得に貢献します。

CASBEE (建築環境総合性能評価システム)

CASBEEは2001年に国土交通省の主導の下、(一財)建築環境・省エネルギー機構内に設置された委員会において開発が進められている、建築物を環境性能で評価し格付けする手法です。省エネや省資源・リサイクル性能といった環境負荷削減の側面はもとより、室内の快適性や景観への配慮といった環境品質・性能の向上といった側面も含めた、建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEEDは、ビルオーナーやテナント入居者に対して、ビル全体やテナントスペースにおける環境負荷を低減する仕組みを提供する目的として、米国グリーンビルディング協議会(US Green Building Council)が主催する建築物の環境対応評価システムです。LEEDの点数は、適合する次の9つのカテゴリーについて、様々な効率性および設計を考慮して与えられます。

9つの評価項目

統合的プロセス
立地・交通
敷地選定
水利用効率
エネルギー・空気環境
材料・資源
室内環境品質
革新性
地域別優位

	タイルカーペット				ビニル床タイル		置敷き ビニル床タイル	住宅向けビニル床タイル	
	モード スタイル	アート バンク	カラー バンク	ピクタ	エグザフロア/ ワックスフリーエグザ	ベスタフロア	ワックスフリー リファインバック エグザ	ホーム ベスタ	おきピタッと イージー
CASBEE対象商品 (グリーン購入法適合品・ エコマーク認定品)	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LEED認証 対象商品 (グリーンラベルプラス認証取得品・ SuMPO EPD登録公開品)	○	○	○	○	○	○	○	○	-

※ 2026 年 10 月現在の情報です。※一部対象外の商品があります。各商品ごとのマークは商品ページでご確認ください。

床からエコとデザイン性の融合

iF DESIGN AWARD 2020 受賞

川島織物セルコンのタイルカーペットシリーズ「MODE STYLE」が、国際的に権威のあるデザイン賞の「iF DESIGN AWARD 2020」を受賞しました。

「iF DESIGN AWARD」はドイツのiF インターナショナル・フォーラム・デザインが主催し、優れたデザインの証として世界で最も認知されているデザインアワードの一つです。高いデザイン性と環境への取り組みが評価され、プロダクトデザイン部門「iF product design award 2020」での受賞となりました。

iF DESIGN AWARD <https://ifworlddesignguide.com/>



受賞商品：パルセロナツイード AB920

証明書の発行

ご要望により各企業様のサーキュラーエコノミー実現の証を発行いたします。

リサイクル証明書

改修時に対象のタイルカーペットがリサイクル処理されたことを証明するリサイクル証明書を発行します。

発行元：リファインパース株式会社
※素材等によりリサイクル処理できない場合があります



環境配慮型商品出荷証明書

現場ごとに、商品の出荷数量やSuMPO EPDの登録公開データを基にした温室効果ガス排出量などを記載した商品の出荷証明書を発行します。

発行元：株式会社川島織物セルコン



ホテルやオフィスの気になる“音”対策


高い防音性で床の衝撃音を低減

■ 軽量床衝撃音遮音等級／周波数2000Hzでの床衝撃音

	遮音等級		2000Hz時		
	新表示 (△等級)	旧表示 (推定L等級)	床衝撃音 (dB)	床仕上げ材非施工時 からの低減量(dB)	
タイルカーペット※1	△LL(I)-2	LL-55	☺	28	51
ブラッドⅡ	△LL(I)-3	LL-45	☺	22	57
タイルカーペット※1 + サイレント・トライマット(4mm)	△LL(I)-4	LL-45	☺	22	56
タイルカーペット※ + サイレント・トライマット(5mm)	△LL(I)-5	LL-35	☺	13	66
サイレントエグザ	△LL(I)-2	LL-55	☺	19	60

※ 各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。
※ 推定遮音等級は、あくまでも当該検査場での簡易試験測定値であり、実際の現場環境により異なります。
※1 タイルカーペットは、当社のAB920パルセロナソノイド(全厚8.5mm)になります。
タイルカーペットの種類や規格等により推定遮音等級は異なります。

■ 床衝撃音レベル低減量(dB)




試験方法

JIS A 1440-1準用
150mm厚スラブ相当躯体を利用し、1㎡試験体を敷き2Fを音源、1Fを受音室にて軽量床衝撃音低減性能実験を実施

／ タイルカーペットの下に敷いてさらに防音性能 UP！ ／

サイレント・トライマット (アンダーレイ施工)

パッキングがクッションバックの商品(ブラッドⅡ等)は対応できません。



下地の 適応種類	モルタル	コンパネ	フローリング	セラミックタイル	OAフロア
	○	○	○	△*	×

※タイルが平滑なものに限り可能。目地部分の下地処理も必要となります。

指定接着剤 F☆☆☆☆/JIA4VOC 基準適合(株)タイルメント


タイルカーペット	ウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」
サイレント・トライマット	もしくはピールアップ形接着剤「CP-7L」
下地	ウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」



施工要領書は
こちらから


特殊複層マットの防音アンダーレイ (推奨商品：特殊建販社製)

■ サイレント・トライマット 4mm薄型 0.62kg/㎡の軽量タイプ



品番	TS-UL40
材料価格(税別価格)	2,800円/㎡ 61,160円/本
寸 法	910mm×24m (ロール品)
厚 み	4mm
梱包(出荷)単位	24m/本
重 量	14.1kg/本

■ サイレント・トライマット 5mm薄型 0.77kg/㎡の軽量タイプ



品番	TS-UL50
材料価格(税別価格)	2,800円/㎡ 50,960円/本
寸 法	910mm×20m (ロール品)
厚 み	5mm
梱包(出荷)単位	20m/本
重 量	14.6kg/本



床衝撃音の音の違いを
体感していただけます




製品に関するお問い合わせ

株式会社 特殊建販
TEL.0564-33-3553

防音性能がある
クッションバック製品

ブラッドⅡ (ピールアップボンド施工)

クッション下地材が不要で、費用の
軽減と施工時間の短縮ができます。



AB1850-1・AB1850-2・AB1850-3

置敷きビニル床タイルも防音に！


／ タイルカーペット※と同等レベルの防音性 ／

サイレントエグザ (ピールアップボンド施工)

※タイルカーペットの種類・規格により異なります。

商品・施工方法については
WAXFREE REFINEBACK EXAの
カタログをご覧ください

サイレントエグザ
(表面)



サイレントエグザ
(裏面)


“細菌・ウイルス”と向き合う室内環境づくり

川島織物セルコンは、様々な商品に適した技術を用いて、機能性・耐久性・持続性に優れた抗菌・抗ウイルス加工商品で、いろいろな空間で安心・安全を保ちます。


抗菌・抗ウイルス加工タイルカーペット

SEKマークの安全性基準に合格した抗菌・抗ウイルス加工剤を使用。繊維上の細菌の増殖を抑制し、特定のウイルスの数を減少させる加工を施しています。3つのSEKマークを取得しています。

SiciliaLeather シチリアレザー



AB430-1



AB430-2

SEKマークは、一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する繊維製品についてのマーク認証制度です。

抗菌防臭加工・制菌加工・抗ウイルス加工等の機能性と安全性、更には洗濯耐久性に評価基準を設け合格した製品には「SEKマーク」を表示して販売することができます。



抗菌防臭加工

〈抗菌防臭加工〉

繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示す加工を施しております。



制菌加工

〈制菌加工〉

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施しております。



抗ウイルス加工

[Excellent effect]

〈抗ウイルス加工〉

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施しております。


【注意事項】

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 抗ウイルス性試験は、ウイルス株：ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- 抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

※抗菌・抗ウイルス加工はタイルカーペットの基布部分に施しています。【基布加工】


優れた抗菌・抗ウイルス性能

細菌の増殖抑制率 (試験細菌種：NBRC 12732)



JIS L 1902 菌液吸収法 大和化学工業(株) 評価技術センター

特定のウイルスの数の減少率 (試験ウイルス株：ATCC VR-1679)



JIS L 1922 プラーク法 (一財)日本繊維製品品質技術センター

■ 上記試験は、SEKマーク繊維製品認証基準に準じ基布で実施しています。


※ 各試験データは代表値であり性能を保証するものではありません。

※ 抗菌・抗ウイルス性能は、全ての細菌・ウイルスに対して発現するものではなく、感染予防を保証するものではありません。

※ 本製品は医薬品・医療機器などの医療を目的とするものではありません。

短時間で特定のウイルスの数を減少

未加工品と抗ウイルス加工品にそれぞれ特定のウイルスを接種し25℃で2時間後に特定ウイルスの数を測定した結果99.99%以上減少していたことが確認されました。



※ プラークとは、ウイルスの感染によって生体染色が行えなくなった細胞の部分であり、変性を起こした細胞は色素を保持しないので周囲の変性を受けていない細胞の青色をバックに色素を欠く斑点として見えます。

“キレイ”がつづくタイルカーペット

特殊防汚加工



×

リネレイ

Scape Form



このマークが
目印です

「洗わない」を選択する。タイルカーペットの新常識。

カーペットの汚れの原因は…

大部分が靴裏についた 砂などの持ち込み汚れ だと考えられています！

外から持ち込まれる砂などは、カーペットを汚してしまうだけでなく、パイル内に取り残された状態で人が歩くと、砂がヤスリのような役割をし繊維を摩耗させ、カーペットの寿命を大幅に縮めてしまいます。



防汚効果を動画で
ご確認ください



泥や砂を付着させブラッシングする試験




簡単な
ブラッシングだけで
この違い！

未加工品

スケープフォーム加工



マイクロスコープ撮影




マイクロスコープ撮影

スケープフォーム加工のメカニズム


POINT 1

砂などの付着を抑止




POINT 2

砂などの回収率UP




POINT 3

水を使った
洗浄作業が不要



施工3ヶ月後の比較

未加工品




スケープフォーム加工



※当社オフィスのエレベーター前にて、未加工品とスケープフォーム加工品を同一環境下に並べて施工し、週に1度の掃除機掛けで使用后、3か月後に比較検証した結果です。
※特定の使用環境における一例であり、効果を保証するものではありません。


スケープフォーム加工はパイルをコーティングすることで、
砂などの汚れが **日常の掃除掛け** で落としやすく、パイル内への堆積を抑制し、
美観を長く保つ ことを目指しています。

スケープフォーム加工の特長



初期噴霧作業不要

製造ラインで、リンレイ社「カーペット
パイルコーティングAg+」を加工



長寿命化

タイルカーペットの損耗を軽減する
ことで、貼り替え周期を延長



環境配慮

大掛かりな洗浄をしないことで
廃汚水を大幅削減

推奨メンテナンス方法

日常メンテナンスと定期メンテナンスを適切に行うことで、
タイルカーペットの美観を維持することができます。

パイルコーティングシステム

■ 日常メンテナンス (掃除機かけ・シミ取り)

- ・掃除機掛けは1週間に1回以上
- ・シミ取りは適時

※シミ取りはリンレイ社「RCC スティンピッカー」を推奨します。

■ 定期メンテナンス (「カーペットパイルコーティングAg+」を噴霧)

- ・スポット噴霧は1年に3～4回
- ・全面噴霧は2年に1回

※スポット噴霧はエレベーターホールや出入口付近など歩行が
集中する箇所への部分的な噴霧です。
※メンテナンス周期は、現場や使用状況などにより異なります。

POINT

- 洗浄不要でメンテナンス時間が短縮
- 長時間の通行止めが不要
- 噴霧後約30分で歩行可能
- スケープフォームは初期噴霧作業が不要

詳しいメンテナンス方法はこちら



「カーペットパイルコーティングAg+」に関してはこちら




パイルコーティングシステムの導入効果

環境負荷低減効果


従来の洗浄方式と製品LCA「パイルコーティングシステム」の比較

※ オフィスビルのタイルカーペット1万㎡で20年間のメンテナンスの場合でのシミュレーション LCA算出：東洋大学 情報連携学部 後藤 尚弘 教授 にわたかコンサル 丹羽 崇人 参照：株式会社リンレイLCAデータ


CO₂排出量



電力消費量



水道使用量



費用効果

通常カーペット施工後に従来の洗浄方式でメンテナンスをした場合と、

「スケープフォーム加工カーペット」施工後に「パイルコーティングシステム」でメンテナンスをした場合の比較

※ オフィスビルのタイルカーペット1000㎡で10年間のメンテナンスの場合でのシミュレーション

通常カーペット

+

従来の洗浄方式 (バフingパッド洗浄)

- 1年に1回全体を洗浄(約152.7円/㎡)を想定

スケープフォーム加工カーペット

+

パイルコーティングシステム

- 2年に1回の全体散布(約87.2円/㎡)と3ヶ月に1回のスポット散布(約13.4円/㎡)を想定
- スケープフォーム加工カーペットは施工後初年度の全体散布は不要

パイルコーティングシステム4回/年の作業

	年4回	1回目	2回目	3回目	4回目
初年度	■	不要	スポット散布	スポット散布	スポット散布
偶数年	▲	スポット散布	スポット散布	スポット散布	スポット散布
奇数年	●	全体散布	スポット散布	スポット散布	スポット散布

(万円)

200

150

100

50

初年度

5年目

10年目

—●— 通常カーペット+従来洗浄

—●— スケープフォーム加工カーペット+パイルコーティング

10年目
約**71万円**削減

1年目
約**11万円**削減

タイルカーペット×ビニル床タイル

Design +

キレイがつづく

防汚加工

Functional Features

スケープフォーム加工されたタイルカーペットと、
ワックスフリー加工されたビニル床タイルは、汚れにくく美観を長く保ちます。
施工時の現場での初期噴霧やワックスがけが不要なので、施工時間の短縮になります。

Scape Form



×

WAXFREE REFINEBACK EXA



For タイルカーペット スケープフォーム加工

For 置敷きビニル床タイル ワックスフリー加工

靴裏の砂による汚れや摩耗を抑え、美しさを長く
保つことを目指したスケープフォーム加工。
日常の掃除機掛けでお手入れも簡単です。

詳しくはP.16▶

ワックスフリー加工されたビニル床タイルは、工場製造ラインで
強固で抗耐久な特殊樹脂をコーティングしているため、ワックス
をかけずに使用できます。


詳しくはWAXFREE REFINEBACK EXAのカタログをご覧ください▶




ミーティングエリア

Meeting Area

“好き”が集まると、発想も広がる。
思わず気分が上がるカラーコーディネート。
心が弾む空間だからこそ、新しいアイデアも
自然と生まれてきます。



SFR1760-1
アンカラステッパ (P.28)



RE7606-50CPT
ムーンスタック (REFINEBACK EXA)


Design+Detail

後加工によるプラスデザイン

受注
生産

対象：タイルカーペット・リファインバックエグザ
発注数量：1品番1ケース以上（1ケースのうちカット枚数は1枚から指定可能）
例：1ケース16枚入りのうち1枚をカット加工、15枚はカットせず納品
価格：材料価格+加工代
価格・納期等は弊社営業までお問合せください。

半径50cmの円弧でカット



※タイルカーペット同士の組合せやリファインバックエグザ同士の組合せ等も可能です。



エントランス & 来客エリア

Entrance & Reception Area

いい会話は、いい空間から。
打ち合わせの前も、打ち合わせの後も。
ちょっと立ち話、ちょっと相談。
開放的な空間が人と人との距離を
ぐっと近づけてくれます。



SFR1780-1
ミュンヘンステッチ (P.32)



SFR1790-1
ロドスステッチ (P.32)



RE7404-50CPT
シュガーアイル (REFINEBACK EXA)

タイルカーペット×ビニル床タイル

Design + 床からECO

Functional Features

川島織物セルコンのタイルカーペットや置敷きビニル床タイルは、バックング材の主原料に「e-RECYCLED」によってリサイクルされた材料(リファインパウダー)を使用しており、サーキュラーエコノミーを実現しています。



「e-RECYCLED」から再生された環境配慮型商品(リファインバック製品)

- タイルカーペット：本見本帳掲載商品の約90%※が対象
- ビニル床タイル：ワックスフリーリファインバックエグザの100%※が対象 ※2026年10月現在

幅広い色柄の商品から、環境に配慮したコーディネートが可能です。

詳しくはP.8▶

ミーティングエリア

Meeting Area

“いい打ち合わせ”は、空間づくりから。
居心地のいいカラーと素材感が、
会話にちょうどいい空気をつくる。
自然と意見も交わしやすくなる
ミーティングスペースです。



SFR130-1
グライドクルーズ (P.64)



SFC1900-6
メトロフロー (P.86)




リサイクル原料を使用した床材で、環境に配慮したオフィス



リフレッシュエリア

Refresh Area

今日は、ソファでひらめく日。
肩の力がふっと抜けるリビングみたいな空間。
リラックスすると、不思議と会話も
アイディアも自然に広がっていきます。



SFR1760-6
アンカラスデッチ (P.28)



RE5636-15CPT
レガートオーク (REFINEBACK EXA)

タイルカーペット×ビニル床タイル

Design +

気になる音対策


Functional Features

ホテルなど階下への音の響きが気になる場所には、
アンダーレイ施工のサイレント・トライマットがおすすめです。
タイルカーペットや敷敷きビニル床タイルの下にプラスすることで、ストレスフリーな空間に。

タイルカーペットや敷敷きビニル床タイルの下に敷いてさらに防音性能UP！

サイレント・トライマット（アンダーレイ施工）


バックリングがクッションバックの商品（プラッドⅡ等）は対応できません。
詳しくはP.14▶



廊下

Hallway

今日は、時間までゆっくり流れる。
やわらかな表情のタイルカーペット
が、慌ただしい日常をふっと遠ざける。
心までほどけるような、
くつろぎのひとときを演出します。



SFR1860-3
リーフトレース (P.60)



階下への床衝撃音を軽減した、心地よい時間を過ごせるホテル




客室

Guest Rooms

洗練された空間には、ちゃんと理由がある。
素材のコントラストが生み出す、
ほどよいアクセント。
上質で落ち着いた雰囲気が、
訪れる人をやさしく迎えます。



SFR1780-3
ミュンヘンステッチ (P.32)



RE7607-50CPT
ムーンスタック (REFINEBACK EXA)

10th
ANNIVERSARY

MODE STYLE

Every City Has a Story. Every Floor Begins One.

2016

TWEED

MILANO
NEW YORK
BARCELONA
TOKYO
LONDON
CHICAGO
STOCKHOLM

2018

TWEED/PLEATS

NICE
SHANGHAI
ATHENS
WIEN
PRAHA
BRUSSELS

2020

TWEED/PLEATS

COPENHAGEN
LIVERPOOL
SEATTLE
LISBON



世界の都市を旅してきたモードスタイルは、10 周年を迎えました。

たくさんの出会いと支えに心から感謝を込めて。

これからも、空間に心地よさを届けられるコレクションを目指していきます。

FLIGHT
MS10

SEAT
10A

DATE
2016-2026

DESTINATION
INSPIRATION



ANNIVERSARY CELEBRATION

MODE STYLE 10TH ANNIVERSARY

2022 LEATHER

NAIROBI
NAZCA
MARRAKECH
SICILIA



LEATHER

2024 KNIT

VICTORIA
RAVENNA
EDINBURGH
HELSINKI



KNIT

2026 STITCH

ANKARA
LA PAZ
MUNICH
RHODES



STITCH

MODE STYLE

モードスタイルは、モードの世界で愛される
ツイードやプリーツなど様々な装いのエレメントをモチーフに、
世界の都市をイメージしたコレクションです。




TWEED



PLEATS



LEATHER



KNIT




2026 New Collection

STITCH

線が重なりつながっていく軽やかで表情豊かなステッチの印象を、多彩な糸の動きで表現しました。

一本の色のステッチから、生まれる軽やかな空間。

ステッチを重ね、結び、編み上げることで、人と場所をつなぐエフォートレスなタイルカーペットを目指しました。



AnkaraStitch




LaPazStitch



AnkaraStitch

アンカラストッチ

アンカラに受け継がれる伝統刺繍の繊細なステッチワークから着想。一本の糸が縫い進むようなラインのデザインが、人々と空間を緩やかにつなぎ、連続性と広がりのある印象を与えます。



流し貼り SFR1760-1 アンカラストッチ





流し貼り SFR1770-2 ラパスステッチ

LaPazStitch

ラパスステッチ

チョリータの衣装を彩る華やかな花刺繍と、チチカカ湖畔に受け継がれる素朴なウールステッチをモチーフにしたデザイン。アンデスの手仕事の温もりで、人をやさしく迎え入れる彩り豊かな空間を演出します。






SFR1760-1

NEW



SFR1760-2

NEW




SFR1760-3

NEW




SFR1760-4

NEW



SFR1760-5

NEW



SFR1760-6

NEW



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260259
防汚性	スクレープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32072
色数	6色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR1760 アンカラストETCH

AnkaraStitch



価格ランク	Bランク	材料価格(税別価格)
		11,900円/㎡ / 47,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5~5.0mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.7 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



SFR1770-1

NEW



SFR1770-2

NEW



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260235
防汚性	スクレープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32068
色数	2色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


SFR1770 ラパスステッチ

LaPazStitch



価格ランク	Bランク	材料価格(税別価格)
		11,900円/㎡ / 47,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5~4.0mm (全厚 7.2mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×10.0 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 23kg / ケース	







SFR1760-1



SFR1760-2



SFR1760-3




SFR1760-4



SFR1760-5



SFR1760-6



SFR1770-1



SFR1770-2

MunichStitch



RhodesStitch




MunichStitch

ミュンヘンステッチ

バイエルンの伝統衣装に施された
エーデルワイスやオークの葉の刺
繍と、深い森の自然をモチーフに
したデザイン。

木漏れ日が差し込む森のような穏
やかな表情で、空間に静けさと落
ち着きをもたらします。



フリップ貼り SFR1780-4 ミュンヘンステッチ



フリップ貼り SFR1790-2 ロドステッチ


RhodesStitch

ロドステッチ

ロードス島に伝わるロド刺繍の大
胆な幾何学模様と、伝統手芸なら
ではの緻密なステッチワークをモ
チーフにしたデザイン。人々の創
造性や発想を引き出す空間を演出
します。



500mm



SFR1780-1

NEW




SFR1780-2

NEW



SFR1780-3

NEW



SFR1780-4

NEW


e-RECYCLED
エコマーク認定品


SuMPO-EPD-2606-209-1


CRI PLUS


RECYCLED YARN


Japan Recycle Carpet Association


F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド
低減製品


雷電


防火


重歩行


防汚


日本製

制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260261
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆☆	認定番号 J26-32073
色 数	4 色

推奨施工方法

おすすめ

↑↑
↑↑

↑↑
↑↑

↑↑
↑↑

流し貼り

市松貼り

ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR1780 ミュンヘンステッチ

MunichStitch

価格ランク

B ランク

材料価格 (税別価格)

11,900円/㎡ / 47,600円/ケース

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローループ
パイル長	2.5 ~ 5.0mm (全厚 8.0mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 12.5 ステッチ
バックング	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm × 500mm
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 22kg / ケース

リサイクル率
約
49
%
使用率

削減可能なガス (CO₂)
二次元
コードから
ご確認ください
排出量



500mm



SFR1790-1

NEW



SFR1790-2

NEW


e-RECYCLED
エコマーク認定品


SuMPO-EPD-2606-208-1


CRI PLUS


RECYCLED YARN


Japan Recycle Carpet Association


F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド
低減製品


雷電


防火


重歩行


防汚


日本製

制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260260
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆☆	認定番号 J26-32077
色 数	2 色

推奨施工方法

おすすめ

↑↑
↑↑

↑↑
↑↑

↑↑
↑↑

流し貼り

市松貼り

ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR1790 ロドステッチ

RhodesStitch

価格ランク

B ランク

材料価格 (税別価格)

11,900円/㎡ / 47,600円/ケース




パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローループ
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 7.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 12.3 ステッチ
バックング	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm × 500mm
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 21kg / ケース

リサイクル率
約
48
%
使用率

削減可能なガス (CO₂)
二次元
コードから
ご確認ください
排出量



34



VictoriaKnit



RavennaKnit



VictoriaKnit

ビクトリアニット

カナディアンニットのふっくらとした柔らかさを、テクスチャーとデザインで表現。ニットの編み込みのような華やかなデザインは空間を印象的に彩ります。



市松貼リ AB1700-3 ビクトリアニット

RavennaKnit


ラベンナニット

アドリア海に面するイタリアの古都ラベンナ。今も街に残る美しいモザイク装飾をモチーフに、糸の太さにもこだわって仕上げました。足元に広がる繊細なテクスチャーとデザインを楽しんで頂けます。



市松貼リ AB1710-1 ラベンナニット






AB1700-1



AB1700-2



AB1700-3



AB1700-4



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240256
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31946
色 数	4 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1700 ビクトリアニット

VictoriaKnit



価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	3.0～7.0mm (全厚 8.1mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×10.0 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 23kg / ケース




AB1710 ラベンナニット

RavennaKnit



価格ランク	Bランク	材料価格(税別価格) 11,900円/㎡ / 47,600円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 8.0mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×15.0 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 22kg / ケース




AB1710-1



AB1710-2



AB1710-3



AB1710-4




制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240266
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31965
色 数	4 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。




AB1700-1



AB1700-2




AB1700-3




AB1700-4



AB1710-1



AB1710-2



AB1710-3



AB1710-4

EdinburghKnit



HelsinkiKnit



EdinburghKnit

エディンバラニット

壮麗な城塞都市であるエディンバラの城壁や建物の岩肌を、複雑な撚糸のテクスチャーと色合いで表現。木質やファブリックに合うリッチな表情が空間のポイントになります。



市松貼り AB1720-3 エディンバラニット






波し貼り AB1730-4 ヘルシンキニット

HelsinkiKnit

ヘルシンキニット

北欧の豊かな自然と、数々の美しい建築物に囲まれたヘルシンキの街の印象を、表情豊かなタイルカーペットに仕上げました。ネップの毛糸で編んだニットのようなふっくらとした風合いは、どんな空間にもマッチします。






AB1720-1



AB1720-2



AB1720-3



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240263
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31967
色 数	3 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1720 エディンバラニット

EdinburghKnit



価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------


パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 8.0mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×13.7 ステッチ

バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
--------	----------------------------------

寸法	500mm×500mm
----	-------------

梱包(出荷単位)	16 枚(4㎡) / ケース
----------	----------------


重量	約 22kg / ケース
----	--------------



AB1730-1



AB1730-2



AB1730-3



AB1730-4



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240264
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31968
色 数	5 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1730 ヘルシンキニット

HelsinkiKnit



価格ランク	Bランク	材料価格(税別価格) 11,900円/㎡ / 47,600円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------


パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 8.0mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×12.7 ステッチ

バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
--------	----------------------------------

寸法	500mm×500mm
----	-------------

梱包(出荷単位)	16 枚(4㎡) / ケース
----------	----------------

重量	約 22kg / ケース
----	--------------



AB1730-5



AB1720-1




AB1720-2




AB1720-3



AB1730-1




AB1730-2



AB1730-3



AB1730-4



AB1730-5

MilanoTweed II



NewYorkTweed II



BarcelonaTweed




MilanoTweedⅡ

ミラノツイードⅡ

世界のファッション生地生産の中心地ミラノをモードスタイルを代表する商品に。緻密なツイード生地パターンをタフティングで表現。床を変えるだけで、空間をさらにグレードアップすることができます。



↑↑↑
↑↑↑
流し貼り AB1410-J・ミラノツイードⅡ



↑↑↑
↑↑↑
流し貼り AB1420-1・AB1420-2 ニューヨークツイードⅡ

NewYorkTweedⅡ

ニューヨークツイードⅡ

NYの先進さをモノトーンカラーで表現。ツイード生地のボリューム感をカーペットで再現し、クールでモダンなインテリアに温かみや柔らかさをプラスできます。

BarcelonaTweed


バルセロナツイード

南欧の都市、バルセロナの空（ブルー）と大地（ハーベスト）を象徴するカラーで構成。ツイードジャケット生地のパターンを大きく引き伸ばした、大胆でインパクトのあるデザインは印象的なエントランスやホールづくりに最適です。




↑↑↑
↑↑↑
市松貼り AB920-2・バルセロナツイード





AB1410-1



AB1410-2



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2220023
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31039
色数	2色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


AB1410 ミラノツイードⅡ

MilanoTweedⅡ




価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～6.0mm (全厚 8.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×9.0 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 24kg / ケース



AB1420-1



AB1420-2



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2220024
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31040
色数	2色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


AB1420 ニューヨークツイードⅡ

NewYorkTweedⅡ




価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～6.0mm (全厚 8.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×9.7 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 24kg / ケース



AB920-1



AB920-2



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2160243
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31207
色数	2色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB920 バルセロナツイード

BarcelonaTweed




価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 8.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ×10.2 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 24kg / ケース






AB1410-1




AB1410-2



AB1420-1



AB1420-2



AB920-1



AB920-2

CopenhagenTweed



LondonTweed II



LiverpoolTweed II





CopenhagenTweed

コペンハーゲンツイード

古い街並みが残るデンマークの首都コペンハーゲンの、ノスタルジックな印象を深みのある色調で表現。チェックの立体感と粗密感のある大胆な柄が空間のポイントになります。



流し貼り AB980-2 コペンハーゲンツイード



流し貼り AB1430-1 ロンドンツイードⅡ

LondonTweedⅡ

ロンドンツイードⅡ

ロンドンの街角で出会うようなツイードジャケットが醸し出す大人の雰囲気表現。ヘリンボーン柄が柔らかく見えるようドットで表現し、床に使いやすいデザインに仕上がっています。


LiverpoolTweedⅡ


リバプールツイード

数々の名曲が生まれたロンドン郊外の港町リバプール。海風から身を守る目の詰まったウールコートのような、MIX感のある複雑な糸使いが特徴です。



アタック貼り SFR1740-2・SFR1740-3 リバプールツイードⅡ





AB980-1

AB980-2



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2200262
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31598
色 数	2 色



※1枚1枚多彩な表情を持つ商品となっております。バランスよく配置していただくことで、大胆で印象的な空間を作っていただけますので、施工に際しては仮敷きによる出方の確認をお願いいたします。
※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB980 コペンハーゲンツイード

CopenhagenTweed



価格ランク	Aランク	材料価格(税別価格) 15,800円/㎡ / 63,200円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	3.0 ~ 6.0mm (全厚 9.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 9.0 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 25kg / ケース	



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1430 ロンドンツイードⅡ

LondonTweedⅡ



価格ランク	Cランク	材料価格(税別価格) 10,900円/㎡ / 43,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.9 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR1740 リバプールツイードⅡ

LiverpoolTweedⅡ



価格ランク	Cランク	材料価格(税別価格) 10,900円/㎡ / 43,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	2.5 ~ 5.5mm (全厚 8.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.8 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。



SFR1740-1

NEW

SFR1740-2

NEW



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260264
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32075
色 数	4 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。



SFR1740-3

NEW

SFR1740-4


NEW




AB980-1




AB980-2



AB1430-1



AB1430-2



AB1430-3



SFR1740-1



SFR1740-2



SFR1740-3



SFR1740-4

Nazcaleather



Marrakechleather



NazcaLeather

ナスカレザー

南米ペルーの高原地帯に広がる乾燥した大地をモチーフに、使い込まれたレザーのテクスチャーをデザイン。ラインのデザインが空間に特徴を与えます。



ブリック貼り AB410-2 ナスカレザー

MarrakechLeather


マラケシュレザー

スエードの繊細な起毛の表情を、デザインとテクスチャーで表現したラグジュアリーなタイルカーペット。マラケッシュの土壁の街並みに迷い込んだような感覚を感じられるデザインです。




流し貼り AB420-1 マラケシュレザー







AB410-1




AB410-2




AB420-1




AB420-2




AB420-3



AB420-4



AB420-5



AB420-6

SiciliaLeather




LisbonPleats II



SiciliaLeather

シチリアレザー

手をかけて加工された革製品の質感を繊細な糸使いで表現。広い空間の床に印象的な表情を与えるタイルカーペットです。



タイルカーペット AB430-1 シチリアレザー




LisbonPleatsⅡ

リスボンプリーツⅡ

リスボンの街に降り注ぐ温かい日差しをイメージした、空間を明るくするクリアーな印象の色使いが特徴です。柔らかいグラデーションと、洗練されたプリーツの素材感を感じられるデザインです。



タイルカーペット SER1750-3 リスボンプリーツⅡ



繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示す加工を施しています。



繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施しています。



繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施しています。

※抗菌・抗ウイルス加工はタイルカーペットの基布部分に施しています。



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2210242
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31657
色数	2色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB430 シチリアレザー

SiciliaLeather



価格ランク	Cランク	材料価格(税別価格)	10,900円/㎡ / 43,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)		
パイル形状	ハイ & ローループ		
パイル長	3.5 ~ 6.0mm (全厚 8.5mm)		
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.0 ステッチ		
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布		
寸法	500mm × 500mm		
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース		
重量	約 21kg / ケース		




SFR1750 リスボンブリーツⅡ

LisbonPleatsⅡ




価格ランク	Cランク	材料価格(税別価格)	10,900円/㎡ / 43,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)		
パイル形状	ハイ & ローループ		
パイル長	2.5 ~ 5.0mm (全厚 8.0mm)		
パイル密度	1/10 ゲージ × 12.0 ステッチ		
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布		
寸法	500mm × 500mm		
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース		
重量	約 22kg / ケース		




制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260263
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32076
色数	3色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。



AB430-1



AB430-2



SFR1750-1



SFR1750-2



SFR1750-3

Leaftrace

リーフトレース



ブリック貼り SFR1860-1 リーフトレース

FloatCruise

フロートクルーズ



流し貼り SFR100-2 フロートクルーズ



LayCruise

レイクルーズ



流し貼り SFR120-1 レイクルーズ



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260232
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆	認定番号 J26-32067
色 数	3 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR1860 リーフトレース

Leaftrace



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
-------	-------------	--------------------------------------

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローレーブ
パイル長	2.5 ~ 6.5mm (全厚 7.8mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.5 ステッチ

バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
-------	----------------------------------

寸法	500mm × 500mm
----	---------------

梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
-----------	-----------------

重量	約 21kg / ケース
----	--------------



SFR100 フロートクルーズ

FloatCruise



価格ランク	Cランク	材料価格(税別価格) 10,900円/㎡ / 43,600円/ケース
-------	-------------	---------------------------------------


パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローレーブ
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 7.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.6 ステッチ

バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
-------	----------------------------------

寸法	500mm × 500mm
----	---------------

梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
-----------	-----------------

重量	約 22kg / ケース
----	--------------



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E2250372
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆	認定番号 J25-32036
色 数	2 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR120 レイククルーズ

RayCruise



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
-------	-------------	--------------------------------------


パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローレーブ
パイル長	2.5 ~ 5.0mm (全厚 7.2mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.0 ステッチ

バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
-------	----------------------------------

寸法	500mm × 500mm
----	---------------

梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
-----------	-----------------

重量	約 20.6kg / ケース
----	----------------



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E2250347
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆	認定番号 J25-32035
色 数	2 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

NEW




SFR1860-1

NEW



SFR1860-2

NEW



SFR1860-3




SFR100-1



SFR100-2



SFR120-1



SFR120-2

PanoramaCruise



GlideCruise



PanoramaCruise

パノラマクルーズ



流し貼り SFR110-5 パノラマクルーズ




GlideCruise

グライドクルーズ




流し貼り SFR130-1 グライドクルーズ



SFR110-1


SFR110-2




SFR110-3



SFR110-4



SFR110-5



SFR110-6



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E2250348
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J25-32034
色数	6色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR110 パノラマクルーズ

PanoramaCruise




価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	3.0 ~ 7.0mm (全厚 7.8mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.5 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 20.9kg / ケース	



SFR130-1

SFR130-2



SFR130-3



SFR130-4



SFR130-5



SFR130-6



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E2250359
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J25-32037
色数	6色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFR130 グライドクルーズ

GlideCruise



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 7.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.9 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 17.6kg / ケース	






SFR110-1



SFR110-2



SFR110-3




SFR110-4




SFR110-5



SFR110-6



SFR130-1



SFR130-2



SFR130-3



SFR130-4



SFR130-5



SFR130-6

Pleasantep



PLAID II





流し貼り

AB1810-1 プレザンテッ

Pleasantep

プレザンテッ

複雑な糸使いと、カットパイルの柔らかな踏み心地が、心地よい上質な空間にふさわしいタイルカーペットです。



クッションバックで、やわらかな踏みごこち。

PLAIDⅡ

ブラッドⅡ

ブラッドⅡはクッションバックが標準仕様のタイルカーペットです。カット＆ループの表情が醸し出す陰影と落ち着いた色調が、空間に奥行きを与えラグジュアリーな印象を演出します。

クッションバックの特長

防音性

気になる階下への音や、部屋で響く音などを軽減する効果があります。

経済的


クッション下地材が不要で、費用の軽減と施工時間の短縮ができます。

環境配慮

バックングに再生ポリエステル不織布を使用した、環境に配慮した商品です。

快適

クッションバックは立っているときの荷重や、歩行時の身体に生じる衝撃を吸収します。快適な歩行感があり足の疲労も軽減します。



クッションバック

適度な柔らかさで、足の疲労を軽減します。


床実証データ

「ブラッドⅡ」は各動作においてバランスの取れた快適な柔らかさです。

建築部位部材性能研究会代表：高橋宏樹（ものづくり大学教授）でT値を計測しました。

【T値：1.0】


※T値：床の硬さを表示する物理量〔建築部位部材性能研究会にて計測〕



← かたさ・長期疲労予測 →

注意事項

- 「クッションバック」の敷設時には、下地に湿気がなく、平滑、堅牢であることを確認してください。また、施工中の目地隙や突き上げ、ずれ、めくれは適宜修正してください。
- 接着剤の塗布量は、ポリ塩化ビニルバックの約2～3割多くしてください。（約100～160g/㎡）
- 下地に不陸や段差がある場合は、事前に下地調整を実施してください。
- 「クッションバック」は、重荷重に対する高い復元力がありますが、荷重の強度によって復元するまでの時間に多少の違いがあります。



AB1810-1



AB1810-2



AB1810-3



AB1810-4



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240286
防汚性	—
F ☆☆☆	認定番号 J24-31964
色 数	4 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1810 プレザンテップ

Pleasantep



価格ランク	Sランク	材料価格(税別価格) 17,800円/㎡ / 53,400円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	レベルカット	
パイル長	7.0mm (全厚 10.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×8.3 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	12 枚 (3㎡) / ケース	
重量	約 16kg / ケース	



AB1850-1



AB1850-2



AB1850-3



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240254
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆	認定番号 J24-31955
色 数	3 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。





AB1850 ブラッドⅡ

PLAIDⅡ



価格ランク	Sランク	材料価格(税別価格) 17,800円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	カット & ループ	
パイル長	3.0～8.0mm (全厚 13.6mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×12.0 ステッチ	
バックینگ	PVC+ ガラス繊維布 + 再生ポリエステル不織布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	10 枚 (2.5㎡) / ケース	
重量	約 13kg / ケース	





Thirdland



Fogisle



Thirdisland

サードアイランド



流し貼り AB1820-4・AB1820-5 サードアイランド




ペリホン貼り AB1830-1 フォグアイル

Fogisle


フォグアイル





AB1820-1

AB1820-2



AB1820-3

AB1820-4



AB1820-5

AB1820-6



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240267
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J24-31970
色数	6色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1820 サードアイランド

Thirdisland



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	3.0～5.5mm (全厚 8.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.3 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



AB1830-1



AB1830-2



AB1830-3



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240260
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J24-31971
色数	3色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


AB1830 フォグアイル

Fogisle



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 29,700円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～4.5mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.4 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	250mm×1000mm	
梱包(出荷単位)	12 枚 (3㎡) / ケース	
重量	約 18kg / ケース	







AB1820-1




AB1820-2




AB1820-3



AB1820-4



AB1820-5




AB1820-6



AB1830-1



AB1830-2



AB1830-3

Nuanceday



Day & Night



Nuanceday

ニュアンスデイ



AB1840-4 ニュアンスデイ




AB1530-4 デイアンドナイト


Day & Night

デイアンドナイト






AB1840-1



AB1840-2



AB1840-3



AB1840-4



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2240268
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J24-31972
色 数	4 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1840 ニュアンスデイ

Nuanceday



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	3.0 ~ 5.0mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/8 ゲージ × 10.3 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



AB1530-1



AB1530-2



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2220106
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J22-31783
色 数	4 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


AB1530 デイアンドナイト

Day & Night



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	2.5 ~ 5.0mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.0 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	






AB1840-1



AB1840-2



AB1840-3



AB1840-4



AB1530-1



AB1530-2



AB1530-3



AB1530-4

STEAMMOTION II



TRANSLATION II



STEAMMOTIONⅡ

スチームモーションⅡ



流し貼り AB1500-2 スチームモーションⅡ


TRANSLATIONⅡ

トランスレーションⅡ



流し貼り AB1510-7 トランスレーションⅡ





制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2210367
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J22-31679
色 数	4 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1500 スチームモーションⅡ

STEAMMOTIONⅡ



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	3.0～5.0mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.5 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2210368
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J22-31680
色 数	12 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

AB1510 トランスレーションⅡ

TRANSLATIONⅡ



価格ランク	Dランク	材料価格(税別価格) 9,900円/㎡ / 39,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 8.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×10.5 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	





AB1500-1




AB1500-2



AB1500-3



AB1500-4




AB1510-1




AB1510-2




AB1510-3




AB1510-4




AB1510-5




AB1510-6



AB1510-7



AB1510-8




AB1510-9



AB1510-10



AB1510-11



AB1510-12

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	カット
パイル長	6.0mm (全厚 8.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.6 ステッチ
バックング	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm × 500mm
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 22kg / ケース

制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2210243
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31658
色数	20 色
推奨施工方法	<div><div>おすのすの</div><div>↑↑↑↑</div><div>↑↑↑↑</div><div>↑↑</div><div>↑</div><div>→</div><div>市松貼り</div></div>



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。

※製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予め、ご了承願います。



Design+Detail

後加工による **プラスデザイン**

面取加工




受注生産

対象：AB1300 サキシニーエコ
発注数量：1ケース以上
価格：材料価格+加工代
価格・納期等は弊社営業までお問合せください。



1/4にカット

面取加工



AB1300-1



AB1300-2



AB1300-3



AB1300-4




AB1300-5



AB1300-7



AB1300-8




AB1300-9




AB1300-11




AB1300-12




AB1300-13



AB1300-14




AB1300-15



AB1300-16




AB1300-17




AB1300-19




AB1300-20



AB1300-23



AB1300-24



AB1300-25

Metroflow



Mossgravel



Metroflow

メトロフロー



流し貼リ

SFC1900-1・SFC1900-2・SFC1900-3 メトロフロー



Mossgravel

モスグラヴェル



流し貼リ

SFC1910-4 モスグラヴェル



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260262
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32074
色数	6 色

推奨施工方法

おすすめ

↑↑↑

↑↑↑

▶

↑↑

→↑

市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFC1900 メトロフロー

価格ランク

Eランク

材料価格(税別価格)

8,900円/㎡ / 44,500円/ケース

パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)
パイル形状	ハイ & ローループ
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 7.5mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.8 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm × 500mm
梱包 (出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース
重量	約 23kg / ケース



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2260268
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F☆☆☆☆	認定番号 J26-32070
色数	4 色

推奨施工方法

おすすめ

↑↑↑

↑↑↑

▶

↑↑

→↑

市松貼り

↑↑↑

↑↑↑

ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFC1910 モスグラヴェル

価格ランク






Eランク

材料価格(税別価格)

8,900円/㎡ / 35,600円/ケース

パイル組成	原着ナイロン 100%
パイル形状	ハイ & ローループ
パイル長	3.0 ~ 6.0mm (全厚 6.8mm)
パイル密度	1/10 ゲージ × 11.5 ステッチ
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布
寸法	500mm × 500mm
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース
重量	約 20kg / ケース





Layerdawn



Colorlattice



Layerdawn

レイヤードーン



流し貼り

SFC1920-1・SFC1920-4 レイヤードーン



Colorlattice

カラティス



流し貼り

CB1240-2 カラティス



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2260267
防汚性	スクープフォーム加工 (特殊防汚加工)
F ☆☆☆☆	認定番号 J26-32071
色 数	4 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

SFC1920 レイヤーダウン

Layerdawn



価格ランク	E ランク	材料価格 (税別価格)
		8,900円/㎡ / 35,600円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100%	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	3.0 ~ 6.0mm (全厚 7.1mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.3 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 20kg / ケース	



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2240265
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31969
色 数	6 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。










CB1240 カラティス

Colorlattice



価格ランク	E ランク	材料価格 (税別価格)
		8,900円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ & ローループ	
パイル長	2.5 ~ 4.5mm (全厚 7.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ × 10.9 ステッチ	
バックিং	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm × 500mm	
梱包 (出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	





Airsketch



Linepath



Airsketch

エアースケッチ



市松記号 CB1250-2 エアースケッチ



市松記号 CB1270-3 ラインパス

Linepath


ラインパス





CB1250-1

CB1250-2



CB1250-3

CB1250-4



CB1250-5



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2240261
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31973
色 数	5 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

CB1250 エアースケッチ

Airsketch




価格ランク	Eランク	材料価格(税別価格) 8,900円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～4.5mm (全厚 7.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.0 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚(5㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



CB1270-1

CB1270-2



CB1270-3



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2240255
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J24-31947
色 数	3 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


CB1270 ラインパス

Linepath




価格ランク	Eランク	材料価格(税別価格) 8,900円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 6.8mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×10.0 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚(5㎡) / ケース	
重量	約 25kg / ケース	







CB1250-1




CB1250-2



CB1250-3



CB1250-4



CB1250-5



CB1270-1



CB1270-2



CB1270-3

Atmosphere



WalkAlong



Atmosphere

アトモスフィア



流し貼り CB1230-3 アトモスフィア




WalkAlong


ウォークアロング




フリップ貼り CB1210-4 ウォークアロング




CB1230-1



CB1230-2



CB1230-3



CB1230-4



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2210216
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆	認定番号 J21-31660
色 数	4 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

CB1230 アトモスフィア

Atmosphere



価格ランク	Eランク	材料価格(税別価格) 8,900円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～4.5mm (全厚 7.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.2 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース	
重量	約 22kg / ケース	



CB1210-1



CB1210-2



CB1210-3



CB1210-4



CB1210-5



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2210230
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆	認定番号 J21-31664
色 数	5 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

CB1210 ウォークアロング

WalkAlong



価格ランク	Eランク	材料価格(税別価格) 8,900円/㎡ / 44,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～5.0mm (全厚 7.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.0 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース	
重量	約 23kg / ケース	






CB1230-1



CB1230-2



CB1230-3



CB1230-4




CB1210-1



CB1210-2



CB1210-3



CB1210-4



CB1210-5

MULTI II



STRIPE II



MULTIⅡ

マルチⅡ




CB1610-4 マルチⅡ




CB1620-3 ストライプⅡ

STRIPEⅡ


ストライプⅡ





CB1610-1


CB1610-2



CB1610-3



CB1610-4



CB1610-5



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2210322
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J07-30435
色数	5色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

CB1610 マルチⅡ

MULTIⅡ




価格ランク	Fランク	材料価格(税別価格) 8,600円/㎡ / 34,400円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ランダムループ	
パイル長	3.0～3.5mm (全厚 6.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×8.5 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 21kg / ケース	



CB1620-1

CB1620-2



CB1620-3



CB1620-4



CB1620-5



CB1620-6



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号 E 2210323
防汚性	ソイルハイド
F☆☆☆☆	認定番号 J07-30435
色数	6色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。


CB1620 ストライプⅡ

STRIPEⅡ




価格ランク	Fランク	材料価格(税別価格) 8,600円/㎡ / 34,400円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	
パイル長	3.0～4.0mm (全厚 6.5mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×9.5 ステッチ	
バックینگ	リサイクル PVC [リファインバック] + ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	16 枚 (4㎡) / ケース	
重量	約 20kg / ケース	







CB1610-1




CB1610-2




CB1610-3




CB1610-4




CB1610-5




CB1620-1




CB1620-2




CB1620-3



CB1620-4



CB1620-5




CB1620-6

SHIMARARE REGULAR



SHIMARARE STRAIGHT






KD1301




KD1302



KD1305




KD1306




KD1309



KD1310




KD1401



KD1402




KD1405




KD1406




KD1303




KD1304




KD1307




KD1308



KD1311



KD1312



KD1313



KD1314



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2210378
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J22-31782
色 数	14 色




※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

KD1300 シマアラレ レギュラー


SHIMAARARE REGULAR



価格ランク	Gランク	材料価格(税別価格) 8,300円/㎡ / 41,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	レベルループ	
パイル長	3.0mm (全厚 6.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.0 ステッチ	
バックিং	PVC+ ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース	
重量	約 23kg / ケース	



KD1403



KD1404



KD1407



KD1408



制電性	人体帯電圧 1.0Kv 以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防火性	試験番号 E 2210378
防汚性	ソイルハイド
F ☆☆☆☆	認定番号 J22-31782
色 数	8 色



※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

KD1400 シマアラレ ストレート

SHIMAARARE STRAIGHT




価格ランク	Gランク	材料価格(税別価格) 8,300円/㎡ / 41,500円/ケース
パイル組成	原着ナイロン 100% (リサイクル)	
パイル形状	レベルループ	
パイル長	3.0mm (全厚 6.0mm)	
パイル密度	1/10 ゲージ×11.0 ステッチ	
バックিং	PVC+ ガラス繊維布	
寸法	500mm×500mm	
梱包(出荷単位)	20 枚 (5㎡) / ケース	
重量	約 23kg / ケース	







KD1301




KD1302




KD1303




KD1304




KD1305




KD1306




KD1307




KD1308




KD1309




KD1310




KD1311




KD1312




KD1313




KD1314




KD1401




KD1402




KD1403




KD1404




KD1405



KD1406



KD1407



KD1408


CJ パターンライブラリー

空間のイメージに合わせて選んでいただける様々なデザインをご用意しています。


商品の詳細はHPを
ご確認ください



バイアスⅡ




リピートⅡ




モロッコⅡ




ビッグウェーブⅡ〈4枚組柄〉




オーバルステッチⅡ〈4枚組柄〉




アンティークフラワーⅡ〈4枚組柄〉




クロスポイントⅡ



ピエトラヴェルデⅡ




シンメトリーⅡ




ウィンドウⅡ〈4枚組柄〉




ダブルⅡ〈4枚組柄〉




ウェーブレットⅡ



ピエトラグリージアⅡ




ウェイビーⅡ




ランパスⅡ




リプレイスⅡ〈4枚組柄〉




ドライエックⅡ〈4枚組柄〉




ピールオフⅡ〈4枚組柄〉




リップルラインⅡ〈4枚組柄〉



リングⅡ



ソーイディⅡ



モロッコⅡ



リップルラインⅡ



ダブルⅡ

CJ オリジナル

オリジナルデザインタイルカーペットが1枚から作成できます。


CJ オリジナルデザインタイルカーペット オーダー方法

STEP 1 オーダー 方法を 決める

CJパターンライブラリーを色替える場合

CJパターンライブラリーを色替える場合は、
データを作成いただく必要がありません。

パターンライブラリーの
中から柄を選択し、使用
されている色を弊社営業
員へご確認願います。



お客様独自のデザインにて オリジナルの柄を作成する場合

オリジナル柄を
作成してください。

データ形式
illustrator(ai)
Photoshop(psd)
ビットマップ(bmp)



※データは完全支給にてお願いします。
※データの著作権に関しましては、お客様にて必ずご確認ください。
※デザインによってはお受けできない場合がございますので、ご了承下さい。

STEP 2 色を 選択する

A **スタンダードカラー100色より選択**
弊社営業員へご確認の上、番号でご指定下さい。

B **別注色を指定(別注色代別途)**
現物サンプルやDICカラーなど、
色を確認できるものを弊社営業員にお渡し下さい。
※製品の特性上、完全な色指定はできません。
※色数については弊社営業員までお問い合わせください。



スタンダードカラー100色


STEP 3 試作を 確認する

デザインデータと仕上がりは若干イメージが異なる
場合がございますので、必ず試作確認願います。

パターンライブラリーを色替える場合







変更内容をプリント用紙にて提出させていただきます
ますので、そちらをご確認の上、試作願います。








※目地部分の確認のため、試作は4枚以上の作成をお願いいたします。





ご注文






タイルカーペット モードスタイル

商品名	アンカラストッチ	ラパスストッチ	ミュンヘンストッチ	ロドスストッチ	ビクトリアニット	ラベンナニット	
掲載ページ	28	28	32	32	36	36	
商品イメージ	<div>  <p>SFR1760-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1760-2 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1760-3 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1760-4 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1760-5 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1760-6 NEW</p> </div>	<div>  <p>SFR1770-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1770-2 NEW</p> </div>	<div>  <p>SFR1780-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1780-2 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1780-3 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1780-4 NEW</p> </div>	<div>  <p>SFR1790-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1790-2 NEW</p> </div>	<div>  <p>AB1700-1</p> </div> <div>  <p>AB1700-2</p> </div> <div>  <p>AB1700-3</p> </div> <div>  <p>AB1700-4</p> </div>	<div>  <p>AB1710-1</p> </div> <div>  <p>AB1710-2</p> </div> <div>  <p>AB1710-3</p> </div> <div>  <p>AB1710-4</p> </div>	
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	
価格ランク	Bランク	Bランク	Bランク	Bランク	Aランク	Bランク	
材料価格 (税別価格)	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	
パイル組成	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～5.0mm	2.5～4.0mm	2.5～5.0mm	2.5～4.5mm	3.0～7.0mm	2.5～5.0mm	
全厚	8.0mm	7.2mm	8.0mm	7.5mm	8.1mm	8.0mm	
パイル密度 (ゲージ×ステッチ)	1/10×11.7	1/10×10.0	1/10×12.5	1/10×12.3	1/10×10.0	1/10×15.0	
マーク	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	







	エディンバラニット	ヘルシンキニット	ミラノツイードⅡ	ニューヨークツイードⅡ	バルセロナツイード	コペンハーゲンツイード	ロンドンツイードⅡ
	40	40	44	44	44	48	48
	 <p>AB1720-1</p>  <p>AB1720-2</p>  <p>AB1720-3</p>	 <p>AB1730-1</p>  <p>AB1730-2</p>  <p>AB1730-3</p>  <p>AB1730-4</p>  <p>AB1730-5</p>	 <p>AB1410-1</p>  <p>AB1410-2</p>	 <p>AB1420-1</p>  <p>AB1420-2</p>	 <p>AB920-1</p>  <p>AB920-2</p>	 <p>AB980-1</p>  <p>AB980-2</p>	 <p>AB1430-1</p>  <p>AB1430-2</p>  <p>AB1430-3</p>
	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm
	Aランク	Bランク	Aランク	Aランク	Aランク	Aランク	Cランク
	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	10,900円/㎡ 43,600円/ケース
	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)
	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ
	2.5～5.0mm	2.5～5.0mm	2.5～6.0mm	2.5～6.0mm	2.5～5.0mm	3.0～6.0mm	2.5～4.5mm
	8.0mm	8.0mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	9.0mm	8.0mm
	1/10×13.7	1/10×12.7	1/10×9.0	1/10×9.7	1/10×10.2	1/10×9.0	1/10×10.9
	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>	 <p>日本製</p>

商品名	リパブルツイードⅡ	ナスカレザー	マラケシュレザー	シチリアレザー	リスボンプリーツⅡ	リーフトレース	
掲載ページ	48	52	52	56	56	60	
商品イメージ	<div>  <p>SFR1740-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1740-2 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1740-3 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1740-4 NEW</p> </div>	<div>  <p>AB410-1</p> </div> <div>  <p>AB410-2</p> </div>	<div>  <p>AB420-1</p> </div> <div>  <p>AB420-2</p> </div> <div>  <p>AB420-3</p> </div> <div>  <p>AB420-4</p> </div> <div>  <p>AB420-5</p> </div> <div>  <p>AB420-6</p> </div>	<div>  <p>AB430-1</p> </div> <div>  <p>AB430-2</p> </div>	<div>  <p>SFR1750-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1750-2 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1750-3 NEW</p> </div>	<div>  <p>SFR1860-1 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1860-2 NEW</p> </div> <div>  <p>SFR1860-3 NEW</p> </div>	
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	
価格ランク	Cランク	Aランク	Bランク	Cランク	Cランク	Dランク	
材料価格 (税別価格)	10,900円/㎡ 43,600円/ケース	15,800円/㎡ 63,200円/ケース	11,900円/㎡ 47,600円/ケース	10,900円/㎡ 43,600円/ケース	10,900円/㎡ 43,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	
パイル組成	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ＆ローループ	ハイ＆ローループ	ハイ＆ローループ チップシェア	ハイ＆ローループ	ハイ＆ローループ	ハイ＆ローループ	
パイル長	2.5～5.5mm	3.5～6.5mm	2.5～5.5mm	3.5～6.0mm	2.5～5.0mm	2.5～6.5mm	
全厚	8.5mm	9.5mm	8.5mm	8.5mm	8.0mm	7.8mm	
パイル密度 (ゲージ×ステッチ)	1/10×11.8	1/10×8.8	1/10×12.1	1/10×10.0	1/10×12.0	1/10×10.5	
マーク	<div>     </div> <div>      </div> <div>       </div> <div>日本製</div>	<div>     </div> <div>      </div> <div>       </div> <div>日本製</div>	<div>     </div> <div>      </div> <div>       </div> <div>日本製</div>	<div>     </div> <div>      </div> <div>       </div> <div>      </div>	<div>     </div> <div>      </div> <div>       </div> <div>日本製</div>	<div>     </div> <div>      </div> <div>      </div> <div>日本製</div>	





















アートバンク

	フロートクルーズ	レイクルーズ	パノラマクルーズ	グライドクルーズ	プレゼンテップ	ブラッドⅡ
	60	60	64	64	68	68
	<div> SFR100-1</div> <div> SFR100-2</div>	<div> SFR120-1</div> <div> SFR120-2</div>	<div> SFR110-1</div> <div> SFR110-2</div> <div> SFR110-3</div> <div> SFR110-4</div> <div> SFR110-5</div> <div> SFR110-6</div>	<div> SFR130-1</div> <div> SFR130-2</div> <div> SFR130-3</div> <div> SFR130-4</div> <div> SFR130-5</div> <div> SFR130-6</div>	<div> AB1810-1</div> <div> AB1810-2</div> <div> AB1810-3</div> <div> AB1810-4</div>	<div> AB1850-1</div> <div> AB1850-2</div> <div> AB1850-3</div>
	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm
	Cランク	Dランク	Dランク	Dランク	Sランク	Sランク
	10,900円/㎡ 43,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	17,800円/㎡ 53,400円/ケース	17,800円/㎡ 44,500円/ケース
	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)
	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	レベルカット	カット&ループ
	2.5～4.5mm	2.5～5.0mm	3.0～7.0mm	2.5～4.5mm	7.0 mm	3.0～8.0mm
	7.5mm	7.2mm	7.8mm	7.5mm	10.0mm	13.6mm
	1/10×11.6	1/10×11.0	1/10×11.5	1/10×10.9	1/10×8.3	1/10×12.0
	<div> 日本製</div>	<div> 日本製</div>	<div> 日本製</div>	<div> 日本製</div>	<div> 日本製</div>	<div> 日本製</div>














タイルカーペット アートバンク






商品名	サードアイランド	フォグアイル	ニュアンスデイ	ダイヤモンド	スチームモーションⅡ	トランスレーションⅡ	
掲載ページ	72	72	76	76	80	80	
商品イメージ	<div>  <p>AB1820-1</p> </div> <div>  <p>AB1820-2</p> </div> <div>  <p>AB1820-3</p> </div> <div>  <p>AB1820-4</p> </div> <div>  <p>AB1820-5</p> </div> <div>  <p>AB1820-6</p> </div>	<div>  <p>AB1830-1</p> </div> <div>  <p>AB1830-2</p> </div> <div>  <p>AB1830-3</p> </div>	<div>  <p>AB1840-1</p> </div> <div>  <p>AB1840-2</p> </div> <div>  <p>AB1840-3</p> </div> <div>  <p>AB1840-4</p> </div>	<div>  <p>AB1530-1</p> </div> <div>  <p>AB1530-2</p> </div> <div>  <p>AB1530-3</p> </div> <div>  <p>AB1530-4</p> </div>	<div>  <p>AB1500-1</p> </div> <div>  <p>AB1500-2</p> </div> <div>  <p>AB1500-3</p> </div> <div>  <p>AB1500-4</p> </div>	<div>  <p>AB1510-1</p> </div> <div>  <p>AB1510-2</p> </div> <div>  <p>AB1510-3</p> </div> <div>  <p>AB1510-4</p> </div> <div>  <p>AB1510-5</p> </div> <div>  <p>AB1510-6</p> </div> <div>  <p>AB1510-7</p> </div> <div>  <p>AB1510-8</p> </div> <div>  <p>AB1510-9</p> </div> <div>  <p>AB1510-10</p> </div> <div>  <p>AB1510-11</p> </div> <div>  <p>AB1510-12</p> </div>	
寸法	500mm×500mm	250mm×1000mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	
価格ランク	Dランク	Dランク	Dランク	Dランク	Dランク	Dランク	
材料価格 (税別価格)	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 29,700円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	
パイル組成	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	
パイル長	3.0～5.5mm	2.5～4.5mm	3.0～5.0mm	2.5～5.0mm	3.0～5.0mm	2.5～5.0mm	
全厚	8.5mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm	
パイル密度 (ゲージ×ステッチ)	1/10×11.3	1/10×11.4	1/8×10.3	1/10×11.0	1/10×11.5	1/10×10.5	
マーク	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	<div>  <p>日本製</p> </div>	

タイルカーペット カラーバンク

	サキソニーエコ	メトロフロー	モスグラヴェル	レイヤードーン	カラティス
	84	86	86	90	90
	<div><div> AB1300-1</div><div> AB1300-2</div><div> AB1300-3</div><div> AB1300-4</div><div> AB1300-5</div><div> AB1300-7</div><div> AB1300-8</div><div> AB1300-9</div><div> AB1300-11</div><div> AB1300-12</div><div> AB1300-13</div><div> AB1300-14</div><div> AB1300-15</div><div> AB1300-16</div><div> AB1300-17</div><div> AB1300-19</div><div> AB1300-20</div><div> AB1300-23</div><div> AB1300-24</div><div> AB1300-25</div></div> <div><div> SFC1900-1 NEW</div><div> SFC1900-2 NEW</div><div> SFC1900-3 NEW</div><div> SFC1900-4 NEW</div><div> SFC1900-5 NEW</div><div> SFC1900-6 NEW</div></div> <div><div> SFC1910-1 NEW</div><div> SFC1910-2 NEW</div><div> SFC1910-3 NEW</div><div> SFC1910-4 NEW</div></div> <div><div> SFC1920-1 NEW</div><div> SFC1920-2 NEW</div><div> SFC1920-3 NEW</div><div> SFC1920-4 NEW</div></div> <div><div> CB1240-1</div><div> CB1240-2</div><div> CB1240-3</div><div> CB1240-4</div><div> CB1240-5</div><div> CB1240-6</div></div>				
	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm
	Dランク	Eランク	Eランク	Eランク	Eランク
	9,900円/㎡ 39,600円/ケース	8,900円/㎡ 44,500円/ケース	8,900円/㎡ 35,600円/ケース	8,900円/㎡ 35,600円/ケース	8,900円/㎡ 44,500円/ケース
	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100% (リサイクル)
	カット	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ
	6.0 mm	2.5～4.5mm	3.0～6.0mm	3.0～6.0mm	2.5～4.5mm
	8.5mm	7.5mm	6.8mm	7.1mm	7.0mm
	1/10×10.6	1/10×10.8	1/10×11.5	1/10×10.3	1/10×10.9
	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div>				

タイルカーペット カラーバンク

商品名	エアースケッチ	ラインパス	アトモスフィア	ウォークアロング	マルチⅡ	ストライプⅡ	
掲載ページ	94	94	98	98	102	102	
商品イメージ	 <div>CB1250-1</div>	 <div>CB1270-1</div>	 <div>CB1230-1</div>	 <div>CB1210-1</div>	 <div>CB1610-1</div>	 <div>CB1620-1</div>	
	 <div>CB1250-2</div>	 <div>CB1270-2</div>	 <div>CB1230-2</div>	 <div>CB1210-2</div>	 <div>CB1610-2</div>	 <div>CB1620-2</div>	
	 <div>CB1250-3</div>	 <div>CB1270-3</div>	 <div>CB1230-3</div>	 <div>CB1210-3</div>	 <div>CB1610-3</div>	 <div>CB1620-3</div>	
	 <div>CB1250-4</div>		 <div>CB1230-4</div>	 <div>CB1210-4</div>	 <div>CB1610-4</div>	 <div>CB1620-4</div>	
	 <div>CB1250-5</div>			 <div>CB1210-5</div>	 <div>CB1610-5</div>	 <div>CB1620-5</div>	
						 <div>CB1620-6</div>	
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	
価格ランク	Eランク	Eランク	Eランク	Eランク	Fランク	Fランク	
材料価格 (税別価格)	8,900円/㎡ 44,500円/ケース	8,900円/㎡ 44,500円/ケース	8,900円/㎡ 44,500円/ケース	8,900円/㎡ 44,500円/ケース	8,600円/㎡ 34,400円/ケース	8,600円/㎡ 34,400円/ケース	
パイル組成	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)	
パイル形状	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ	ランダムループ	ハイ&ローループ	
パイル長	2.5～4.5mm	2.5～5.0mm	2.5～4.5mm	2.5～5.0mm	3.0～3.5mm	3.0～4.0mm	
全厚	7.0mm	6.8mm	7.0mm	7.5mm	6.5mm	6.5mm	
パイル密度 (ゲージ×ステッチ)	1/10×11.0	1/10×10.0	1/10×11.2	1/10×11.0	1/10×8.5	1/10×9.5	
マーク	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED JRI-AN-2402SE</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED JRI-AN-2401SE</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED SUMPO-EPD-2026-200-1</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED SUMPO-EPD-2026-190-1</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED SUMPO-EPD-2026-195-1</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	<div> <div>環境 配慮型製品</div> <div>e-RECYCLED</div> <div>エコマーク認定</div> <div>GREEN MARK</div> <div>SUMPO EPD VERIFIED SUMPO-EPD-2026-196-1</div> <div>RECYCLED FLOORING FLOORING</div> <div>Japan Recycle Caret Association</div> <div> <div>Fire Retardant</div> <div>Flame Retardant</div> <div>Static Dissipative</div> <div>SH</div> <div>防汚性</div> </div> <div>日本製</div> </div>	

	シマアラレ レギュラー	シマアラレ ストレート
	106	106
	<div>     </div> <div>     </div> <div>     </div> <div>   </div>	<div>   </div> <div>   </div> <div>   </div> <div>   </div>
	500mm×500mm	500mm×500mm
	Gランク	Gランク
	8,300円/㎡ 41,500円/ケース	8,300円/㎡ 41,500円/ケース
	原着ナイロン100% (リサイクル)	原着ナイロン100% (リサイクル)
	レベルループ	レベルループ
	3.0mm	3.0mm
	6.0mm	6.0mm
	1/10×11.0	1/10×11.0
	<div>    </div> <div>      </div>	<div>    </div> <div>      </div>

クッションバック クッション性のあるバックングに変更できます。

受注生産

発注数量:500m²以上 目安納期:2.5ヶ月～
※数量に応じて異なりますので別途ご相談ください。
※価格・納期については弊社営業員までお問い合わせください。

01

快適な歩行感があり、足の疲労を軽減します。

02

クッション下地が不要で、施工時間の短縮ができます。

03

再生ポリエステル不織布を使用した、環境に配慮した商品です。



対象品番

AB420,AB430,AB1430,AB1500,AB1510,AB1530,AB1730,AB1820,AB1840,CB1210,CB1230,CB1240,CB1250,CB1270,CB1610,CB1620,KD1300,KD1400

【クッションバックに関するご注意】

- ・「クッションバック」の敷設時には、下地に湿気がなく、平滑、堅牢であることを確認してください。また、施工中の目地隙や突き上げ、ずれ、めくれは適宜修正してください。
- ・接着剤の塗布量は、ポリ塩化ビニルバックングの約2～3割多くしてください。(約100～160g/㎡)
- ・下地に不陸や段差がある場合は、事前に下地調整を実施してください。
- ・「クッションバック」は、重荷重に対する高い復元力がありますが、荷重の強度によって復元するまでの時間に多少の違いがあります。
- ・アンダーレイシートの上に施工しないでください。
- ・カットバイル、250×1000mmサイズの商品には、加工できませんのでご了承ください。

のり付きタイルカーペット

受注生産

発注数量:1品番に対して50㎡以上／目安納期:3週間～
※数量に応じて異なりますので別途ご相談ください。
※価格・納期については弊社営業員までお問い合わせください。

01

敷き込むだけのスピード施工。

02

OAフロア・フリーアクセスなどの二重床には最適。

03

産業廃棄物を出さず、施工環境がクリーンでエコ。



対象品番

SFR1760,SFR1780,SFR1790,SFR1740,SFR1750,SFR1860,SFR100,SFR110,SFR120,SFR130,AB420,AB430,AB1430,AB1500,AB1510,AB1530,AB1730,AB1820,AB1840,SFC1900,SFC1910,SFC1920,CB1210,CB1230,CB1240,CB1250,CB1270,CB1610,CB1620,KD1300,KD1400

【のり付きタイルカーペットに関するご注意】

- ・モルタル等ホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。
- ・重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
- ・施工中、接着剤面とバイル面を合わせないようにしてください。バイル面に接着剤が付着した場合、後日汚れの原因になります。
- ・下地の材質および表面状態によっては、粘着効果が落ちる場合があります。事前に確認テストをお願いいたします。
- ・風化の心配はありませんが、納品後は2週間以内にご使用ください。
- ・カットバイル、250×1000mmサイズの商品には、加工できませんのでご了承ください。

JISタイプ
視覚障害者用タイルカーペット 全厚4.5mm～11.0mmのタイルカーペットに加工できます。 ※加工可能なサイズは500mm角または300mm角(500mm角からカット)になります。250mm×1000mmサイズの商品には加工できませんのでご了承ください。

受注生産


発注数量:300mm角 1タイプ4枚以上(4枚単位)より / 500mm角 1タイプ4枚以上(4枚単位)より
※価格・納期については弊社営業員までお問い合わせください。

ご注文方法

①タイルカーペットの品番をお選びください。
②突起部の形状と色、タイルサイズをお選びください。例)警告タイプ、イエロー、300mm角
※誘導タイプの場合、ご注文の際に部材の取り付け方向(タイルカーペット裏面の矢印方向を基本とする)をご指定ください。
③枚数をご指定ください。例)16枚


警告タイプ

寸法：300mm×300mm 点状突起物数5×5個／1枚あたり
500mm×500mm 点状突起物数9×9個／1枚あたり
色数：3色(イエロー、ライトグレー、ダークグレー)



誘導タイプ

寸法：300mm×300mm 線状突起物数4本／1枚あたり
500mm×500mm 線状突起物数6本／1枚あたり
色数：3色(イエロー、ライトグレー、ダークグレー)



※印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

リンレイ社 カーペットパイルコーティングシステム カーペットパイルコーティングAg+

「カーペットパイルコーティングAg+」をタイルカーペットに噴霧し、専用のインストールブラシで馴染ませ、バキュームで日常清掃するだけでパイルの起毛をうながし、土砂を吸い取りやすくして、カーペットの美観を維持・回復します。

- 01 抗菌・抗ウイルスおよび持続性(2ヶ月)の第三者試験機関によるエビデンスを取得。
- 02 噴霧後のバキューム管理だけでカーペットの美観が徐々に向上し、維持します。
- 03 労力が大きくコストの掛かる洗浄作業がなく、汚水も発生しません。
- 04 洗浄しないので、カーペットの縮みやウィックバックの発生リスクを低減します。
- 05 清掃ロボットの集塵能力を補完します。

「カーペットパイルコーティングAg+」の7つの機能



※1 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではなく、繁殖を抑えるものではありません。エンペロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
※2 処理したカーペットを歩行のかかる床に設置し、2ヶ月後の抗菌、抗ウイルス性を確認。抗菌、抗ウイルス持続性は歩行量や外部環境により変わります。
※ SHマークの商品に新規に噴霧することも可能です。



製品の
お問い合わせ

株式会社 リンレイ
TEL: 03-3543-2281

商品の詳細は
こちら▶



各種マークの説明



環境配慮型商品

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルやマークが付いている商品です。



e-RECYCLEDマーク

廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、バックリング材の主原料に、本来は産業廃棄物となる使用済みタイルカーペットの廃材を使用している商品です。



エコマーク認定品

環境配慮型商品として(公益財団法人)日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けた商品です。



グリーン購入法適合品

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。



SuMPO EPD

SuMPO EPDは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。



グリーンラベルプラス・マーク

GREEN LABEL PLUSは、米国CRI(カーペット&ラグ協会)が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。当社では、タイルカーペットのほとんどの製品で、米国CRIよりGREEN LABEL PLUSの認証を取得しました。これにより、お客様のプロジェクトにおけるLEED認証の取得を、認証ポイント獲得の面からサポートできるようになりました。



リサイクル糸マーク

廃棄漁網や、繊維くず、古いタイルカーペット等、様々な廃棄物から再生された糸を使用している商品です。



日本リサイクルカーペット協会認定マーク

このマークが表示されている商品は日本リサイクルカーペット協会が定める基準に合致した商品に与えられる認定マークです。

- 認定基準
- ・回収された使用済みタイルカーペットを、原料として25%以上使用
 - ・再リサイクル促進のため、素材毎に分離された原料を使用
 - ・原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの温室効果ガス排出量の公開表示
 - ・グリーンウォッシュ監査の実施



iF DESIGN AWARD 受賞

「iF DESIGN AWARD」はドイツのiF インターナショナル・フォーラム・デザインが主催し、優れたデザインの証として世界で最も認知されているデザインアワードの一つです。



F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。



制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークで、パイル糸に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。
(注)カーペットの人体帯電圧数値は、JIS L 1021-16 23℃ 25% RHにより3Kv以下または、JIS L 4406 23℃ 25% RHにより3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。



防災マーク

公益財団法人日本防災協会の防災性能試験に合格したカーペットです。このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。本商品は防災性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。



重歩行マーク

オフィス、店舗、学校、ホテルの廊下やホールなど通行量が多い場所に適しています。自社基準に基づき、総合的に各製品の耐久性を判断しています。



スケープフォーム加工マーク

歩行による砂などの持ち込み汚れが付きにくく、落としやすい処理(特殊防汚加工)を施したカーペットを示すマークです。



SHマーク

糸の異形構造により、光が乱反射し汚れが目立ちにくい「Soil Hide(ソイルハイド)」効果のある糸を使用した商品です。



抗菌防臭加工

繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示す、抗菌防臭加工を施しています。一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得しています。



制菌加工

繊維上の細菌の増殖を抑制する、制菌加工を施しています。一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得しています。



抗ウイルス加工

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる、抗ウイルス加工を施しています。一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証を取得しています。

タイルカーペット
施工・メンテナンスについて

施工の
詳細はこちら▶



メンテナンスの
詳細はこちら▶



接着剤の
詳細はこちら▶



MODE STYLE

ART BANK

COLOR BANK

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時（2026年10月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合	施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
一般廃棄物として廃棄する場合	少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

お 願 い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン



川島織物セルコンは、
エコ・ファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
<https://www.kawashimaseikon.co.jp>

2026.10-2028.09



TC26_CT