

Unit Rug



Callrowa

Ordinaire

Cableknit III

Transmit II

Softyline

Strawberry Thief Unit Rug

Akarui_kurashi

Tanoshii_katachi

Art_na_mood

Shirokuro_no_waku

CONTENTS

Concept

02 Premium time on
Unit Rug

Point

08 About Unit Rug

Products

14 Callrowa
16 Ordinaire
18 Cableknit III
19 Transmit II
20 Softyline
22 いちご泥棒 ユニットラグ
26 アカルイクラシ
27 タノシイカタチ
28 アートナムード
29 シロクロノワク
30 商品一覧

Manual

34 敷く場所の確認
34 必要枚数の目安
35 敷き方の手順
36 見切り材・コーナー材で
美しく快適に
37 日常のお手入れ方法
38 手洗い方法
39 シミ・トラブルの
お手入れ方法
40 ご注意
41 表示マーク



PREMIUM TIME

on

Unit Rug

目指したのは
インテリアに合うラグのデザイン性と
タイルカーペットの機能性の両立。
プレミアムで快適な暮らしを
ユニットラグが叶えます



scene 1

家が好きになる

朝起きて、いつものようにコーヒーを一杯。
毎日感じる“幸せ”が、ここにある。
家で過ごす時間が多くなったからこそ感じる、
足元の心地よさ。





ペットと暮らす

大好きなペットと過ごす家。

走り回ったり、飛び跳ねたり自由にしてあげたい。

すべりにくくて防音効果がある床で、

家族みんなが安心して過ごせる空間。





scene 3

空間をつくる

お気に入りの柄で気分を変えて、
集中できるワークスペースを確保。
仕事とプライベート、
どちらも大事にできる大好きな家。

scene 4

友人を招く

家に友人を呼んで、誰にも気兼ねなく
楽しく過ごせる空間がここにある。
お気に入りの部屋で、
“床でくつろぐ時間”が贅沢に感じる。





ユニットラグは、インテリアに合うラグのデザイン性と
タイルカーペットの便利な機能を両立した商品です。
プレミアムで快適な暮らしを叶えるユニットラグの様々なポイントをご紹介します。


point／01 [厚みがあって上質]

しっかりとした厚みと上質感にこだわっています。
高級感があり、ソファや家具などのインテリアに調和するデザインです。
踏み心地や触り心地も良く、思わず寝ころびたくなるような
仕上がりです。



point／02 [3種類の毛足]

ご使用場所や目的に合わせて選べます。



カット

ソフトで柔らかな肌触り。
ボリューム感がある。

- 爪が引っかかりにくいので
ペットがいるうちに
- 床でリラックスしたい場所に

ソフティライン
いちご泥棒 ユニットラグ



カット&ループ

カットとループが混ざった複雑な
テクスチャーが魅力。

- ラグ使いに
- アクセントが欲しい場所に

コールロウ
アカルイクラシ/タノシイカタチ
アートナムード/シロクロノワク



ループ

サラッとした仕上がりで、ゴミが
絡まりにくく掃除しやすい。

- お部屋全面敷きに
- 廊下やキッチンに

ケーブルニットⅢ/トランスミットⅡ
オルディネール

point / 03 [暮らしに合わせてフィットする]

50cm×50cmのタイル状なので、敷きたい場所に敷きたい枚数を敷くことができます。床でくつろぎたい場所やクッション性が欲しい場所など、あなたの暮らしにピッタリな使い方を見つけてください。

家族が集まる場所に

LIVING ROOM



足もとあたたか

DINING ROOM



ホテルのような上品空間

BED ROOM



立ち仕事でも足がラク

KITCHEN



静かで落ち着くスペース作り

REMOTE WORK



安全に配慮

CORRIDOR



point / 04 [アレンジ自由自在]

接着剤を使用せず置くだけです。

カットもできるので、お好みに合わせたアレンジを自由に楽しんでいただけます。

① ラグ使い

置くだけでOK。裏面に滑り止め付きなのでズレにくく、自由なサイズのラグにできます。



② お部屋に合わせて敷き込み

ユニットラグはカッターでカットできます。お部屋の大きさや角に合わせてカットして、まるでオーダーしたようなピッタリなサイズに敷くことができます。



1回で切ろうとせずに、2～3回刃を入れるときれいに切れます。

③ 敷き方を変える

商品ごとにおすすめしている貼り方は異なります。「流し貼り」・「市松貼り」両方をおすすめしている商品は敷き方を変えるだけで床の印象を変えることができます。



UR2222 Y

[流し貼り] コールロウ



UR2222 Y

[市松貼り] コールロウ

④ 色を組み合わせる

違う色をMIXするのもオススメです。2色あると並べ方のパターンも様々でオリジナルの組み合わせを楽しんでいただくことができます。



UR2210 LGR / UR2214 BG

トランスミットII



UR2212 GR / UR2213 Y

トランスミットII

point /05 [お手入れ簡単]

汚れたら1枚単位で手洗いができます。スベアがあれば部分的に取り換えることもできます。



[洗った後の乾かし方のコツ]
よく水気を切ることがポイント。
詳しくはP.39をご覧ください。

point /06 [コンパクトに収納]

50cm×50cmサイズなので季節に合わせて収納する場合も場所をとりません。



point /07 [防音効果]

ユニットラグには防音効果があります。現在の床に敷くだけで、気になる階下への音や、部屋で響く音などを軽減する効果があります。



軽量床衝撃音の遮音等級（一般的な性能水準）

床の種類 (商品名)	遮音等級		改善レベルの実感例 椅子の移動音、 物の落下音等生活実感
	新表示 (△等級)	従来表示 (推定L等級)	
ソフティライン トランスミットⅡ コールロフ いちご泥棒 ユニットラグ アカルイクラシ タノシイカタチ アートナムード シロクロノワク	△LL-6	LL-35	通常ではまず聞こえない 上階の気配を感じることがある
ケーブルニットⅢ オルディネール	△LL-5	LL-40	ほとんど聞こえない 気配は感じるが気にはならない
△LL-3(LL-50)相当の 木質フローリング	△LL-3	LL-50	椅子の引きずり音は聞こえる 上階の生活状況は意識される状態

△LL-3(LL-50)相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の遮音等級となります。

※軽量床衝撃音の低減効果に対する等級表示は、従来からの等級表示(推定L等級)と、新しく設定された等級表示(△L等級)を併記しています。

※各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

point / 08 [安心・安全な商品]

毎日の暮らしの中で、安心してお使いいただける商品です。



① ハウスダストの舞い上がりを抑制

ユニットラグは繊維素材なので、敷くことにより、フローリングに比べてホコリなどのハウスダストが舞い上がりにくくなります。

② 防炎

公益財団法人日本防炎協会の防炎性能試験に合格した商品です。

③ F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

point / 09 [環境にやさしいサステナブルな商品]

地球の豊かな自然と限りある資源を守るため、環境にやさしい素材を使用しています。

表面の糸は植物由来のPTT繊維「ソロナ®」や、廃棄漁網や繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物から再生された100%リサイクルナイロン「エコニール®」などを使用、バックキングにもペットボトルを再生したフェルトを使うなど商品ごとに環境にやさしい素材を使用しています。



※商品ごとに使用している素材、割合等が異なります
※素材の写真はイメージです



Callowa



リサイクルナイロン糸
「エコニール」を使用

コールロワ

なめらかなコーデュロイ生地をモチーフにしました。

毛足のタイプや長さを変えた凹凸で高級感のある仕上がりです。





イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れていますが)
柄が1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。

価格(税別) **17,100** 円 / ケース (6枚入り) 2,850 円 / 枚

パイル組成: 原着ナイロン100% パイル形状: カット&ループ
全厚: 10.0mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます。
(別色もお選びできます)



おすすめの
貼り方



詳細は
こちら ▶



Ordinaire





環境

リサイクルナイロン糸
「エコニール」を使用

オルディネール

ヘリンボン柄を優しい印象にアレンジした柄で、織物の温かみを表現。
多色感のある繊細な糸使いが特徴です。





イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)
柄が1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。

価格(税別) **12,300**円 / ケース(6枚入り) 2,050円 / 枚

パイル組成: 原着ナイロン100% パイル形状: ハイ&ローループ
全厚: 8.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます。
(別色もお選びできます)



おすすめの
貼り方



流し貼り



市松貼り

詳細は
こちら ▶



UR2230 BE

※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

CableknitⅢ



リサイクルナイロン糸
「エコニール」を使用

ケーブルニットⅢ

ニットの網目をモチーフに立体的に表現。ナチュラルで柔らかな雰囲気演出します。



UR2204 BR



UR2201 IV

UR2202 LGR

UR2203 B

UR2204 BR

価格(税別) **12,900円 / ケース(6枚入り) 2,150円 / 枚**

パイル組成: 原着ナイロン100% パイル形状: ハイ&ローループ 全厚: 8.0mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)

※柄は1枚1枚異なりますので、流し貼りにすると柄のラインはつながらない場合があります。

市松貼りで並べていただくことをお勧めします。



おすすめの
貼り方



市松貼り

詳細は
こちら ▶



Transmit II



リサイクルナイロン糸
「エコニール」を使用

トランスミットII

情報が交錯する様子をモチーフに柔らかに表現。アクセントカラーとの組み合わせも楽しめます。



UR2210 LGR



UR2210 LGR

UR2211 LBE

UR2212 GR

UR2213 Y

UR2214 BG

価格(税別) **10,800円 / ケース(6枚入り) 1,800円 / 枚**

パイル組成: 原着ナイロン100% パイル形状: ハイ&ローループ 全厚: 7.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くで2枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)

※柄は1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。



おすすめの
貼り方



流し貼り



市松貼り

詳細は
こちら ▶



※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

Softyline

ソフティライン



環境

配慮型商品

植物由来の糸
「ソロナ®」を使用

人もペットにも優しいやわらかくソフトな肌触りが特徴。
汚れが落ちやすく、消臭機能付きで、機能性にも優れた商品です。



PTT繊維を使用

PTT繊維「ソロナ®」は、約37%植物由来で地球にも人にもやさしい繊維です。

ソフトな肌触り

ソフティラインは、踏み心地が良く、思わず寝ころびたくなるような質感です。

消臭機能付き

室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。詳しくはP.41をご覧ください。

汚れても安心

ソフティラインに使用されているPTT繊維は、他の繊維と異なり、汚れが繊維内部まで入り込まず、表面に留まっているだけなので、汚れが落ちやすくなっています。

試験方法：コーヒーを付着させて24時間後、手で水洗い



優れた弾性回復力

弾性回復力が良く、椅子等の跡も残りにくいです。手でなでると、ほとんどわかりにくくなります

試験方法：10kgの重りを置いて2日間放置後、さっと手でなでる




ソフティラインは2016年「グッドデザイン賞」を受賞しました。



価格(税別) 18,000円 / ケース(6枚入り) 3,000円 / 枚

パイル組成: ポリエステル100%(PTT繊維) パイル形状: カット
全厚: 18.0mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます。
(別色もお選びできます)



おすすめの
貼り方



詳細は
こちら



UR1475 OL


※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

いちご泥棒 ユニットラグ

Strawberry Thief Unit Rug

時代を超えて愛されるウィリアム・モリスの代表作の一つで、モリスの別荘である「ケルムスコット・マナー」でいちごをついばむツグミを見て描いたデザインです。1882～1885年にモリス商会のマートンアビー工房で製作されていたハンドプリントのデザインをユニットラグにしました。





イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れてます)

価格(税別) **25,200円 / ケース(6枚入り) 4,200円 / 枚**

パイル組成: ナイロン (BCF) 100% パイル形状: カット
全厚: 10.0mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます。
(別色もお選びできます)

※デザインについて: 1ケース(6枚入り)の中に鳥の絵が入っているものが3枚、鳥の絵が無いものが3枚、それぞれ入っています。どちらかを多くするなどの指定は出来かねますのでご了承ください。1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入できますが、その場合も鳥の絵が入っているものが1枚、鳥の絵が無いものが1枚の2枚となりますので、ご了承ください。



おすすめの
貼り方

流し貼り

詳細は
こちら ▶



※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

Have F

自分らしいインテリアが叶うファブリックブランド
“Rough since 2016”とコラボした楽しいコレクションが
出来ました。全4柄をご用意しました。

MORE →






rough_since_2016





アカリクラシ

生活が明るく前向きな気持ちになって
欲しいと思い作りました。のびのびとした
線や形、楽しい色が合わさったデザインです。
インテリアに主役級のアクセントを。



UR2240 IV

イメージ (1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)
1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄つながります。

価格(税別) **21,000円** / ケース(6枚入り)

パイル組成: ナイロン(BCF)100% パイル形状: カット&ループ 全厚: 10.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケース単位でのご購入のみとなります。



おすすめの
貼り方



流し貼り




ランダム貼り

詳細は
こちら ▶





UR2241 P



UR2241 P

イメージ (1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)
1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

タノシイカタチ

楽しい形をいっぱい集めて
ワクワクするデザインに仕上げました。
落ち着いたピンクのベースで
可愛すぎないデザインです。
ホワイテや明るいお部屋におすすめです。

価格(税別) **21,000円 / ケース (6枚入り)**

パイル組成: ナイロン(BCF)100% パイル形状: カット&ループ 全厚: 10.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケース単位でのご購入のみとなります。



おすすめの
貼り方



流し貼り



ランダム貼り

詳細は
こちら ▶




※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。



UR2242 IV

アートナムード

お部屋にラグでアートを取り入れる
イメージで作りました。
キャンバスに絵具で自由に描いたデザインを
モノクロで表現しました。
モダンなお部屋におすすめです。



UR2242 IV

イメージ (1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)
1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

価格(税別) **21,000**円 / ケース(6枚入り)

パイル組成: ナイロン(BCF)100% パイル形状: カット&ループ 全厚: 10.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケース単位でのご購入のみとなります。



おすすめの
貼り方





流し貼り



ランダム貼り

詳細は
こちら ▶





UR2243 IV

イメージ (1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)

1ケースに6種類の柄が入っています。上のように並べると柄がつながります。

シロクロノワク

使いやすいページュをベースにモノクロの小さな模様で縁取りを添えました。シンプルで使いやすいデザインで、お部屋に少しでもアクセントを取り入れたい方におすすめです。


価格(税別) **21,000円 / ケース (6枚入り)**

パイル組成: ナイロン(BCF)100% パイル形状: カット&ループ 全厚: 10.5mm 寸法: 50cm×50cm

※1ケース単位でのご購入のみとなります。



おすすめの
貼り方






詳細は
こちら ▶





※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

ユニットラグ商品一覧

商品名		コールロフ	オルディネール	ケーブルニットⅢ		
掲載ページ		P.14	P.16	P.18		
商品イメージ	50cm  UR2220 W UR2221 LGR  UR2222 Y UR2223 G  UR2224 GR	50cm  UR2230 BE UR2231 GR	50cm  UR2201 IV UR2202 LGR  UR2203 B UR2204 BR			
		色数	5	2	4	
		寸法	50cm×50cm	50cm×50cm	50cm×50cm	
		価格(税別)	1ケース 6枚入り(1.5㎡)	17,100円/ケース	12,300円/ケース	12,900円/ケース
			1枚	2,850円/枚	2,050円/枚	2,150円/枚
ご購入単位		1ケース(6枚入り)以上2枚単位 1ケースご購入して頂くくと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケース(6枚入り)以上2枚単位 1ケースご購入して頂くくと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケース(6枚入り)以上2枚単位 1ケースご購入して頂くくと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。		
規格	ケース重量	約8kg/ケース	約8kg/ケース	約8kg/ケース		
	パイル組成	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%		
	パイル形状	カット&ループ	ハイ&ローループ	ハイ&ローループ		
	パイル長	3.0～6.5mm	2.5～5.0mm	3.0～4.5mm		
	全厚	10.0mm	8.5mm	8.0mm		
	パッキング ※1	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト		
機能性	制電性 ※2	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下		
	防炎性	E2220282	E2220281	E2210340		
	F☆☆☆☆	J22-31825	J22-31824	J22-31682		
	消臭	—	—	—		
	メンテナンス性	—	—	—		
	遮音等級 ※3	△LL-6	△LL-5	△LL-5		
	表示マーク	 	 	 		
おすすめの貼り方		 流し貼り 市松貼り	 流し貼り 市松貼り	 市松貼り		
原産国		日本製	日本製	日本製		

※1) 商品によって滑り止めの形状が異なります。
※2) JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴。
※3) △LL-3(LL-50)相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の遮音等級となります。
各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

トランスミットⅡ	ソフティライン	いちご泥棒 ユニットラグ
P.19	P.20	P.22
 UR2210 LGR UR2211 LBE  UR2212 GR UR2213 Y  UR2214 BG	 UR1470 IV UR1471 LGR UR1472 BR  UR1473 PU UR1474 YG UR1475 OL  UR1601 GR UR1940 P	 UR2150 B UR2151 GR
5	8	2
50cm×50cm	50cm×50cm	50cm×50cm
10,800円/ケース	18,000円/ケース	25,200円/ケース
1,800円/枚	3,000円/枚	4,200円/枚
1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)以上2枚単位	1ケース(6枚入り)以上2枚単位
1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。	1ケースご購入して頂くと2枚単位で追加購入ができます(別色もお選びできます)。
約8kg/ケース	約10kg/ケース	約9kg/ケース
原着ナイロン100%	ポリエステル100%(PTT繊維)	ナイロン(BCF)100%
ハイ&ローループ	カット	カット
2.5~4.0mm	11.5 ~ 12.5mm	6.5mm
7.5mm	18.0mm	10.0mm
滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト
人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下
E2220130	E2140082	E2210249
J22-31784	J14-30993	J21-31674
—	消臭機能付き	—
—	汚れが落ちやすい繊維	防汚加工(SG加工)
△LL-6	△LL-6	△LL-6
		
 流し貼り	 流し貼り	 流し貼り
日本製	日本製	日本製




※写真はイメージです。印刷物ですので現物と若干違う場合があります。

※遮音等級の詳細説明はP.11、表示マークはP.41をご確認ください。 ※価格は材料価格・税抜き価格です。

ユニットラグ商品一覧

商品名		アカリイクラシ	タノシイカタチ
掲載ページ		P.26	P.27
商品イメージ		50cm  UR2240 IV	50cm  UR2241 P
	商品イメージ		
色数		1	1
寸法		50cm×50cm	50cm×50cm
価格 税別	1ケース 6枚入り(1.5㎡)	21,000円/ケース	21,000円/ケース
	1枚	—	—
ご購入単位		1ケース(6枚入り)単位	1ケース(6枚入り)単位
		1ケース単位でのご購入のみとなります。	1ケース単位でのご購入のみとなります。
ケース重量		約8kg/ケース	約8kg/ケース
規格	パイル組成	ナイロン(BCF)100%	ナイロン(BCF)100%
	パイル形状	カット&ループ	カット&ループ
	パイル長	4.0〜6.5mm	4.0〜6.5mm
	全厚	10.5mm	10.5mm
	パッキング ※1	滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト
機能 性	制電性 ※2	人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下
	防炎性	E2190156	E2190156
	F☆☆☆☆	J19-31542	J19-31542
	消臭	—	—
	メンテナンス性	防汚加工(SG加工)	防汚加工(SG加工)
	遮音等級 ※3	△LL-6	△LL-6
表示マーク			
おすすめの貼り方		↑↑↑↑ ←↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↑↑↑ 流し貼り ランダム貼り	↑↑↑↑ ←↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↑↑↑ 流し貼り ランダム貼り
原産国		日本製	日本製


※1) 商品によって滑り止めの形状が異なります。
※2) JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴。
※3) △LL-3(LL-50)相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の遮音等級となります。
各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

アートナムード	シロクロノワク
P.28	P.29
 UR2242 IV	 UR2243 IV
1	1
50cm×50cm	50cm×50cm
21,000円/ケース	21,000円/ケース
—	—
1ケース(6枚入り)単位	1ケース(6枚入り)単位
1ケース単位でのご購入のみとなります。	1ケース単位でのご購入のみとなります。
約8kg/ケース	約8kg/ケース
ナイロン(BCF)100%	ナイロン(BCF)100%
カット&ループ	カット&ループ
4.0〜6.5mm	4.0〜6.5mm
10.5mm	10.5mm
滑り止め付きフェルト	滑り止め付きフェルト
人体帯電圧1.0Kv以下	人体帯電圧1.0Kv以下
E2190156	E2190156
J19-31542	J19-31542
—	—
防汚加工(SG加工)	防汚加工(SG加工)
△LL-6	△LL-6
	
 ランダム貼り	 ランダム貼り
日本製	日本製


敷く場所の確認

ユニットラグには滑り止めが施されています。置くだけで簡単に敷くことができますが、やわらかい床面や不安定な床面(下地)の上では吸着しにくいいため、平らで凹凸の少ない床面に敷いてください。

× 適さない



○ 適している



- ・ 床の状態によっては滑る場合があります。
 - ・ 長期間密着した状態が続くと滑り止成分が付着したり、床面が変色する場合があります。
- 月に1回程度はユニットラグの位置を変えたり、床面を拭いてください。

床面の適応種類	
フローリング※	○
ビニル床タイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石、セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
タイルカーペット・ロールカーペット	×
畳	×
ホットカーペット	×

※表層が天然木の場合、各メーカーの注意事項をご確認願います。

床暖房について

製品自体は床暖房に使用できますが、敷設する仕上げ材等に注意が必要です。
詳しくはP.40ご注意「床暖房上での使用について」をご確認ください。

必要枚数の目安

▶ ラグの場合

RUG SIZE 150×200cm
12枚

RUG SIZE 200×200cm
16枚

RUG SIZE 200×250cm
20枚

RUG SIZE 200×250cm
20枚

▶ 敷き詰めの場合

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間)
1畳	85×170	88×176	91×182	95.5×191
	8枚	8枚	8枚	8枚
2畳	170×170	176×176	182×182	191×191
	16枚	16枚	16枚	16枚
3畳	170×255	176×261	182×273	191×286
	24枚	24枚	24枚	24枚
4.5畳	255×255	261×261	273×273	286×286
	36枚	36枚	36枚	36枚

単位:cm	団地間	江戸間	中京間(三六間)	京間(本間)
6畳	255×340	261×352	273×364	286×382
	42枚	48枚	48枚	48枚
8畳	340×340	352×352	364×364	382×382
	49枚	64枚	64枚	64枚
10畳	340×425	352×440	364×455	382×477
	63枚	72枚	80枚	80枚
12畳	425×425	440×440	455×455	477×477
	81枚	81枚	100枚	100枚

※実際の現場でご確認お願いいたします。

敷き方の手順

STEP1 [床を掃除する]



床面のホコリ、砂、水、ゴミなどは敷く前に除去してください。

※ワックス掛けした後は、完全に乾いてから敷いてください。
乾燥が不十分だと敷物の型が付く恐れがあります。



STEP2 [ユニットラグを敷く]



ユニットラグを箱から取り出し、①裏面の矢印方向を確認し、②「流し貼り」や「市松貼り」等お好みの貼り方で敷いてください。ユニットラグは置敷きですので、敷き直しができます。

①



②

流し貼り



市松貼り



STEP3 [掃除機をかける]



敷き終わったら掃除機をかけてください。

※製造時に切り切れなかった糸ズが出る場合がありますが、品質不良品ではありません。



STEP4 [完成]



お部屋全体に敷き込む場合


ユニットラグはカッターで簡単に切れるので、お部屋にぴったりフィットします。

部屋のサイズを測り、部屋の中心から四方へ順に敷くことをおすすめします。中心から敷くと、部屋によってはユニットラグをカットする必要があります。その場合、カットするユニットラグが小さくなりすぎないように、中心位置をずらして調整してください。仮並べをして貼り位置を確認することをおすすめします。

※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。

※カット面によっては、パイルの目こぼれが生じる場合があります。

その場合は木工用ボンドを水で薄めたものを、カットしたパイルの根の部分へ軽く塗布して目止めを施してください。



見切り材・コーナー材で美しく快適に

床面との段差や端部のホツレなどが気になる場合は別売りの見切り材、コーナー材の使用をおすすめします。

※コーナー材は構造上、硬めの素材でつくっています。つまづきにご注意ください。


見切り材（滑り止め付き）



FB2000-01
ライトベージュ



FB2000-02
ダークブラウン



価格(税別) **4,900円** / ケース(5本入り) **980円** / 本

色数: 2色

※ご注文はケース単位となります。


コーナー材（裏面に滑り止めは付いていません）



FB2100-01
ライトベージュ



FB2100-02
ダークブラウン




価格(税別) **1,800円** / ケース(4個入り) **450円** / 個

色数: 2色


※ご注文はケース単位となります。

取付け手順


ユニットラグを床に敷き終えてから見切り材を付けてください。




ユニットラグの周囲に合わせて見切り材を継ぎ足していきます。




見切り材はカッターナイフで簡単にカットできます。
※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。




見切り材の裏には滑り止めが付いていますので透明フィルムをはがして床にしっかりと固定させます。事前に床のほこりをよく拭き取ってください。



コーナー材の裏面の突起を見切り材の穴に差し込んでください。




完成。



日常のお手入れ方法


POINT1 [掃除機をかける]



パイルの毛並みを起こすようにかけると効果的です。

※ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をお守りください。
機種によって使用できない場合があります。

POINT2 [粘着テープ]



取れにくい髪や糸クズは、粘着テープで取り除くときれいになります。

POINT3 [拭き掃除]



固く絞ったタオルや雑巾で水拭きをしてください。

※同じ場所に長時間、敷設すると裏面の滑り止め材の跡が残る場合があります。月に一回程度、ユニットラグを上げて床面を拭いてください。跡が付いた場合は固く絞った布で拭き取ってください。


※ローラーヘッドタイプの掃除機は構造上遊び毛を誘発する恐れがあります。掃除機で掃除をされる際には、掃除機の取扱説明書に記載されている注意事項を必ずご一読ください。掃除器メーカーの中には、回転ブラシを使用することによって、ラグが毛羽立つことがある等の注意書きが記載されている場合があります。掃除での注意事項がある場合は記載内容に沿ってください。

ご注意

- ・ドライクリーニングはできません。
- ・洗濯機による洗濯・脱水及び乾燥機による乾燥は行わないでください。
- ・シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、かならず中性洗剤をお使いください。
- ・弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、漂白剤の使用は避けてください。

手洗い方法

STEP1 [手洗い]



汚れた部分を洗う

ユニットラグの表面が汚れた場合は極力パイル部のみに水を当てるようにして洗ってください。それでも汚れが取れない場合は中性洗剤を薄めた水で手洗いし、しっかり水ですすいでください。すすぎが不十分だと吸着効果が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。


STEP2 [拭き取り]



水をよく吸い取る

キレイに洗った後、含んだ水を手で振り切り、さらにタオル等でしっかり水を吸い取ってください。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。

STEP3 [陰干し]




よく乾かす※1

乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよく、商品が変形しないように平らな場所に置き置きするかまたはズボンハンガーなどで吊るしてしっかり乾燥させてください。

※完全に乾燥していないと変形や変色、またカビ・臭いが発生する恐れがあります。

STEP4 [仕上げ]



整える

乾燥後、反り癖があれば直し、毛並みも揃えパイルのほつれがあれば、丁寧にハサミでカットしてください。

汚れた部分を洗う場合の注意点


- ① タオルや雑巾等で水分や、おおまかな汚れをこすったりせず、吸い取るように取り除きます。
- ② むるま湯に中性洗剤を少量混ぜ、スプレーボトルに入れ、汚れにスプレーをして、タオルでたたくように汚れを吸い取ってください。汚れが広がらないように、タオルのきれいな部分に替えながらたたくのがコツです(中性洗剤の他に、5%程度の重曹水を活用して頂くとうれが取れやすくなります)。
- ③ それでも取れない場合は、粉洗剤(弱アルカリ性)をパイルにまぶしてください。その上で 指先で髪の毛を洗うように洗淨し、しっかり汚れが取れたら、洗剤をお湯できれいに洗い流してください。
- ④ 汚れが取れたら、最後にパイルをタテヨコ4方から手ぐしで整え、しっかり水を切って陰干しを行ってください。

ご注意

洗剤を使った場合は、最後に洗剤がカーペットに残らないよう、むるま湯だけで②の作業を行い、しっかりと拭き取るようにしてください。汚れをタオルに移していく方法が最も効果的です。

乾かし方のコツ

- ① 洗った後はしっかり水分を切ってください。ユニットラグを数分間、立て掛けておくと水分は、上から下に流れます。更に図のようにすると、角部分に水分が集まります。その部分を手で絞ると水分が切りやすくなります。
- ② ユニットラグの上下をタオルで挟むような形にし、平らな場所においてタオルの上を歩くようにするとタオルに水分がよく吸い込みます。タオルが濡れましたら、乾いた新しいタオルに取り替えて繰り返してください。
- ③ 乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよい平らな場所で、時々裏表をひっくり返してしっかり乾燥させてください。また、ズボンハンガーなどで吊る方法も乾きやすくお勧めです。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。



シミ・トラブルのお手入れ方法

コーヒー 紅茶



水で固く絞った布巾で拭き取ってください。ミルク入りの場合は薄めた中性洗剤で拭き取ってください。時間が経過した場合は、酢で拭き取ると効果的です。

ジュース ビール・ワイン



水またはぬるま湯を含ませた布巾で叩き、汚れを取ってください。汚れが残る場合は、アンモニアか洗剤液で落としてください。

お茶



時間が経過した洪茶は酢をつけ、オキシドールで拭きとってください。

アイスクリーム ジャム



粉末洗剤をかけ、アイスクリーム等を吸い取らせたあと、乾いてからブラッシングまたは、掃除機の隙間ノズルで吸引してください。

チョコレート



ティッシュで拭いてから、ベンジンで叩いて脂肪分を取り除き、洗剤液で拭き取ってください。

ガム



氷をあてて固めてから取ってください。残ったものは、ベンジンで叩いて取り除いてください。

醤油・ソース



ティッシュで吸い取り、洗剤液で拭き取ってください。

マヨネーズ バター



ぬるま湯を含ませた布巾で汚れを取ってください。汚れが残る場合は、洗剤液で拭き取ってください。

ケチャップ



ティッシュペーパーなどで出来るだけ取り除き、酢で拭きとってください。色が残ったらオキシドールで拭き取ってください。

口紅



アルコールで取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭いてください。

マニキュア



マニキュアの除光液を布巾に染み込ませて注意深く拭き取ってください。

クレヨン



アルコールを歯ブラシにつけて、叩いて汚れを取ってください。

※上記の汚れ落とし作業は、汚れが付着した際に直ぐに垢がらないように注意して行ってください。

濡れている場合はさらに乾いた布でたたくように水分を拭き取ってください。

※取れない汚れや傷などの場合は、ユニットラグを交換することをおすすめします。

スペアがあればさらに便利！

ユニットラグをはずして洗っている間や、取れない汚れや傷などができた場合、スペアがあれば便利です。

入れ替えの際はバイルが目地に挟まらないようにしてください。

色相や表面に微妙な差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。


ご注意

製品に関してのご注意

- 目地部分に同系色が重なる等、柄の出方、パイルの向き、下地の影響等より目地が目立つ場合があります。
- 製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予め、ご了承願います。
- 置き敷きタイプですので、若干の隙間や目地が目立つ場合があります。椅子をひくとユニットラグがずれる場合があります。
- 製品は経年の光や熱によって変退色・溶融する可能性があります。
- 長時間直射日光が当たった場所では、変退色が早く起こる可能性がありますので、カーテンなどで日除けしてください。
- 椅子等の局所的加重によって、圧痕が残る可能性があります。
- 家具の脚などにゴム製品等のカバーを使用すると商品を汚染し、変退色を起こす可能性があります。
- 商品によっては、素材特有の臭いのするものがあります。換気を心がけてください。
- 置き敷きですので、本体が滑り転倒する可能性があります。
- 一般家庭で、ユニットラグを捨てるときは小さくカットして、燃えないごみとして廃棄してください。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- ご使用状況により端部、目地部のパイルがほつれることがあります。ほつれた時はパイルを引っ張らずにハサミでカットしてください。
- 重量物を引きずったり、落下させてしまった場合、表面部分に跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- 保管の際は平坦な場所に寝かせ、2ケース以上は積み重ねないでください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因になります。

使用上のご注意

- 床面が濡れていると滑りやすくなりますので、水分を拭き取ってからご使用ください。
- 勢いよくユニットラグにのらないでください。すべてで転倒するおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- 長期間ご使用いただくに余り滑り止め効果が弱まっていく場合があります。また、ホコリ等の付着によっても滑り止め効果が弱まる場合があります。
- 床のお掃除に洗剤等を使った場合はよくふき取ってください。床面にワックス等を使用された場合は完全に乾燥してからご使用下さい。
- ユニットラグが濡れたまま長時間放置しないでください。かびの発生や床面の変色・変形等の原因となります。
- 段差のある床面に敷いたり、ユニットラグにしろなどがあると足元をとられる原因となります。凹凸の少ない床面でご使用ください。
- ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をご確認ください。ロボット掃除機の機種によって使用できない場合があります。
- 屋外や車中、他の商品と重ねて使用するなど、本来の用途以外には使用しないでください。
- 床に段差、隙間、凹凸のある場合は目地(タイルとタイルの境目)に段差が生じる場合があります。
- パイルを挟み込んで施工すると目地が目立つ場合がありますので挟み込みにご注意ください。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- 長期間同じ場所に置いた場合、敷設の有無により日焼けなどで床の色に差が出る場合があります。



床暖房上での使用について

- 本製品は床暖房で想定される耐熱性を有しており、製品自体の著しい劣化に対して配慮しておりますが、床暖房および仕上げ材に対する影響は各メーカーにお問い合わせください。
- クッションフロア等のビニル系床材仕上げの床暖房の上ではご使用にならないでください。仕上げ材が変色するおそれがあります。
- 床暖房をご使用の際、温めることにより素材特有の臭いが生じる場合があります。臭いが気になるときは換気を行ってください。
- 床暖房の上で使用すると、床暖房の昇温に時間を要します。

消毒液・抗菌・除菌スプレーの使用について

- 市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、記載の用法・用量に従ってご使用ください。
- 素材によってはシミや風合いが悪化する場合がありますので、あらかじめ目立たない箇所を確認してからのご使用ください。過剰な塗布は避け、薬液を含ませた布で拭くか、適量をなるべく均一に噴霧するようにご注意ください。また噴霧後に硬く絞った布巾で水拭きをしてください。
- 薬剤が付着する事で変色等は起きなくとも、土砂汚れが付着しやすくなる場合があります。
- 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の使用は、変色や風合いが悪化する恐れがあります。
- 次亜塩素酸水は、後染め及びプリントのナイロン製タイルカーペットでの変色の恐れがあります。

表示マーク



環境配慮型商品

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルやマークが付いている商品です。



エコニール

アクアフィル社が開発した世界の沿岸地域において問題となっている廃棄漁網や、繊維くず、古いカーペットなどの廃棄物から再生された水平循環型のリサイクル100%ナイロンを使用している商品です。



植物由来

植物由来の原料を使用した、環境にやさしい商品です。



制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークで、パイル系に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。

(注)カーペットの人体帯電圧数値は、JIS L 1021-16 23°C 25% RHにより3Kv以下又は、JIS L 4406 23°C 25% RHにより3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。



防災マーク

公益財団法人日本防災協会の防災性能試験に合格したカーペットです。このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。



F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。




消臭 にゃんとも臭ワン

ペット臭に限らずタバコや加齢臭など、気になる臭いを消臭。ホルムアルデヒドなどのVOCにも効果があります。室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。



室内に漂う生活臭を軽減する機能がついています。

消臭率(%) 消臭率測定値



ニオイを構成する主な臭気成分・特徴

[イソバレルアルデヒド] 犬の体臭等に含まれるニオイ
[メルカプトエタノールTM] 猫の尿などに含まれるニオイ
[アンモニア] し尿臭

※猫の尿に含まれるフェロモンと化学的性質が類似したニオイ物質

0時間のガス濃度と、3時間(および24時間)後のガス濃度を比べてどのくらい濃度が下がったかを消臭率で評価しています。



防ダニ

ダニの増殖を抑制する加工を施しています。



カットパイル

カットパイルで爪が引っかかりにくく、ペットにもおすすめの商品です。



防汚加工

汚れをつきにくくする処理(防汚加工)を施したカーペットを示すマークです。



GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した商品です。

カタログについて

- 掲載商品の価格・仕様は、本カタログ発行時(2022年11月)のもので。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本カタログの無断転載、複製は固くお断りします。



<https://www.kawashimaselkon.co.jp>

2022.11-2025.10



川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。



おきらくゆが.com