VESTA FLOOR

VINYL FLOOR TILE 2022-2024

KAWASHIMA SELKON


JUST
RIGHT
#ちょっといい
#ちょうどいい
#つかいやすい
あなたの「つくりたい」を叶えるベスタフロア

JUST RIGHT

#ちょっといい

#ちょうどいい

#つかいやすい

あなたの「つくりたい」を叶えるベスタフロア

01.BRUSH UP #ちょっといい

デザイン

トレンドデザインを揃えました。

テクスチャー

柄にあったエンボスを施すことで、
よりリアルになりました。

エッジ

150mm × 914.4mm の新柄が、
リアルエッジになりました。

【対象商品】
ノビーオーク、ブリンドルオーク

02.VALUE PRICE #ちょうどいい

ALL 3,980 円 /㎡
（税別価格）

03.EASY TO USE #つかいやすい

多彩なカラー

MIX 貼りが楽しめるカラーを揃えました。

【対象商品】
ノビーオーク、サンドフロー

サイズ

304.8mm × 609.6mm の
新しいサイズがでました。

【対象商品】
サンドフロー、パルマセルペジャンテ

カラーミックス

1 ケースの中に様々な色が
ミックス梱包されており、
簡単にカラーミックス貼りが楽しめます。

【対象商品】
パイングラデーション

明るめ ←→ 暗め

キレイめ ↕ 粗め

シャビーオーク ▶ P.10	VFW131, VFW132, VFW133, VFW134
ノビーオーク ▶ P.06	VFW101, VFW102, VFW103, VFW104, VFW105, VFW106, VFW107
ブリンドルオーク ▶ P.08	VFW111, VFW112, VFW113, VFW114, VFW115
オーク ▶ P.09	VFW121, VFW122, VFW123, VFW124, VFW125
オークⅡ ▶ P.11	VFW151
カントリーオーク ▶ P.11	VFW141, VFW142, VFW143
アンデスチーク ▶ P.18	VFW261, VFW262, VFW263, VFW264
ユーロナット ▶ P.15	VFW211, VFW212
ウォールナット ▶ P.14	VFW191
ビーチ ▶ P.19	VFW271
カリン ▶ P.21	VFW311
オハイオウォールナット ▶ P.14	VFW201
ローレヌツリー ▶ P.21	VFW321, VFW322
ラバウルメルボー ▶ P.20	VFW291
グリーンベイオーク ▶ P.12	VFW161
オールドパイン ▶ P.16	VFW241
コボク ▶ P.19	VFW281, VFW282
アイリッシュウッド ▶ P.20	VFW301, VFW302
パステルパイン ▶ P.16	VFW231
ホワイトパイン ▶ P.16	VFW221
クラシカルオーク ▶ P.13	VFW181, VFW182
ラフソーンオーク ▶ P.13	VFW171, VFW172
パイングラデーション ▶ P.17	VFW251

VESTA FLOOR カラーマップ STONE

明るめ ← → 暗め

キレイめ ↑ ↓ 粗め

ビアンコ	▶ P.33	VFS761
タイガーホワイト	▶ P.33	VFS771
パルマセルペジャンテ	▶ P.31	VFS731, VFS732, VFS733, VFS734
マーブルⅡ	▶ P.32	VFS751
マーブル	▶ P.32	VFS741, VFS742, VFS743
モカクリーム	▶ P.30	VFS721
サンドフロー	▶ P.22	VFS601 VFS611, VFS602, VFS603, VFS604, VFS605 VFS615, VFS606 VFS616, VFS607, VFS608
テラコッタⅡ	▶ P.30	VFS711, VFS712, VFS713
シエネッタ	▶ P.24	VFS621, VFS622, VFS623, VFS624, VFS625
モルタル	▶ P.27	VFS661
ウォーンコンクリート	▶ P.26	VFS641, VFS642
コンクリート	▶ P.27	VFS651, VFS652
スレート	▶ P.29	VFS701, VFS702, VFS703
ヨーロピアンスレート	▶ P.28	VFS671, VFS672
クロムスレート	▶ P.28	VFS681, VFS682, VFS683
クレバスコンクリート	▶ P.25	VFS631, VFS632, VFS633
ヴィンテージメタル	▶ P.29	VFS691, VFS692, VFS693

環境配慮型商品

ノビーオーク

リアルエッジ　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,090**円/ケース | **150**mm×**914.4**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW101

VFW102

VFW103

VFW104

VFW105

VFW106

VFW107

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

リアルエッジ加工（ベスタフロア仕様）

特殊加工により、エッジを削ることなくデザインフィルム層をそのままR状に見せる加工。無垢を意識した自然な仕上がりになります。

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

表面にUVサービスコートを施しています。

環境配慮型商品

ブリンドルオーク

リアルエッジ　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW111

VFW112

VFW113

VFW114

VFW115

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW115 ブリンドルオーク

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFW124 オーク

環境配慮型商品

オーク

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,090**円/ケース | **150**mm×**914.4**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFW121


VFW122


VFW123


VFW124


VFW125


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

環境配慮型商品

シャビーオーク

四面面取 カラーパッカー / 四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW131 四面面取 カラーパッカー

VFW132 四面面取

VFW133 四面面取

VFW134 四面面取

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW132 シャビーオーク

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFW143 カントリーオーク

環境配慮型商品

カントリーオーク

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース ｜ 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）｜ 24枚（約3.29㎡）/ケース ｜ 約18kg /ケース

VFW141

VFW142

VFW143

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW151 オークⅡ

環境配慮型商品

オークⅡ

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース ｜ 100mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）｜ 36枚（約3.29㎡）/ケース ｜ 約18kg /ケース

VFW151

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFW161 グリーンベイオーク

環境配慮型商品

グリーンベイオーク

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **12,610**円/ケース | **180**mm×**1260**mm | 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 14枚（約3.17㎡）/ケース | 約17kg/ケース

VFW161

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。


VFW171 ラフソーンオーク

環境配慮型商品

ラフソーンオーク

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 12,610円/ケース | 180mm×1260mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 14枚（約3.17㎡）/ケース | 約17kg/ケース


VFW171


VFW172


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）


VFW182 クラシカルオーク

環境配慮型商品

クラシカルオーク

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 12,610円/ケース | 180mm×1260mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 14枚（約3.17㎡）/ケース | 約17kg/ケース


VFW181


VFW182


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

ウォールナット

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ 13,090円/ケース | 100mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 36枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW191

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW191 ウォールナット

環境配慮型商品

オハイオウォールナット

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW201

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW201 オハイオウォールナット

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFW211 ユーロナット

環境配慮型商品

ユーロナット

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 12,610円/ケース | 180mm×1260mm | 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 14枚（約3.17㎡）/ケース | 約17kg /ケース

VFW211

VFW212

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

ホワイトパイン

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 12,610円/ケース ｜ 180mm×1260mm ｜ 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） ｜ 14枚（約3.17㎡）/ケース ｜ 約17kg/ケース


VFW221 ホワイトパイン


VFW221


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

環境配慮型商品

パステルパイン

四面面取 カラーパッカー　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 12,610円/ケース ｜ 180mm×1260mm ｜ 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） ｜ 14枚（約3.17㎡）/ケース ｜ 約17kg/ケース


VFW231 パステルパイン


VFW231


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

環境配慮型商品

オールドパイン

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース ｜ 150mm×914.4mm ｜ 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） ｜ 24枚（約3.29㎡）/ケース ｜ 約18kg/ケース


VFW241 オールドパイン


VFW241


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

パイングラデーション

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm | 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース



VFW251

カラーミックスデザイン

1ケースの中に様々な色がミックス梱包されています。
簡単にカラーミックス貼りが楽しめます。

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※パイングラデーションは、ケースの中に色がミックスされておりますので、
施工の際は仮置きするなど、仕上がりイメージをお確かめください。
※ケースに若干の偏りが生じる場合が有りますのでご了承願います。

VFW251 パイングラデーション

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

 表面にUVサービスコートを施しています。

環境配慮型商品

アンデスチーク

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 100mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 36枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW261

VFW262

VFW263

VFW264

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW263 アンデスチーク

 ※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

ビーチ

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,090**円/ケース | **150**mm×**914.4**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW271

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW271 ビーチ

環境配慮型商品

コボク

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,090**円/ケース | **150**mm×**914.4**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW281

VFW282

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW281 コボク

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFW291 ラバウルメルボー

環境配慮型商品

ラバウルメルボー

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW291

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW302 アイリッシュウッド

環境配慮型商品

アイリッシュウッド

四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW301

VFW302



▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

カリン

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW311

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW311 カリン

環境配慮型商品

ロレーヌツリー

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,090円/ケース | 150mm×914.4mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.29㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFW321

VFW322

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFW321 ロレーヌツリー

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFS601・VFS602・VFS603・VFS604・VFS605・VFS606・
VFS607・VFS608・VFS611・VFS615・VFS616 サンドフロー

サイズバリエーション

**VFS601･605･606は､457.2mm×457.2mmサイズと
304.8mm×609.6mmの2サイズ展開が楽しめます。**

［施工イメージ］

457.2mm × 457.2mm サイズ

VFS605 サンドフロー

304.8mm × 609.6mm サイズ（ヘリンボン貼り）

VFS615 サンドフロー
※貼り方向を変える事で色相差に見える場合が有りますので、予めご了承願います。

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

サンドフロー

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS601

VFS605

VFS602

VFS606

VFS603

VFS607

VFS604

VFS608

環境配慮型商品

サンドフロー

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 304.8mm×609.6mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 18枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS611 ※VFS601と同色

VFS615 ※VFS605と同色

VFS616 ※VFS606と同色

457.2mm × 457.2mm サイズ



▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

304.8mm × 609.6mm サイズ



▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

表面にUVサービスコートを施しています。

環境配慮型商品

シエネッタ

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円／㎡ 13,290円／ケース | 457.2mm×457.2mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 16枚（約3.34㎡）／ケース | 約18kg／ケース

VFS621


VFS624


VFS622


VFS625


VFS623


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）


VFS622 シエネッタ ／ VFW133 シャビーオーク

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

VFS632 クレバスコンクリート ／ VFW114 ブリンドルオーク

環境配慮型商品

クレバスコンクリート

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm | 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS631

VFS633

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS632

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

表面にUVサービスコートを施しています。

VFS642 ウォーンコンクリート

環境配慮型商品

ウォーンコンクリート

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm | 全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS 641

VFS642

▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。


VFS651 コンクリート

環境配慮型商品

コンクリート

四面面取　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,290**円/ケース | **304.8**mm×**457.2**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFS651


VFS652


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）


VFS661 モルタル ／ FB1600-3 目地棒 ブラック

環境配慮型商品

モルタル

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,290**円/ケース | **457.2**mm×**457.2**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFS661


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

ヨーロピアンスレート

面取無し グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円／㎡ **13,290**円／ケース | **457.2**mm×**457.2**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 16枚（約3.34㎡）／ケース | 約18kg／ケース

VFS671

VFS672



▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS671 ヨーロピアンスレート

環境配慮型商品

クロムスレート

四面面取 カラーパッカー ／ 四面面取 グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円／㎡ **13,290**円／ケース | **304.8**mm×**457.2**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）| 24枚（約3.34㎡）／ケース | 約18kg／ケース

VFS681 四面面取 カラーパッカー

VFS682 四面面取

VFS683 四面面取

▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS683 クロムスレート

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。


VFS693 ヴィンテージメタル


VFS702・VFS703 スレート

環境配慮型商品

ヴィンテージメタル

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格(税別価格) 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm
全厚3.0mm(トップクリア0.3mm) | 16枚(約3.34㎡)/ケース | 約18kg/ケース


VFS691


VFS693


VFS692


▲施工イメージ
(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。)

環境配慮型商品

スレート

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格(税別価格) 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm
全厚3.0mm(トップクリア0.3mm) | 16枚(約3.34㎡)/ケース | 約18kg/ケース


VFS701


VFS703


VFS702

▲施工イメージ
(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。)

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

環境配慮型商品

テラコッタⅡ

面取無し グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 457.2mm×457.2mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS711

VFS713

VFS712



▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS712 テラコッタⅡ

環境配慮型商品

モカクリーム

四面面取 カラーバッカー グリーン購入法適合 日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース | 304.8mm×457.2mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 24枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース

VFS721

▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS721 モカクリーム

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。


VFS731・VFS732・VFS733・VFS734 パルマセルペジャンテ

環境配慮型商品

パルマセルペジャンテ

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,290**円/ケース | **304.8**mm×**609.6**mm

全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 18枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFS731


VFS732


VFS733


VFS734


▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

 表面にUVサービスコートを施しています。

環境配慮型商品

マーブル

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース　457.2mm×457.2mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）｜16枚（約3.34㎡）/ケース｜約18kg /ケース



VFS741



VFS743



VFS742



▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

環境配慮型商品

マーブルⅡ

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） 3,980円/㎡ 13,290円/ケース　457.2mm×457.2mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm）｜16枚（約3.34㎡）/ケース｜約18kg /ケース

VFS751

▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

VFS741 マーブル ／ VFS751 マーブルⅡ

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。


VFS761 ビアンコ


VFS771 タイガーホワイト

環境配慮型商品

ビアンコ

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,290**円/ケース | **457.2**mm×**457.2**mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFS761


▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

環境配慮型商品

タイガーホワイト

面取無し　グリーン購入法適合　日本製

材料価格（税別価格） **3,980**円/㎡ **13,290**円/ケース | **457.2**mm×**457.2**mm
全厚3.0mm（トップクリア0.3mm） | 16枚（約3.34㎡）/ケース | 約18kg /ケース


VFS771


▲施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

目地棒

FB1500

材料価格（税別価格） **15,000**円/ケース | **3.5**mm巾×**930**mm
全厚2.8mm | 100本/ケース | 約1.9kg /ケース

FB1500 3.5mm巾

ライトグレー	FB1500-1	グレー	FB1500-2	ブラック	FB1500-3
ベージュ	FB1500-4	ライトブラウン	FB1500-5	レッド	FB1500-6
ホワイト	FB1500-7	ダークブラウン	FB1500-8	ピンクベージュ	FB1500-9

FB1600

材料価格（税別価格） **20,000**円/ケース | **5.0**mm巾×**930**mm
全厚2.8mm | 100本/ケース | 約2.6kg /ケース

FB1600 5.0mm巾

ライトグレー	FB1600-1	グレー	FB1600-2
ブラック	FB1600-3	ダークブラウン	FB1600-8
ピンクベージュ	FB1600-9		

※写真はイメージです。チップサンプルでは表現できない場合があります。現物サンプルにてご確認ください。※施工接着剤については34ページをご覧ください。

指定接着剤 F☆☆☆☆（JAIA4VOC 基準適合）

※当社製品については、床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

接着剤の選定は床材の種類や用途によって異なるため、その特性に合わせて使用することが重要です。当社の製品はそれぞれの床材に合わせてJIS規格に適合した標準的な接着剤を指定していますので、必ず指定接着剤をご使用ください。指定外接着剤を使用し、接着不良等のトラブルが発生した場合は責任を負いかねますので予めご了承ください。
※接着剤は、直射日光のあたらない場所（5～35℃）で保管してください。

主な適用床材	複層ビニル床タイル			
種　類	ウレタン樹脂系 溶剤形		変成シリコーン樹脂系	アクリル樹脂系 エマルション形
品　名	FB7500		RFボンド ※1）	ルビロン エコプラス
品　番	FB7500-16	FB7500-5	RE-540-S	2RECO-015K
外　観				
容　量	16kg缶	5kg缶	3kg缶	15kg缶
入　数	1缶	1缶	2缶	1缶
価　格 （材料価格・税別価格）	**21,000円**	**11,000円**	**7,000円／缶 × 2缶 ※2缶単位の出荷**	**22,000円**
標準塗布量 （㎡あたり）	約300～350g		約350～400ｇ	約300～350g
標準塗布量 （1缶あたり）	約40～50㎡	約15㎡	約7.5～8.5㎡	約40～50㎡
オープンタイム （目安）	春・秋（15℃～25℃）15分 夏（25℃～35℃）10分 冬（ 5℃～15℃）15分		春・秋（15℃～25℃）30分 夏（25℃～35℃）10分 冬（ 5℃～15℃）60分	春・秋（15℃～25℃）20分 夏（25℃～35℃）15分 冬（ 5℃～15℃）25分
貼付可能時間 （目安）	春・秋（15℃～25℃）45分 夏（25℃～35℃）35分 冬（ 5℃～15℃）45分		春・秋（15℃～25℃）60分 夏（25℃～35℃）30分 冬（ 5℃～15℃）90分	春・秋（15℃～25℃）50分 夏（25℃～35℃）40分 冬（ 5℃～15℃）60分
下　地	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・クッションフロア・ ビニル床タイル		モルタル・コンクリート・ 木質系床材・クッションフロア・ ビニル床タイル	モルタル・コンクリート
工　法	一般工法 耐湿工法		一般工法 耐湿工法	一般工法
特　長	一液ウレタン系としてトップクラスの初期接着力、かつマイルドな臭気		製品を撤去する際、下地の破損が少なく、残った接着剤をスクレイパー等で除去することで貼り替え時の作業を簡単にします。	強力なタック力で施工性に優れる

※1）RFボンドは使用前に缶を10回以上よく振ってください。缶を振った際に中身を混ぜるスペース確保の為、充填量を缶の半分程度にしております。

ビニル床タイルについてのお願い

※当社製品については、床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

ビニル床タイルの特性

・ビニル床タイルはプラスチック製品の性質上、温度変化による伸縮や硬化・軟化が起きます。必ず接着剤にて下地と接着を行うことが基本の施工となります。
・品番・ロットによって寸法や色柄に若干のバラツキがあるため、施工の際に調整をしながら施工を行います。

製品に関してのご注意

光、熱の影響	ビニル床タイルは光や熱の影響などにより変退色・変形する可能性があります。
直射日光による変退色	長時間直射日光が当たる場所では、変退色が早くなる可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。
汚染による影響	強い作用を持つ洗剤、漂白剤などの化学物質や、マジックインキや毛染め剤などの染料物質及びゴム製品等により変退色や変質を招く場合があります。
タバコ	火のついたタバコを落とした場合はすぐに取り除いてください。こげ跡がつくと取れません。
家具などによるへこみ	家具や什器、ハイヒールなどの局所荷重により、へこみ跡が残る場合があります。
重量物による損傷	重量物や車輪の移動荷重によって、ビニル床タイルの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。 また、重量物を置く場合は、脚部にインシュレーターや小さな板などを敷き荷重を分散させてください。
キャスター	キャスター付き椅子および家具を使用しても破損したり表面にへこみ傷が生じにくい製品ですが、傷やへこみがつかないということではありません。 特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいのでご注意ください。

施工上のご注意

■ 材料の確認

材料について
梱包ケースに記載の品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認し、施工を開始してください。
品番・ロットによって寸法や色柄に若干のばらつきがあります。施工の際はご注意ください。またタイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。
方向が変わると色相差のように見えることがあります。

現場環境に慣らす
必ず24時間以上前に搬入し、施工環境温度に慣らしてください。

適切な保管場所
製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、６段以上積まないでください。不陸のある床の上に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。

■ 施工現場の確認

温度調整
ビニル床タイルは、施工時の温度に影響を受け易く、室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙、突き上げなどを起こす事があります。低温時は特に接着剤の接着力が弱くなります。現場環境は室温15℃~25℃、湿度75%以下が望ましく、温度が低い場合はジェットヒーターなどの暖房器具で現場を暖めるようにしてください。5℃以下では接着剤の反応が悪くなるため、施工をしないでください。施工の前後12～24時間は室温15℃~25℃、湿度75%以下を保つことが好ましく、直射日光・水洗い・重量物の走行等も避けてください。

明るさの確保
現場が暗い場合は、照明器具を用いて十分な明るさを保ってください。

清掃
下地に汚れ等があると十分な接着強度が得られないため、汚れを取り除いてください。ワックスが付いている場合は除去してください。

下地調整
下地に段差等がある場合は平滑にしてください。また下地の影響等で製品が浮いてしまうような場合は、接着剤が硬化するまで重しを置いてください。

重ね貼り
木質系下地、木質フローリング、クッションフロア等の上に重ね貼りができますが、クッション性が高い場合や、凹凸差が激しい場合には施工できません。畳、カーペットなどの柔らかい素材には施工できません。既存床の剥がれや傷等は仕上がりに影響しますので補修してください。また汚れやワックス等は除去してから施工してください。

接着剤
接着剤にて施工する場合、条件、環境等により使い分けしてください。接着剤は各使用方法に基づきご使用ください。なお接着剤を使用する際は、換気を十分に行ってください。

■ 施工後の自主点検

接着剤での施工製品は接着剤が硬化する前に補修することが重要です。特にウレタン樹脂系等の接着力の強い施工の場合は、目違い、目地隙間や貼り間違い等が発生すると、硬化後での補修は床材をめくること自体が大変な作業となり、下地まで傷めてしまうことがあります。早期の点検と補修で不具合を防ぐことが重要です。

■ 養生

養生シートを留める際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。施工直後に養生シートを使用した場合ビニル床タイルと養生シートの間に結露水や水蒸気・接着蒸気などがこもりビニル床タイルの反り、突き上げなどが生じる場合があるため、養生シートは通気性のあるものを使用してください。

■ その他

取り替え部は、製品ロットの違い、日焼け等により色・サイズが合わない場合がありますのでご了承願います。

ビニル床タイルの基本的な施工について

※当社製品については、床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

基本的な施工の流れ

施工前の準備 → 01 割付 → 02 接着剤の塗布 → 03 貼付 → 04 切り込み → 05 圧着 → 06 施工後の点検 → 07 養生

基本的な施工方法

01 割付
施工エリアのサイズを測り、貼り始めの位置を決めます。原則的に、施工エリアの中心部より左右の端に極端な細い物が入らないように割付し墨出しをしてください。仮並べをして確認することをおすすめします。

02 接着剤の塗布
現場の状況に合わせ、指定接着剤の中から最適な接着剤をご使用ください。
接着剤のラベルの使用方法に基づき施工してください。接着剤は施工環境に合わせ、標準塗布量、オープンタイム、および貼付可能時間を守ることが重要です。なおRFボンドは分離を避けるため、缶を開ける前によく振ってください。
墨出し線から半分ずつ塗布してください。付属のクシ目ゴテを使用し、接着剤がクシ目状になるようクシ目を立てて塗布してください。

03 貼付
柄を同一方向に合わせながら、墨出し線を基準に、壁に向かって貼り始めます。タイルをカットするときは、表面から垂直に2~3回切り込みを入れ、最後に折り曲げてからカットすることをおすすめします。
※広い施工現場では、目地ズレが発生することがあります。そのときは、ズレが大きくならないうちに、1枚先の最も短いタイルの目地に合わせて貼り固めてから、カンナなどでタイルの大きさを調整し、はめこみます（殺し貼り）。

04 切り込み
端部でカットがある場合は、切り込みタイルを1枚手前のタイルの上に正確に置き、定規として使う別のタイルを壁面に沿わせて、切り込みタイルの上に重ねてから、その端をカットしていきます。
※カットの際は、下のタイルまで切らないようご注意ください。
※カッターナイフをご使用の際は十分にご注意ください。

05 圧着
貼付け後は必ず上から床材用圧着ローラーで圧着してください。圧着が不十分の場合は接着不良が起こったり、タイルの表面にクシ目跡が出る場合があります。

06 施工後の点検
施工後、目違いや目隙、汚れなどがないかを確認し、必要に応じて補修をします。

07 養生
接着剤が完全に硬化するまでは極端な負荷や温度変化を避け、養生シートなどで床面を保護してください。

ビニル床タイルのメンテナンスについて

※当社製品については、床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、
現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

・ビニル床タイルは適切なメンテナンスを行うことで、長く美観を維持することができます。日常の清掃・管理、あらかじめ汚れを防止する配慮が特に重要となります。
またワックスメンテナンスを現場状況や目的に合わせて行うことで、美しい床をより長持ちさせることができます。

ビニル床タイルを美しく保つための3つのポイント	1 汚れを持ち込ませないための予防（入口部分へのマット設置など）	2「汚れたらすぐに拭き取る」日常管理	3「汚れを溜めない」メンテナンス管理

■日常メンテナンス

日常メンテナンスは美観を維持する上で最も重要であり、どのような床材にも必要です。

① 事前の予防

土砂などの持込みの可能性がある場合、
建物の出入り口には必ず泥よけマットを設置してください。

② 日常清掃

掃除機などで土砂や汚れを除去します。落としにくい汚れには、
固く絞ったモップなどで水拭きまたは中性洗剤を使用して洗浄します。

③ メンテナンスの頻度

②を、毎日1 ～2回行います。

■ビニル床タイルのワックスメンテナンスサイクル

01 **初期メンテナンス（床材施工後）**
〈主な作業内容〉
・土砂や埃の除去
・表面洗浄
・樹脂ワックス塗布（下地用+仕上用）

▶

02 **日常メンテナンス（毎日）**
〈主な作業内容〉
・土砂や埃の除去
・水拭き

▶

03 **定期メンテナンス（1～3ヶ月に1回）**
〈主な作業内容〉
・土砂や埃の除去
・表面洗浄
・樹脂ワックス塗布（仕上用）

▶

04 **剥離洗浄（1 ～2年に1回）**
〈主な作業内容〉
・剥離洗浄
・樹脂ワックス塗布
（下地用＋仕上用）

01 初期メンテナンス作業手順

1

ダスターなどで床面のゴミ・埃を回収します。

2

養生テープでカーペットフロアとの境や什器類など、洗浄汚水を飛散させないようにします。

3

洗剤（NEWプロインパクト約30倍希釈液）を軽量カップで正しく希釈します。

4

洗剤をシャンピングポリッシャーのタンクに入れ、洗剤を出し過ぎないよう注意しながら丁寧に洗浄します。

5

洗浄後、直ちに吸水バキュームで汚水を回収します。

6

床が乾燥する前に水拭きを3回行います。

7

専用トレイに必要量のワックスを移し、専用モップにワックスを浸み込ませ、絞ってから塗布します。

8

送風機などでワックスを十分に乾燥させます。

初期メンテナンスの注意点

- 床材施工当初は、床材からの可塑剤の表面移行があるため、樹脂ワックスのはじきが発生したり、樹脂ワックスの皮膜が床材と密着せずに歩行等により剥がれてしまうことがあります。初期洗浄の際は可塑剤の除去性に優れたアルカリ性洗剤を使用し、また多少粗めのパッド（緑パッド）を用い、丁寧に洗浄してください。また床材施工当初は、湿気も多くワックスが乾きにくいことがありますので、ワックスは十分に乾燥させ塗り重ねてください。
- 樹脂ワックスの密着不良を避けるため、初期メンテナンスの際は、必ず下地用樹脂ワックスを塗布してください。（当社指定：UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート　P-711）

02 日常メンテナンス

除塵・粗ゴミ除去　●ダスター等を用い、除塵作業を行います。

水拭き　●モップ絞り器で水で濡らしたモップを絞り、後方に下がりながら床面を拭いていきます。
●落としにくい汚れには、中性洗剤を使用します。
（当社指定「NEWプロインパクト中性」50～100倍希釈）

03 定期メンテナンス

初期メンテナンスの除塵・粗ゴミ除去、表面洗浄、水拭き・乾燥を行います。

樹脂ワックス塗布　●ワックス用モップで樹脂ワックスを均一に塗り残しのないよう2回塗布します。

乾燥　●送風機を使用し、床面を完全に乾燥させます。

定期メンテナンスの注意点

- 什器や備品類を汚さないよう十分に注意します。（必要に応じ養生を行います。）
- ポリッシャーでは十分に洗浄できない壁際などは、ハンドパッドで擦り洗いします。
- 巾木に付着した汚水は、乾く前にタオルで拭き取ります。
- 樹脂ワックスは2回塗布します。
- ワックスを塗り重ねる際は、十分に乾燥させてから行います。
- 作業前に移動した備品類は必ず元の位置に戻しておきます。

04 剥離洗浄

除塵・粗ゴミ除去　●ダスター等を用い、除塵作業を行います。

剥離剤塗布・剥離洗浄　●養生マスカーを使用し、什器などが汚れないように養生します。
●剥離剤（ウルトラテイクバック）を7倍に希釈し、剥離剤用のモップで塗布し約5分放置します。
●ポリッシャーに茶パッドを取り付け、かけムラの無いよう丁寧に洗浄します。
●ポリッシャーで水洗浄を行い、汚水を吸水バキューム等で回収します。

水拭き・乾燥　●床面が乾燥する前に、水拭き用モップで2回水拭きし、送風機で乾燥させます。

樹脂ワックス塗布　●ワックス用モップで樹脂ワックスを均一に塗り残しのないよう3回塗布します。

乾燥　●送風機を使用し、床面を完全に乾燥させます。

剥離洗浄の注意点

- 什器類の下に剥離汚水が流れ込んでしまう箇所は、養生マスカーで養生します。
- 古い樹脂ワックス皮膜を完全に除去してから樹脂ワックスを塗布します。
- ポリッシャーでは十分に洗浄できない壁際などは、ハンドパッドで擦り洗いします。
- 剥離後、下地には「P-711」を1回塗布してから仕上用樹脂ワックスを2回塗布します。

■ビニル床タイルのメンテナンス上のご注意

- 床材施工の接着剤が硬化してから、洗浄作業を行います。接着剤が硬化する前に、洗浄作業を行うと床材が剥がれやすくなります。
- 床面の汚れ(ヒールマーク汚れ等）を完全に除去してから樹脂ワックスを塗布します。
- 土砂や汚れが持ち込まれると床面に傷が入り、汚れが入り込んだり光沢の低下を招く場合が有ります。その場合は定期メンテナンスの容量で床面を洗浄し、樹脂ワックスを3～4回塗り重ねることで傷は目立ちにくくなります。(元通りには戻りませんのでご注意ください。)

■メンテナンス用指定ワックス／洗剤一覧

対象床材	樹脂ワックス・洗剤	製品名	機能	製品に関するお問い合せ
一般 ビニル床タイル	樹脂ワックス	UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート P-711	下地用樹脂ワックス	株式会社 リンレイ （TEL：03-3543-2281）
		ノンヒールネオ速乾	耐ヒールマーク性	
		NEWアルテクト速乾	耐アルコール性	
	洗剤	NEWプロインパクト（中性・アルカリ性）	表面洗浄剤	
	剥離剤	NEW ギガジェット	剥離剤	

見本帳の見方



1 面取加工

※カラーバッカーは柄の色と完全には合いません





2 グリーン購入法適合

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。

3 グラデーションマーク

グラデーション

濃淡による自然な風合いが特長である柄にグラデーションマークをつけています。

4 環境配慮型商品

環境配慮型商品

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルを取得している商品です。

旧新品番対応表

■WOOD

柄名	旧品番	新品番（2018.10～）	状況
アンデスチーク	VF14045		廃番
アンデスチーク	VF14046	VFW261	継続
アンデスチーク	VF14047	VFW262	継続
アンデスチーク	VF14048	VFW263	継続
アンデスチーク	VF14049	VFW264	継続
オークII	VF14050	VFW151	名称変更
ウォールナット	VF14051		廃番
ウォールナット	VF14052	VFW191	継続
ウォールナット	VF14053		廃番
ワイルドチェリー	VF14054		廃番
ワイルドチェリー	VF14055		廃番
マロニエ	VF14056		廃番
マロニエ	VF14057		廃番
シャビーオーク	VF14058	VFW131	継続
シャビーオーク	VF14059		廃番
シャビーオーク	VF14060	VFW132	継続
シャビーオーク	VF14061	VFW133	継続
シャビーオーク	VF14062	VFW134	継続
オーク	VF14063	VFW121	継続
オーク	VF14064	VFW122	継続
オーク	VF14065	VFW123	継続
オーク	VF14066	VFW124	継続
オーク	VF14067	VFW125	継続
カントリーオーク	VF14068	VFW141	継続
カントリーオーク	VF14069	VFW142	継続
カントリーオーク	VF14070	VFW143	継続
オールドパイン	VF14071	VFW241	継続
カリン	VF14072	VFW311	継続
ビーチ	VF14073	VFW271	継続
ビーチ	VF14074		廃番
ハードメープル	VF14075		廃番
ロレーヌツリー	VF14076	VFW321	継続
ロレーヌツリー	VF14077	VFW322	継続
ペイントウォッシュ	VF14078		廃番
ラバウルメルボー	VF14079	VFW291	継続
コボク	VF14080	VFW281	継続
コボク	VF14081	VFW282	継続
オハイオウォールナット	VF14082	VFW201	継続
アイリッシュウッド	VF14083	VFW301	継続
アイリッシュウッド	VF14084	VFW302	継続
アイリッシュウッド	VF14085		廃番
アイリッシュウッド	VF14086		廃番
パイングラデーション	VF14087	VFW251	継続
パイングラデーション	VF14088		廃番
バーリーウッド	VF14089		廃番
バーリーウッド	VF14090		廃番
ホワイトパイン	VF14091	VFW221	継続
ラフソーンオーク	VF14092	VFW171	継続
ラフソーンオーク	VF14093	VFW172	継続
パステルパイン	VF14094	VFW231	継続
クラシカルオーク	VF14095	VFW181	継続
クラシカルオーク	VF14096	VFW182	継続

■STONE

柄名	旧品番	新品番（2018.10～）	状況
ビアンコ	VF14001	VFS761	継続
タイガーホワイト	VF14002	VFS771	継続
タイガーホワイト	VF14003		廃番
ライムストーン	VF14004		廃番
マーブルII	VF14005		廃番
マーブルII	VF14006	VFS751	名称変更
オーブ	VF14007		廃番
オーブ	VF14008		廃番
テラコッタII	VF14009	VFS711	継続
テラコッタII	VF14010	VFS712	継続
テラコッタII	VF14011	VFS713	継続
スレート	VF14012	VFS701	継続
スレート	VF14013		廃番
スレート	VF14014		廃番
スレート	VF14015	VFS702	継続
スレート	VF14016	VFS703	継続
シエネッタ	VF14017	VFS621	継続
シエネッタ	VF14018	VFS622	継続
シエネッタ	VF14019		廃番
シエネッタ	VF14020	VFS623	継続
シエネッタ	VF14021	VFS624	継続
シエネッタ	VF14022	VFS625	継続
モンドスレート	VF14023		廃番
モンドスレート	VF14024		廃番
グラウト	VF14025		廃番
モルタル	VF14026	VFS661	継続
ヨーロピアンスレート	VF14027	VFS671	継続
ヨーロピアンスレート	VF14028	VFS672	継続
グラニット	VF14029		廃番
フレーバークロス	VF14030		廃番
フレーバークロス	VF14031		廃番
ラスティスチール	VF14032		廃番
マーブル	VF14033	VFS741	継続
マーブル	VF14034	VFS742	継続
マーブル	VF14035	VFS743	継続
クロムスレート	VF14036	VFS681	継続
クロムスレート	VF14037	VFS682	継続
クロムスレート	VF14038	VFS683	継続
コンクリート	VF14039	VFS651	継続
コンクリート	VF14040	VFS652	継続
コンクリート	VF14041		廃番
モカクリーム	VF14042	VFS721	継続
リムラ	VF14043		廃番
リムラ	VF14044		廃番

見本帳について

■ 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時（2022年1月）のものです。
■ 価格はすべて税別価格です。
■ 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
■ 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
■ 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合	施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
一般廃棄物として廃棄する場合	少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

お 願 い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要になりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン

川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
https://www.kawashimaselkon.co.jp

2022.01-2024.12

4 992697 924607

PLANNING BOOK
プランニングブック

ベスタフロア
VESTA FLOOR

JUST RIGHT

#ちょっといい
#ちょうどいい
#つかいやすい

あなたの「つくりたい」を叶えるベスタフロア

01.BRUSH UP #ちょっといい

デザイン

トレンドデザインを揃えました。

テクスチャー

柄にあったエンボスを施すことで、
よりリアルになりました。

エッジ

150mm × 914.4mm の新柄が、
リアルエッジになりました。

【対象商品】
ノビーオーク、ブリンドルオーク

02.VALUE PRICE #ちょうどいい ALL 3,980 円 /㎡

（税別価格）

03.EASY TO USE #つかいやすい

多彩なカラー

MIX 貼りが楽しめるカラーを揃えました。

【対象商品】
ノビーオーク、サンドフロー

サイズ

304.8mm × 609.6mm の
新しいサイズができました。

【対象商品】
サンドフロー、パルマセルペジャンテ

カラーミックス

1 ケースの中に様々な色が
ミックス梱包されており、
簡単にカラーミックス貼りが楽しめます。

【対象商品】
パイングラデーション

VESTA FLOOR カラーマップ WOOD

明るめ ⟷ 暗め

キレイめ ↕ 粗め

シャビーオーク	VFW131, VFW132, VFW133, VFW134
ノビーオーク	VFW101, VFW102, VFW103, VFW104, VFW105, VFW106, VFW107
ブリンドルオーク	VFW111, VFW112, VFW113, VFW114, VFW115
オーク	VFW121, VFW122, VFW123, VFW124, VFW125
オークⅡ	VFW151
カントリーオーク	VFW141, VFW142, VFW143
アンデスチーク	VFW261, VFW262, VFW263, VFW264
ユーロナット	VFW211, VFW212
ウォールナット	VFW191
ビーチ	VFW271
カリン	VFW311
オハイオウォールナット	VFW201
ローレヌツリー	VFW321, VFW322
ラバウルメルボー	VFW291
グリーンベイオーク	VFW161
オールドパイン	VFW241
コボク	VFW281, VFW282
アイリッシュウッド	VFW301, VFW302
パステルパイン	VFW231
ホワイトパイン	VFW221
クラシカルオーク	VFW181, VFW182
ラフソーンオーク	VFW171, VFW172
パイングラデーション	VFW251

明るめ ⟷ 暗め

キレイめ ⟷ 粗め

ビアンコ	VFS761
タイガーホワイト	VFS771
パルマセルペジャンテ	VFS731 VFS732 VFS733 VFS734
マーブルⅡ	VFS751
マーブル	VFS741 VFS742 VFS743
モカクリーム	VFS721
サンドフロー	VFS601 VFS611 VFS602 VFS603 VFS604 VFS605 VFS615 VFS606 VFS616 VFS607 VFS608
テラコッタⅡ	VFS711 VFS712 VFS713
シエネッタ	VFS621 VFS622 VFS623 VFS624 VFS625
モルタル	VFS661
ウォーンコンクリート	VFS641 VFS642
コンクリート	VFS651 VFS652
スレート	VFS701 VFS702 VFS703
ヨーロピアンスレート	VFS671 VFS672
クロムスレート	VFS681 VFS682 VFS683
クレバスコンクリート	VFS631 VFS632 VFS633
ヴィンテージメタル	VFS691 VFS692 VFS693

Manufacture Method



1リピート　比率 A：B：C＝1：1：1

A ノビーオーク VFW101
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

B ノビーオーク VFW102
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

C ノビーオーク VFW103
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

　※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Manufacture Method



1リピート　比率 A：B：C＝2：3：1

※タイルの長さの縦横比が正数で割り切れない為、上下左右対称になりません。

A ノビーオーク VFW101
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

B ブリンドルオーク VFW113
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

C ブリンドルオーク VFW115
サイズ：150mm × 914.4mm（リアルエッジ）

Manufacture Method



A ユーロナット VFW211
サイズ：180mm × 1260mm（四面面取）

B ユーロナット VFW212
サイズ：180mm × 1260mm（四面面取）

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Manufacture Method



比率 A：B：C＝約4：3：1

※ D をボーダーに、A・B・C はランダム貼り

A パルマセルペジャンテ VFS731
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

B パルマセルペジャンテ VFS732
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

C パルマセルペジャンテ VFS733
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

D パルマセルペジャンテ VFS734
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

PLAN 5

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Manufacture Method



1リピート　比率 A：B：C：D：E：F：G：H：I：J：K
＝ 1 ： 5 ： 7 ：11： 5 ： 9 ：14：10： 4 ：10：10

A サンドフロー VFS601
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

B サンドフロー VFS602
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

C サンドフロー VFS603
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

D サンドフロー VFS604
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

E サンドフロー VFS605
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

F サンドフロー VFS606
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

G サンドフロー VFS607
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

H サンドフロー VFS608
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

I サンドフロー VFS611
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

J サンドフロー VFS615
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

K サンドフロー VFS616
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

Manufacture Method



※3色をランダムにヘリンボン貼り　比率 A：B：C＝約1：1：1

A サンドフロー VFS611
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

B サンドフロー VFS615
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

C サンドフロー VFS616
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Manufacture Method



1リピート

比率 A：B：C：D＝1：1：1：1

A サンドフロー VFS601
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

B サンドフロー VFS602
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

C サンドフロー VFS606
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

D シエネッタ VFS625
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

Manufacture Method



1リピート　比率 A：B：C＝1：1：1

A サンドフロー VFS615
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

B パルマセルペジャンテ VFS731
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

C パルマセルペジャンテ VFS733
サイズ：304.8mm × 609.6mm（面取無し）

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

Manufacture Method



1リピート

比率 A：B：C=3：2：3

A サンドフロー VFS608
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

B ウォーンコンクリート VFS641
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

C ウォーンコンクリート VFS642
サイズ：457.2mm × 457.2mm（面取無し）

ノビーオーク
150mm × 914.4mm
リアルエッジ


VFW101

VFW102

VFW103

VFW104

VFW105

VFW106

VFW107

ブリンドルオーク
150mm × 914.4mm
リアルエッジ


VFW111

VFW112

VFW113

VFW114

VFW115

オーク
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW121

VFW122

VFW123

VFW124

VFW125

シャビーオーク
150mm × 914.4mm
四面面取 カラ バッカ ／ 四面面取


VFW131 四面面取 カラ バッカ

VFW132 四面面取

VFW133 四面面取

VFW134 四面面取

カントリーオーク
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW141

VFW142

VFW143

オークⅡ
100mm × 914.4mm
四面面取


VFW151

グリーンベイオーク
180mm × 1260mm
四面面取


VFW161

ラフソーンオーク
180mm × 1260mm
四面面取


VFW171

VFW172

クラシカルオーク
180mm × 1260mm
四面面取


VFW181

VFW182

ウォールナット
100mm × 914.4mm
四面面取


VFW191

オハイオウォールナット
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW201

ユーロナット
180mm × 1260mm
四面面取


VFW211


VFW212

ホワイトパイン
180mm × 1260mm
四面面取


VFW221

パステルパイン
180mm × 1260mm
四面面取
カラ バッカ


VFW231

オールドパイン
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW241

パイングラデーション
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW251

アンデスチーク
100mm × 914.4mm
四面面取


VFW261


VFW262


VFW263


VFW264

ビーチ
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW271

コボク
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW281


VFW282

ラバウルメルボー
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW291

アイリッシュウッド
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW301


VFW302

カリン
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW311

ロレーヌツリー
150mm × 914.4mm
四面面取


VFW321


VFW322

サンドフロー
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS601


VFS602


VFS603


VFS604


VFS605


VFS606


VFS607


VFS608

サンドフロー
304.8mm × 609.6mm
面取無し


VFS611


VFS615


VFS616

シエネッタ
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS621


VFS622


VFS623


VFS624


VFS625

クレバスコンクリート
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS631


VFS632


VFS633

ウォーンコンクリート
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS641


VFS642

コンクリート
304.8mm × 457.2mm
四面面取


VFS651


VFS652

モルタル
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS661

ヨーロピアンスレート
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS671


VFS672

クロムスレート
304.8mm × 457.2mm
四面面取 カラ バッカ ／ 四面面取


VFS681 四面面取 カラ バッカ


VFS682 四面面取


VFS683 四面面取

ヴィンテージメタル
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS691


VFS692


VFS693

スレート
457.2mm × 457.2mm
面取無し

VFS701


VFS702


VFS703

テラコッタⅡ
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS711


VFS712


VFS713

モカクリーム
304.8mm × 457.2mm
四面面取 カラ バッカ

VFS721

パルマセルペジャンテ
304.8mm × 609.6mm
面取無し


VFS731


VFS732


VFS733


VFS734

マーブル
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS741


VFS742


VFS743

マーブルⅡ
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS751

ビアンコ
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS761

タイガーホワイト
457.2mm × 457.2mm
面取無し


VFS771

PLANNING BOOK プランニングブック

カタログについて

- 掲載商品の価格・仕様は、本カタログ発行時（2022年1月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本カタログの無断転載、複製は固くお断りします。

ECO FIRST 環境大臣認定 エコ・ファースト企業

株式会社川島織物セルコン
http://www.kawashimaselkon.co.jp

2022.01-2024.12