

KAWASHIMA SELKON

Space and Design

PARTITION TEXTILE

パーティションテキスタイル



KAWASHIMA SELKON





index


1. 市場背景
2. パーティションテキスタイルの特徴
3. おすすめ空間
4. 製品タイプ
 - シングルタイプ
 - ダブルタイプ
5. スタイルの可否
6. 溜まり巾比較 (目安)
7. お見積り方法について
8. 注意事項



オフィスでカーテンが増えている理由

WEB 会議の 普及・遮音機能

WEB 会議の普及により**周りの声に敏感**になり、様々な専用ブースが発売されています。BOX 型やパーティション型などと併せて、**間仕切りカーテン**の需要も増えてきました。



間仕切りカーテンの需要が増加

ガラスパーティション面の 視線調整の役割

従来はフィルムを貼っている個室も多くありましたが、遮蔽の調整が出来ませんでした。オフィス内の空間を仕切る素材を**ファブリック**にすることで**柔らかく遮る**ことが出来、使用目的に合わせ、**フレキシブルに変更可能**です。



フレキシブルに変更可能

Feature | パーティションテキスタイルの特徴

空間の間仕切りとして美しいウェーブのカーテンをご提案します

1

表裏が 気にならない

空間の中心に配置しても安心。



2

形態安定加工 付き

ドレープ形状を美しく保ちます。



3

ノイズレスな デザイン

製品の裾や耳、防災ラベルの取り付け
方など細部にこだわっています。



How to | ① 間仕切りとして使うカーテンのご提案

ドレープ

簡単に設置できるカーテンを活用すれば、オープンスペースを必要に応じてフレキシブルに使い分けることができます。



How to | ① 間仕切りとして使うカーテンのご提案

レース

視線を遮りつつ、
光を取り入れたい場合は
レースカーテンがおすすめ。



How to | ② 壁面・ガラス面の前に使うカーテンのご提案

ドレープ

無機質な壁面に使用することで
音の反響を抑えつつ
室内の雰囲気をも柔らかに
温かみのある空間に演出。



How to | ② 壁面・ガラス面の前に使うカーテンのご提案

レース

透明なガラス面の前にレースカーテンを使用することで、
外からの視線の調整ができます。



How to | ② 壁面・ガラス面の前に使うカーテンのご提案

オリジナルデザインの
プリントも対応。



シングルタイプ

1枚の生地を使いカーテン上部の裏面を隠す縫製仕様です。



ダブルタイプ

2枚の生地を両面が表になるように縫い合わせた、表裏のないノイズレスな縫製仕様です。



Type | シングルタイプ

1枚の生地を使いカーテン上部の裏面を隠す縫製仕様

- ・フラットカーテン+ソフトウェーブ加工^{※1}ですっきりとした美しいウェーブを実現。
- ・上部のフックや芯地は同じカーテン生地を用いてカバーしています。
- ・裾部、耳部の折り返しを通常のカーテンより小さくしています。(1.5cm)。
- ・防災ラベル、取り扱い表示ラベルは上部の端の内側に縫い付けているため目立ちません。

仕様

- ① 形態安定 : ソフトウェーブ加工^{※1} 付き
- ② 生地 : ドレープ・レース
- ③ 仕様方向 : タテ使い・ヨコ使い
- ④ 対応サイズ: 幅 564cm^{※2} 丈 400cm / 一枚

※1 弊社の形態安定加工。

※2 対応サイズの幅はフラット(約1倍)状態のサイズです。

表面



裏面



裾部



折り返し:1.5cm

耳部



折り返し:1.5cm

防災ラベル



上部の端の内側に縫付けている
為見えない

Type | ダブルタイプ

2枚の生地を両面が表になるように
縫い合わせた、表裏のない
ノイズレスな縫製仕様

- ・2枚の生地を袋状に縫製しているため、表裏はありません。
- ・裾部、耳部は内側で縫製するため、折り返しもなくすっきりとした縫製仕様です。

仕様

- ① 形態安定 : ソフトウェーブ加工^{※1} 付き
- ② 生地 : ドレープ
- ③ 仕様方向 : タテ使い
- ④ 対応サイズ: 幅 564cm^{※2} 丈 400cm / 一枚

※1 弊社の形態安定加工。

※2 対応サイズの幅はフラット（約1倍）状態のサイズです。

表面



裏面



裾部



折り返し: 無し

耳部



折り返し: 無し

防災ラベル



上部の端の内側に縫付けている
為見えない

Fabric | スタイルの可否





それぞれ、以下の要件を満たすものは対応可能です。

	シングルタイプ	ダブルタイプ
対応生地	ドレープ / レース	ドレープのみ
対応可能要件	ソフトウェーブ ----- 防災（イ）	ソフトウェーブ ----- 防災（イ）
対応不可要件	裾スカラップ 表裏が目立つため ----- 風通織 綺麗なウェーブを保つため ----- ラミネート加工 綺麗なウェーブを保つため	— ----- 風通織 綺麗なウェーブを保つため ----- ラミネート加工 綺麗なウェーブを保つため

Fabric | 溜まり巾比較 (目安)

5つの縫製スタイルのカーテンの「フック数」と、開ききった時の「溜まり巾」を比較しました。

※レール寸法 150cm・300cm を想定して比較しています。
※画像はレール寸法 300cm の場合のイメージです。
※フック数や溜まり巾は、使用する生地・施工状況により異なる場合があります。

パーティションテキスタイル シングル (レース) 1.3 倍			パーティションテキスタイル シングル (ドレープ) 1.3 倍			パーティションテキスタイル ダブル 1.3 倍			フラットカーテン (ドレープ) 1.3 倍			ノンタックウェーブ (ドレープ) 1.5 倍		
														
60cm			55cm			60cm			55cm			65cm		
レール寸法	フック数	溜まり巾	レール寸法	フック数	溜まり巾	レール寸法	フック数	溜まり巾	レール寸法	フック数	溜まり巾	レール寸法	フック数	溜まり巾
150cm	14 個	30cm	150cm	14 個	27.5cm	150cm	14 個	30cm	150cm	16 個	27.5cm	150cm	22 個	32.5cm
300cm	34 個	60cm	300cm	34 個	55cm	300cm	34 個	60cm	300cm	30 個	55cm	300cm	40 個	65cm

Estimate Method

お見積り方法について

- パーティションテキスタイルの価格算出方法
- お見積りの流れ
- お見積りの流れ 具体例
- お見積りの際の注意点

Estimate Method | パーティションテキスタイルの価格算出方法

スタイルコード・スタイル名

パーティションテキスタイルをご発注いただく際は、
下表のスタイルコード・スタイル名と開閉方法をご指定ください。

縫製仕様	スタイルコード	スタイル名	開閉方法
シングルタイプ	SP 0FN	パーティションテキスタイル シングル	片開き or 両開き
ダブルタイプ	WP 0FN	パーティションテキスタイル ダブル	

発注幅サイズ

製品幅を下表を参照し、繰り上げてください。
例：片開きカーテンで製品幅 520cm の場合、540cm が発注幅サイズになります。

パーティションテキスタイル発注可能サイズ

片開きカーテンの発注幅																						
発注幅 (cm)	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	444	468	516	540	564


両開きカーテンの発注幅																						
発注幅 (cm)	72	120	168	216	264	312	360	408	456	504	552	600	648	696	744	792	840	888	936	1032	1080	1128

※発注幅サイズと異なる幅でご注文された場合は、上表の数字に繰り上げた幅での製作となります。

Estimate Method | パーティションテキスタイルの価格算出方法

価格の算出

ソフトウェア縫製フラット仕上がりの金額に下表の金額を加算してください。



パーティションテキスタイル 加算金額

製作幅 サイズ (cm)	両開	72 / 120	168 / 216 / 264	312 / 360 / 408	456 / 504 / 552	600 / 648 / 696	744 / 792 / 840	888 / 936 / 984	1032 / 1080 / 1128
	片開	36 / 60 / 84 / 108 / 132	156 / 180 / 204 / 228 / 252 / 276	300 / 324 / 348 / 372 / 396 / 420	444 / 468 / 492 / 516 / 540 / 564	—	—	—	—
加算金額	シングル	¥8,000	¥16,000	¥24,000	¥32,000	¥40,000	¥48,000	¥56,000	¥64,000
	ダブル	¥15,000	¥30,000	¥45,000	¥60,000	¥75,000	¥90,000	¥105,000	¥120,000

Estimate Method | お見積りの流れ

Step 1 製品タイプや 開閉方法を選ぶ

縫製仕様		開閉方法
シングルタイプ		片開き or 両開き
ダブルタイプ		

Step 2 レールサイズを確認する

製品を掛けるレールのサイズをご確認ください。

Step 3 発注幅サイズを決める

レール幅（製品を取り付ける幅サイズ） × **1.3 倍**以上（推奨）

Step 4 ソフトウェーブ縫製 価格表の金額を確認

ソフトウェーブ縫製価格表のフラット仕上がり幅・丈の金額を確認。

約1.5倍ヒタ 仕上り幅	両開き	67~ 34~	82cm 100cm	83~ 101~	200 200	201~ 201~	300 300	301~ 301~	400 441	401~ 401~	500 -	501~ -	600 -	601~ -	700 -	701~ -	800 -	801~ -	882
フラット 仕上り幅	両開き	41~ 21~	120cm 135cm	121~ 136~	270 282	271~ 283~	414 429	415~ 430~	564 576	565~ 577~	708 600	709~ -	858 -	859~ -	1002 -	1003~ -	1152 -	1153~ -	1200

Step 5 加算価格金額を確認

パーティションテキスタイルの加算価格金額を確認。

Step 6 価格を算出する

Step 4 + Step 5 = トータル金額

シングルタイプ / 片開き / 幅 400 cm 丈 250 cm / FT7027 (タテ使い) の場合

Step 1 製品タイプや開閉方法を選ぶ

縫製仕様	スタイルコード	スタイル名	開閉方法	生地品番
シングルタイプ	SP OFN	パーティションテキストスタイル シングル	片開き or 両開き	FT7027 (タテ使い)
ダブルタイプ	WP OFN	パーティションテキストスタイル ダブル		

Step 2 レールサイズを確認する レール幅：400cm

Step 3 発注幅サイズを決める

レール幅（製品を取り付ける幅サイズ） × 1.3 倍

400cm × 1.3 倍 = 520cm 下表の数字に繰り上げ

発注幅サイズ：520cm^{繰り上げ} → 540cm

片開きカーテンの発注幅																						
発注幅 (cm)	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	444	468	516	540	564

シングルタイプ / 片開き / 幅 400 cm 丈 250 cm / FT7027 (タテ使い) の場合

Step 4 ソフトウェア縫製価格表の金額を確認

ソフトウェア縫製 (推奨仕様)		本縫い (円)									
使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾	
約2倍ヒダ 仕上がり幅	両開き	51~ 52cm	53~ 150	151~ 224	225~ 300	301~ 374	375~ 450	451~ 524	525~ 600	601~ 682	
	片開き	26~ 75cm	76~ 150	151~ 225	226~ 300	301~ 331	-	-	-	-	
巾	60~100cm	22,700	42,100	61,500	81,000	100,400	119,800	139,200	158,600	178,100	
	101~120	25,500	47,700	69,900	92,100	114,200	136,400	158,600	180,800	203,000	
	121~140	28,300	53,200	78,200	103,200	128,100	153,100	178,100	203,000	228,000	
	141~160	31,000	58,800	86,500	114,200	142,000	169,700	197,500	225,200	252,900	
	161~180	33,800	64,300	94,800	125,300	155,900	186,400	216,900	247,400	277,900	
	181~200	36,600	69,900	103,200	136,400	169,700	203,000	236,300	269,600	302,900	
	201~220	39,400	75,400	111,500	147,500	183,600	219,700	255,700	291,800	327,800	
	221~240	42,100	81,000	119,800	158,600	197,500	236,300	275,100	314,000	352,800	
	241~260	44,900	86,500	128,100	169,700	211,300	252,900	294,600	336,200	377,800	
	261~280	47,700	92,100	136,400	180,800	225,200	269,600	314,000	358,400	402,700	
丈	281~300	50,400	97,600	144,800	191,900	239,100	286,200	333,400	380,600	427,700	
	301~310	53,200	103,200	153,100	203,000	252,900	302,900	352,800	402,700	452,700	
	約1.5倍ヒダ 仕上がり幅	67~ 82cm	83~ 200	201~ 300	301~ 400	401~ 500	501~ 600	601~ 700	701~ 800	801~ 882	
フラット 仕上がり幅	両開き	34~100cm	101~ 200	201~ 300	301~ 400	401~ 500	501~ 600	601~ 700	701~ 800	801~ 882	
	片開き	21~ 135cm	136~ 282	283~ 429	430~ 576	577~ 723	724~ 870	871~ 1017	1018~ 1164	1165~ 1311	

ソフトウェア縫製価格表のフラット仕上がり幅 (540cm) ・丈 (250cm) の金額を確認。

ス	221~240	42,100	81,000	119,800	158,600	197,500	236,300	275,100	314,000	352,800
	241~260	44,900	86,500	128,100	169,700	211,300	252,900	294,600	336,200	377,800
	261~280	47,700	92,100	136,400	180,800	225,200	269,600	314,000	358,400	402,700
	281~300	50,400	97,600	144,800	191,900	239,100	286,200	333,400	380,600	427,700
	301~310	53,200	103,200	153,100	203,000	252,900	302,900	352,800	402,700	452,700
約1.5倍ヒダ 仕上がり幅	両開き	67~ 82cm	83~ 200	201~ 300	301~ 400	401~ 500	501~ 600	601~ 700	701~ 800	801~ 882
	片開き	34~ 100cm	101~ 200	201~ 300	301~ 400	401~ 441	-	-	-	-
フラット 仕上がり幅	両開き	41~ 120cm	121~ 270	271~ 414	415~ 564	565~ 708	709~ 858	859~1002	1003~1152	1153~1200
	片開き	21~ 135cm	136~ 282	283~ 429	430~ 576	577~ 600	-	-	-	-

Step 5 加算価格金額を確認

パーティションテキスタイル 加算金額

製作幅 サイズ (cm)	両開	72 / 120	168 / 216 / 264	312 / 360 / 408	456 / 504 / 552	600 / 648 / 696	744 / 792 / 840	888 / 936 / 984	1032 / 1080 / 1128
	片開	36 / 60 / 84 / 108 / 132	156 / 180 / 204 / 228 / 252 / 276	300 / 324 / 348 / 372 / 396 / 420	444 / 468 / 492 / 516 / 540 / 564	-	-	-	-
加算金額	シングル	¥8,000	¥16,000	¥24,000	¥32,000	¥40,000	¥48,000	¥56,000	¥64,000
	ダブル	¥15,000	¥30,000	¥45,000	¥60,000	¥75,000	¥90,000	¥105,000	¥120,000

Step 6 価格を算出する

Step 4 + Step 5 = トータル金額

169,700 円 + 32,000 円 = 201,700 円

Estimate Method | お見積りの際の注意点

- ・上部はフラット形状のみの仕様になります。
- ・製品タイプによってご確認いただく価格表が変わりますのでご注意ください。

シングルタイプの場合	ダブルタイプの場合
・ソフトウェア縫製価格表 ・ソフトウェア縫製価格表 (オーバーサイズ) ・ソフトウェア縫製 ヨコ使い・下部3つ巻き	・ソフトウェア縫製価格表 ・ソフトウェア縫製価格表 (オーバーサイズ)


- ・発注幅に対するフック・ランナー数は下表をご確認ください。

カーテン1枚当たりの製作幅、フック・ランナー数																						
発注幅 (cm)	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	444	468	516	540	564
フック・ランナー数 (個)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

- ・製品幅を決める際、ヒダ倍率を大きくすると**カーテンヒダの前後**の幅も大きくなります。フック間の距離はヒダ倍率の大きさに関わらず 12cm です。

生地や縫製によって費用が変動します。

詳細なお見積りは担当営業にお申し付けください。



消防法について

防災ラベル位置について

防災ラベルはシングル、ダブル共に上部の端（内側）に縫い付けてある為、一見すると確認できません。

防災ラベル位置が分からず、立ち入り検査の際に見落としてしまうことの無いよう、縫い付け位置をご確認ください。




スプリンクラー干渉について

スプリンクラー設置箇所以下に以下の基準範囲内におさまるように、ご確認ください。

基準外となる場合は吊レールにてご対応ください。

また、学校・病院などの公共施設に設置するケースでは、各所轄の消防署の見解をご確認ください。



スプリンクラー設備設置基準（消防庁）

スプリンクラーヘッドから下方45cm以内かつ水平方向30cm以内には可燃物を設置しないこと

Precautions | 注意事項

TOSO ピッチキープ付きレール併用について

TOSO 社 ピッチキープ付きレール（ウェーブスタイルセット）に
パーティションテキスタイルを取り付ける場合は、以下の点にご注意下さい。

- ・ピッチキープ付きレールの場合
ランナー間の間隔が約 8 cmに固定されています。
パーティションテキスタイルを取り付けた場合ヒダ倍率は約 1.5 倍となります。
- ・ピッチキープ付きレール幅に対してご発注いただく場合
幅サイズ、フック数、ランナー数は下記表を参照してください。

レール幅	50 ㇿ 56	57 ㇿ 72	73 ㇿ 88	89 ㇿ 104	105 ㇿ 120	121 ㇿ 136	137 ㇿ 152	153 ㇿ 168	169 ㇿ 184	185 ㇿ 200	201 ㇿ 216	217 ㇿ 232	233 ㇿ 248	249 ㇿ 264	265 ㇿ 280	281 ㇿ 296	297 ㇿ 312	313 ㇿ 328	329 ㇿ 344	345 ㇿ 360	361 ㇿ 376
フック・ランナー数(個)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
パーティションテキスタイルの 幅サイズ (フラット:約1倍)	84	108	132	156	180	204	228	252	252	300	324	348	372	396	420	444	468	492	516	540	564

たたみジワについて

製品サイズが大きく、梱包出荷によるシワやたたみ癖がつきやすくなっております。
目立つ場合はアイロンで補正するようにしてください。

Showroom | ショールーム

東京		〒135-0061	東京都江東区豊洲五丁目6-15 NBF豊洲ガーデンフロント6F 営業時間 10:00～18:00 休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:03-5144-3980	FAX:03-5144-3981
大阪		〒530-0011	大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 12F 営業時間 10:00～18:00 休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:06-6733-1310	FAX:06-6733-1311
さいたま		〒330-0801	埼玉県さいたま市大宮区土手町1-2 JA共済埼玉ビル1F 営業時間 10:00～18:00 休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:048-658-2312	FAX:048-658-2313
名古屋		〒450-0003	愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目11番40号 LIXILショールーム名古屋2F 営業時間 10:00～17:00 休業日:水曜日・夏期・年末年始	TEL:052-300-8473	FAX:052-300-8474
京都		〒604-8176	京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1 LIXIL京都ショールーム4F 営業時間 10:00～17:00 休業日:水曜日・夏期・年末年始	TEL:075-330-0087	FAX:075-330-0088
広島		〒733-0012	広島県広島市西区中広町2丁目21-15 西ウイングビル2F 営業時間 10:00～17:00 (完全予約制)	TEL:070-6946-2806	
福岡		〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東3-4-10 コマパビル1F 営業時間 10:00～18:00 休業日:水曜日・GW・夏期・年末年始	TEL:092-452-8118	FAX:092-452-8119

※休業日は変更する場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。



株式会社川島織物セルコン
<https://www.kawashimaselkon.co.jp>

**ECO₁
FIRST**

川島織物セルコンは、
エコ・ファースト企業に
認定されました。

2025.6