COMFORT DRAPE コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

価格：3,600/m **2,400/㎡** 巾：150cm

カーテン

ソフトウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～ 100cm		10,300	19,800	28,800	37,800	46,800	55,800	64,800	73,800
仕上り丈 101～ 140		12,500	24,300	35,500	46,800	58,000	69,300	80,500	91,800
仕上り丈 141～ 180		14,800	28,800	42,300	55,800	69,300	82,800	96,300	109,800
仕上り丈 181～ 220		17,000	33,300	49,000	64,800	80,500	96,300	112,000	127,800
仕上り丈 221～ 260		19,300	37,800	55,800	73,800	91,800	109,800	127,800	145,800
仕上り丈 261～ 300		21,500	42,300	62,500	82,800	103,000	123,300	143,500	163,800
仕上り丈 301～ 310		23,800	46,800	69,300	91,800	114,300	136,800	159,300	181,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90 cm	19,100	19,100	22,300	25,900	33,600	37,100	41,000	48,600	52,100	53,600
91～120	21,200	21,200	24,300	28,300	37,200	41,100	45,000	53,700	57,400	58,900
121～150	23,300	23,300	26,500	30,700	40,900	45,300	49,200	59,000	62,800	64,300
151～180	25,500	25,500	28,600	33,200	44,600	49,400	53,300	64,100	68,100	69,600
181～210	(27,600)	27,600	30,800	35,600	48,200	53,500	57,400	69,400	73,500	75,000
211～240	——	29,800	32,900	38,100	51,900	57,600	61,500	74,500	78,800	80,300
241～270	——	31,800	35,000	40,400	55,500	61,700	65,600	79,700	84,100	——
271～300	——	34,000	37,100	42,900	59,200	65,800	69,700	84,900	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ 部分はループレス式は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50 cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90 cm	17,100	20,300	23,900	31,600	35,100
91～120	19,200	22,300	26,300	35,200	39,100
121～150	21,300	24,500	28,700	38,900	43,300
151～180	23,500	26,600	31,200	42,600	47,400
181～210	25,600	28,800	33,600	46,200	51,500
211～240	27,800	30,900	36,100	49,900	55,600
241～270	29,800	33,000	38,400	53,500	59,700
271～300	32,000	35,100	40,900	57,200	63,800

※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

COMFORT LACE コンフォート<レース> MC0601～0639 （生地ヨコ使い）

価格：2,000/m **1,000/㎡** 巾：200cm
価格：3,000/m **1,000/㎡** 巾：300cm

カーテン

スタンダード縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き	―	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
		片開き	26～ 50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
仕上り丈	41～ 100cm		4,900	8,700	12,300	16,100	19,800	23,600	27,200	31,000	34,700	38,500	42,100	45,900
	101～ 140		5,800	10,000	14,400	18,700	23,100	27,300	31,700	36,000	40,400	44,600	49,000	53,300
	141～ 180		6,500	11,400	16,400	21,200	26,200	31,100	36,100	40,900	45,900	50,800	55,800	60,600
	181～ 220		8,600	15,200	21,600	28,200	34,700	41,300	47,700	54,300	60,800	67,400	73,800	80,400
	221～ 260		9,300	16,500	23,600	30,800	37,800	45,000	52,100	59,300	66,300	73,500	80,600	87,800
	261～ 285		10,100	17,900	25,500	33,300	41,000	48,800	56,400	64,200	71,900	79,700	87,300	95,100
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き**	**―**	**67～132cm**	**133～200**	**201～266**	**267～332**	**333～400**	**401～466**	**467～532**	**533～600**	**601～666**	**667～732**	**733～800**
		片開き	**34～ 66cm**	**67～132**	**133～200**	**201～266**	**267～332**	**333～400**	**401～466**	**467～532**	**533～600**	**601～666**	**667～732**	**733～800**
フラット仕上り幅		両開き	41～ 100cm	101～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800	801～ 900	901～1000	1001～1100	1101～1200
		片開き	21～ 100cm	101～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800	801～ 900	901～1000	1001～1100	1101～1200

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。

スタンダード縫製 ヨコ使い・下部3ッ巻

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き	―	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
		片開き	26～ 50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
仕上り丈	41～100cm		4,800	8,400	12,100	15,700	19,300	22,900	26,500	30,100	33,700	37,300	40,900	44,500
	101～140		5,400	9,500	13,500	17,600	21,700	25,800	29,800	33,900	38,000	42,000	46,100	50,200
	141～180		7,300	12,800	18,300	23,900	29,400	34,900	40,500	46,000	51,500	57,100	62,600	68,100
	181～220		7,900	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800	55,800	61,800	67,800	73,700
	221～260		8,400	14,900	21,300	27,800	34,200	40,700	47,100	53,600	60,000	66,500	72,900	79,400
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き**	**―**	**67～132cm**	**133～200**	**201～266**	**267～332**	**333～400**	**401～466**	**467～532**	**533～600**	**601～666**	**667～732**	**733～800**
		片開き	**34～ 66cm**	**67～132**	**133～200**	**201～266**	**267～332**	**333～400**	**401～466**	**467～532**	**533～600**	**601～666**	**667～732**	**733～800**
フラット仕上り幅		両開き	41～ 100cm	101～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800	801～ 900	901～1000	1001～1100	1101～1200
		片開き	21～ 100cm	101～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800	801～ 900	901～1000	1001～1100	1101～1200

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～140	141～188	189～236	237～284	285～332	333～380	381～400
～ 90cm	16,100	16,100	20,300	24,600	29,100	33,600	38,200	42,800	47,100	49,000
91～120	17,200	17,200	21,300	25,900	30,600	35,500	40,100	44,700	49,200	51,100
121～150	18,200	18,200	22,400	27,300	32,100	37,500	42,100	46,700	51,300	53,200
151～180	19,300	19,300	23,400	28,600	33,600	39,400	44,000	48,600	53,400	55,300
181～210	(21,000)	21,000	25,700	31,600	37,200	44,000	49,100	54,200	59,500	61,600
211～240	――	22,100	26,700	32,900	38,700	45,900	51,000	56,100	61,600	63,700
241～270	――	23,100	27,800	34,300	40,200	47,900	53,000	58,100	63,700	65,800
271～280	――	24,200	28,800	35,600	41,700	49,800	54,900	60,000	65,800	67,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～140	141～188	189～236
～ 90cm	14,100	18,300	22,600	27,100	31,600
91～120	15,200	19,300	23,900	28,600	33,500
121～150	16,200	20,400	25,300	30,100	35,500
151～180	17,300	21,400	26,600	31,600	37,400
181～210	19,000	23,700	29,600	35,200	42,000
211～240	20,100	24,700	30,900	36,700	43,900
241～270	21,100	25,800	32,300	38,200	45,900
271～280	22,200	26,800	33,600	39,700	47,800

※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

LEGGIERO レッジェーロ MC0801～0823

価格：4,800/m **3,200/㎡** 巾：150cm

カーテン

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈 41～ 100cm		11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700	88,800	99,900
仕上り丈 101～ 140		13,800	27,500	41,200	54,900	68,600	82,300	96,000	109,700	123,400
仕上り丈 141～ 180		16,400	32,700	49,000	65,300	81,600	97,900	114,200	130,500	146,900
仕上り丈 181～ 220		19,000	37,900	56,800	75,700	94,700	113,600	132,500	151,400	170,400
仕上り丈 221～ 260		21,600	43,100	64,600	86,200	107,700	129,200	150,800	172,300	193,800
仕上り丈 261～ 300		24,200	48,300	72,500	96,600	120,800	144,900	169,000	193,200	217,300
仕上り丈 301～ 340		26,800	53,600	80,300	107,100	133,800	160,600	187,300	214,100	240,800
仕上り丈 341～ 380		29,400	58,800	88,100	117,500	146,900	176,200	205,600	234,900	264,300
仕上り丈 381～ 400		32,000	64,000	96,000	127,900	159,900	191,900	223,900	255,800	287,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90 cm	20,500	20,500	23,700	27,300	36,500	40,000	43,900	52,900	56,400	57,900
91～120	23,000	23,000	26,100	30,100	40,800	44,700	48,600	59,100	62,800	64,300
121～150	25,500	25,500	28,700	32,900	45,200	49,600	53,500	65,500	69,300	70,800
151～180	28,000	28,000	31,100	35,700	49,600	54,400	58,300	71,700	75,700	77,200
181～210	(30,500)	30,500	33,700	38,500	54,000	59,300	63,200	78,000	82,100	83,600
211～240	――	33,000	36,100	41,300	58,400	64,100	68,000	84,200	88,500	90,000
241～270	――	35,400	38,600	44,000	62,700	68,900	72,800	90,500	94,900	96,400
271～300	――	38,000	41,100	46,900	67,100	73,700	77,600	96,800	101,400	102,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50 cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90 cm	18,500	21,700	25,300	34,500	38,000
91～120	21,000	24,100	28,100	38,800	42,700
121～150	23,500	26,700	30,900	43,200	47,600
151～180	26,000	29,100	33,700	47,600	52,400
181～210	28,500	31,700	36,500	52,000	57,300
211～240	31,000	34,100	39,300	56,400	62,100
241～270	33,400	36,600	42,000	60,700	66,900
271～300	36,000	39,100	44,900	65,100	71,700

※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

DAILY LACE デイリー<レース> MC0901～0905

価格：1,100/m　733/㎡ 巾：150cm

カーテン

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈	41～ 100cm	4,000	8,000	11,900	15,900	19,800	23,800	27,700	31,700	35,600
	101～ 140	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,600	40,700	45,800
	141～ 180	6,300	12,500	18,700	24,900	31,100	37,300	43,600	49,800	56,000
	181～ 220	7,400	14,700	22,100	29,400	36,800	44,100	51,500	58,800	66,200
	221～ 260	8,500	17,000	25,500	33,900	42,400	50,900	59,400	67,800	76,300
	261～ 300	9,700	19,300	28,900	38,500	48,100	57,700	67,300	76,900	86,500
	301～ 340	10,800	21,500	32,300	43,000	53,700	64,500	75,200	85,900	96,700
	341～ 380	11,900	23,800	35,600	47,500	59,400	71,200	83,100	95,000	106,800
	381～ 400	13,000	26,000	39,000	52,000	65,000	78,000	91,000	104,000	117,000
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90 cm	16,000	16,000	19,200	22,800	27,400	30,900	34,800	39,300	42,800	44,300
91～120	17,400	17,400	20,500	24,500	29,500	33,400	37,300	42,200	45,900	47,400
121～150	18,700	18,700	21,900	26,100	31,700	36,100	40,000	45,200	49,000	50,500
151～180	20,100	20,100	23,200	27,800	33,800	38,600	42,500	48,000	52,000	53,500
181～210	(21,500)	21,500	24,700	29,500	36,000	41,300	45,200	51,000	55,100	56,600
211～240	――	22,900	26,000	31,200	38,200	43,900	47,800	53,900	58,200	59,700
241～270	――	24,200	27,400	32,800	40,300	46,500	50,400	56,900	61,300	62,800
271～300	――	25,700	28,800	34,600	42,500	49,100	53,000	59,800	64,400	65,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50 cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90 cm	14,000	17,200	20,800	25,400	28,900
91～120	15,400	18,500	22,500	27,500	31,400
121～150	16,700	19,900	24,100	29,700	34,100
151～180	18,100	21,200	25,800	31,800	36,600
181～210	19,500	22,700	27,500	34,000	39,300
211～240	20,900	24,000	29,200	36,200	41,900
241～270	22,200	25,400	30,800	38,300	44,500
271～300	23,700	26,800	32,600	40,500	47,100

※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

オプション縫製仕様

ご要望に応じて様々な縫製仕様に対応いたします。

片ヒダ約1.5倍ヒダカーテン

スタンダード縫製約1.5倍ヒダカーテンをベースに、ヒダスタイルを片ヒダに変更する縫製仕様です。



名称	片ヒダ1.5倍ヒダカーテン
対応生地	ドレープ生地・レース生地
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製
ヒダスタイル	片ヒダ
ヒダ倍率	約1.5倍
芯地	75㎜ポリエステル芯地
フック	金属フック
形態安定加工	非対応

※その他の仕様はスタンダード縫製に準ずる。

【注意事項】
・フックは金属フックです。アジャスターフックは使用出来ません。
・形態安定加工には対応していません。

「片ヒダ1.5倍ヒダカーテン」と発注書にご記入ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【片ヒダ1.5倍ヒダカーテン価格】

スタンダード縫製価格表、約1.5倍ヒダ仕上り幅の価格

箱ヒダ約2倍ヒダカーテン

スタンダード縫製約2倍ヒダカーテンをベースに、ヒダスタイルを箱ヒダに変更する縫製仕様です。



名称	箱ヒダ２倍ヒダカーテン
対応生地	ドレープ生地・レース生地
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製
ヒダスタイル	箱ヒダ
ヒダ倍率	約2倍
芯地	75㎜ポリエステル芯地
フック	金属フック
形態安定加工	非対応

※その他の仕様はスタンダード縫製に準ずる。

【注意事項】
・フックは金属フックです。アジャスターフックは使用出来ません。
・形態安定加工には対応していません。


「箱ヒダ２倍ヒダカーテン」と発注書にご記入ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【箱ヒダ2倍ヒダ価格】


スタンダード縫製価格表、約2倍ヒダ仕上り幅の価格

ギャザートップ

スタンダード縫製約2倍・約2.5倍ヒダカーテンをベースに、ヒダスタイルをギャザーに変更する縫製仕様です。



スモールスモックギャザー



ペンシルギャザー

名称	ギャザートップ	
対応生地	ドレープ生地・レース生地	
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製	
ヒダスタイル	スモールスモックギャザー	ペンシルギャザー
ヒダ倍率	約2倍・約2.5倍（レース生地のみ）	
芯地	75㎜スモールスモック	75㎜ペンシルギャザー
フック	ギャザーテープ用フック	ギャザーテープ用アジャスターフック
形態安定加工	非対応	

※その他の仕様はスタンダード縫製に準ずる。

【注意事項】
・スモールスモックギャザーのフックはギャザーテープ用フック、ペンシルギャザーのフックはギャザーテープ用アジャスターフックです。
・形態安定加工には対応していません。

「ギャザートップ」と発注書にご記入ください。
ヒダ倍率：2倍・2.5倍（レース生地のみ）よりご指定ください。
ヒダスタイル：スモールスモックギャザー・ペンシルギャザーよりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【ギャザートップ価格】

スタンダード縫製価格と同価格


リターン付きカーテン


カーテンサイドにリターンを付けることで光漏れを防ぎ、遮光性を高める縫製仕様です。



名称	リターン付きカーテン	
対応生地	ドレープ生地	
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製 ソフトウェーブ縫製 ファインウェーブ縫製(2倍ヒダのみ)	
ヒダスタイル	3つ山	2つ山
ヒダ倍率	約2倍	約1.5倍
設置方法	天付けのみ	
開閉	両開き・片開き	
リターン部分のヒダスタイル	1つ山	

※その他の仕様は「スタンダード縫製」「ソフトウェーブ縫製」「ファインウェーブ縫製」に準ずる。





【注意事項】
・両開きカーテンの場合は両サイド、片開きカーテンの場合は両サイド、又は左右どちらかのサイドにリターンが付く仕様です。
（片開きで両サイドにリターンを付けた場合は開閉不可となります。）
・両リターン(両サイドリターン付き)の左右のリターン寸法は同サイズとなります。
・両開きカーテンの片側のみにリターンを取り付ける場合、又は左右のリターンサイズが異なる場合は特注仕様となります。
価格については別途お問い合わせください。
・リターン部分のヒダスタイルは1つ山となります。

「リターン付カーテン」と発注書にご記入ください。
基本となる縫製仕様とヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
開閉方法(両開き、片開き)をご指定ください。
片開きの場合は「両リターン(両サイドリターン付き)」「片リターン右(右側のみリターン付き)」「片リターン左(左側のみリターン付き)」をご指定ください。
ご発注幅サイズ：①リターンを含んだ幅寸法「カーテン正面(レール寸法の1.05倍がお勧めです。)+左右リターン寸法の合計」
②リターン片側の寸法

発注書には「①リターンを含んだ幅寸法」と「②リターン片側の寸法」のご記入をお願いいたします。

【発注書記入例】製品幅が正面サイズ204㎝ リターン8㎝×2箇所 の場合

総幅220㎝　リターン8㎝×2箇所


ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。


【リターン付きカーテン価格】

縫製価格表の左右リターンを含んだ幅寸法の価格

交差レール仕様

交差レールの形状に合わせ両開きカーテンの中央部分を重ねることで、遮視性や遮光性を高める縫製仕様です。





名称	交差レール仕様		
対応生地	ドレープ生地・レース生地		
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製 ※ソフトウェーブ縫製、ファインウェーブ縫製をご希望の場合は、別途お問い合わせください。		
ヒダスタイル	3つ山	2つ山	フラット
ヒダ倍率	約2倍	約1.5倍	約１倍
設置方法	天付けのみ		
開閉	両開き		
交差部分のヒダスタイル	３つ山・２つ山・フラット・1つ山 より選択		

※その他の仕様は「スタンダード縫製」に準ずる。

交差部分のヒダスタイルは干渉を防ぐため、他のヒダスタイルに変更が可能です。
（図はカーテン本体のヒダスタイル「３つ山」、交差部分「フラット」の場合）

【注意事項】
・別途交差レールが必要です。
・両開きカーテンの中央部を交差させて取り付ける仕様です。
・レールサイズによりカーテン左右の製品幅が異なる場合があります。

「交差レール仕様」と発注書にご記入ください。
基本となる縫製仕様とヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
ご発注幅サイズ：①左右それぞれの交差部分含む仕上り幅サイズをご指定ください。
（レール寸法の1.05倍がお勧めです。）
②左右の仕上り幅サイズの合計をご指定ください。

発注書には「①カーテン１枚ごとの仕上り幅サイズ」と「②左右の仕上り幅サイズの合計」のご記入をお願いいたします。

【発注書記入例】
製品幅が カーテン右側 100㎝　カーテン左側 120㎝の場合
右100㎝　左120㎝（交差20㎝含む）　合計220㎝

交差部分のヒダスタイル：３つ山・2つ山・フラット・1つ山よりご指定ください。

【発注書記入例】交差部分のヒダスタイルに「フラット」をご指定の場合
カーテン左　交差部分フラット１箇所


ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【交差レール仕様価格】

縫製価格表の交差部分を含んだ幅寸法の両開き価格

無双縫い上部別れ

同サイズ、同仕様のカーテンサイドを縫い合わせる縫製仕様です。レールを２本使用する場合の間仕切り等にお勧めです。



名称	無双縫い上部別れ		
対応生地	ドレープ生地		
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製		
ヒダスタイル	3つ山	2つ山	フラット
ヒダ倍率	約2倍	約1.5倍	約１倍
サイド	カーテンサイド縫い合わせ（上部15～20㎝空き）		
設置方法	天付け・正面付け		
開閉	両開き・片開き		
形態安定加工	非対応		

※その他の仕様は「スタンダード縫製」に準ずる。

【注意事項】
・１枚のカーテンで２倍のフックを使用します。特にレール１本に取り付ける場合はレールランナーの数にご注意ください。
・カーテンサイドの上部15～20㎝程度を残し、生地Ａと生地Ｂを縫い合わせます。
・下部は縫い合わせていません。


「無双縫い上部別れ」と発注書にご記入ください。
生地A、生地Ｂをそれぞれご指定ください。
ヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【無双縫い上部別れ価格】

両開きの場合：生地Ａの縫製価格 + 生地Ｂの縫製価格 + 4,000円（1箇所）
片開きの場合：生地Ａの縫製価格 + 生地Ｂの縫製価格 + 2,000円（1箇所）

無双縫い両面仕立て

２種類の生地の上部とサイドを縫い合わせ、カーテン形状に仕立てる縫製仕様です。レールを1本使用する場合の間仕切り等にお勧めです。



名称	無双縫い両面仕立て		
対応生地	ドレープ生地		
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製・ソフトウェーブ縫製		
ヒダスタイル	２つ山	３つ山	フラット
ヒダ倍率	約1.5倍	約２倍	約１倍
上部	一体縫製		
サイド	一体縫製		
設置方法	天付け・正面付け		
開閉	両開き・片開き		

※その他の仕様は「スタンダード縫製」「ソフトウェーブ縫製」に準ずる。

【注意事項】
・下部は縫い合わせていません。

「無双縫い両面仕立て」と発注書にご記入ください。
生地A、生地Ｂをそれぞれご指定ください。
ヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。


【無双縫い両面仕立て価格】

両開きの場合：生地Ａの縫製価格 + 生地Ｂの縫製価格 + 4,000円（1箇所）
片開きの場合：生地Ａの縫製価格 + 生地Ｂの縫製価格 + 2,000円（1箇所）

面ファスナー付


カーテンサイドを固定するため、カーテンに面ファスナーを縫い付ける縫製仕様です。

図① 流付け



〈カーテン裏面〉

図② 点付け



〈カーテン裏面〉

名称	面ファスナー流付け	面ファスナー点付け
対応生地	ドレープ生地	
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製 ソフトウェーブ縫製 ファインウェーブ縫製	
面ファスナー縫付方法	流付け	点付け

※その他の仕様は「スタンダード縫製」「ソフトウェーブ縫製」「ファインウェーブ縫製」に準ずる。

■面ファスナー流付け

面ファスナーをカーテン裏面または表面のサイド(耳裏部分)に一直線に縫い付ける仕様です。

【注意事項】
・面ファスナー縫付位置は、カーテン裏面の耳部分で上部折り返し部分の下から、下部裾折り返し部分の上までです。(図①参照)

「面ファスナー流付け」と発注書にご記入ください。
基本となる縫製仕様とヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
面ファスナータイプ：オス・メスのどちらかをご指定ください。
　　ペアとなる面ファスナー(メスを取付けた場合はオス)の、同梱必要・同梱不要をご指定ください。
面ファスナー縫付位置：①両開きの場合は左右のカーテンのどちらか1枚に取り付けるか、又は2枚共に取り付けるかをご指定ください。
　　②カーテン1枚ごとに両サイド、または左右どちらに取り付けるかをご指定ください。
　　③カーテン1枚ごとに表面、裏面どちらに取り付けるかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

■面ファスナー点付け

面ファスナーをカーテン裏面または表面のサイド(耳裏部分)に点状に縫い付ける仕様です。

【注意事項】
・面ファスナー縫付位置は、カーテン裏面の耳部分で上部折り返し部分の下から、下部裾折り返し部分の上までです。(図②参照)
・１列に縫い付ける面ファスナーの個数が３個以上の場合の縫い付け位置は図②のように均等割りとなります。
・１列に縫い付ける面ファスナーの個数が2個以下の場合は別途縫い付け位置のご指示をお願いいたします。
・面ファスナーのサイズは、ヨコ2.5㎝×タテ5㎝です。


「面ファスナー点付け」と発注書にご記入ください。
基本となる縫製仕様とヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
面ファスナータイプ：オス・メスのどちらかをご指定ください。
　　ペアとなる面ファスナー(メスを取付けた場合はオス)の、同梱必要・同梱不要をご指定ください。
面ファスナー縫付位置：①両開きの場合は左右のカーテンのどちらか1枚に取り付けるか、又は2枚共に取り付けるかをご指定ください。
　　②カーテン1枚ごとに両サイド、または左右どちらに取り付けるかをご指定ください。
　　③カーテン1枚ごとに表面、裏面どちらに取り付けるかをご指定ください。
面ファスナー縫付個数：１列に縫い付ける面ファスナーの個数をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【面ファスナー流付け・点付け価格】

両開きの場合：カーテン本体価格 + 4,000円(1箇所)
片開きの場合：カーテン本体価格 + 2,000円(1箇所)

縫付タッセル

カーテンサイドにタッセルを縫い付ける縫製仕様です。



名称	縫付タッセル
対応生地	ドレープ生地・レース生地
基本となる縫製仕様	スタンダード縫製 ソフトウェーブ縫製 ファインウェーブ縫製
タッセル形状	面ファスナー付舟形タッセル(江戸打ちヒモなし)

※その他の仕様は「スタンダード縫製」「ソフトウェーブ縫製」「ファインウェーブ縫製」に準ずる。

【注意事項】
・タッセル形状は舟形タッセルです。
・タッセルのカーテン縫い付け側に「面ファスナーオス」、反対側に「面ファスナーメス」を縫い付けてあります。
・タッセルの縫い付け位置は、カーテン裾よりカーテン仕上り丈寸法の約1/3の位置です。

「縫付タッセル」と発注書にご記入ください。
基本となる縫製仕様とヒダスタイル、ヒダ倍率をご指定ください。
タッセル縫付位置のご指定がある場合は、裾から○○cmとご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

【縫付タッセル価格】

ドレープ生地の場合：カーテン本体価格(タッセル代を含む)+ 300円／1本
レース生地の場合：カーテン本体価格(タッセル代を含まない)+ 800円／1本

舟形タッセル単体（タッセルのみのご発注の場合）

カーテン本体発注時とは別に、タッセルだけを発注される場合のオプションです。

【注意事項】
・タッセル形状は舟形タッセルで江戸打ちヒモはドレープ生地：ベージュ　レース生地：白 になります。

「舟形タッセル単体」と発注書にご記入ください。
生地品番をご指定ください。
ご使用になるカーテンの「ヒダ倍率」「製品幅サイズ」「両開き・片開き」または「タッセル本体の長さ」をご指定ください。
タッセル本数をご指定ください。

【舟形タッセル単体価格】

タテ使い生地の場合：生地0.2m分の価格 + タッセル1本 500円

※上記の価格は、タテ使い生地の場合の価格です。ヨコ使い生地の場合は価格が異なります。別途お問い合わせください。

オプションスタイル加算計算の仕方

オプションとして下記のスタイルを用意しております。

・ツインシェード　　・フリンジ付カーテン

・ボトム3段フリル付き

ツインシェード（コード式・ドラム式）	AR-76 ツインシェード（プレーン）　AR-77 ツインシェード（シャープ） PR-76 ツインシェード（ステップ）

（前幕シェードの価格＋後幕シェードの価格）－ ¥6,000

注意点

ツインシェードの後幕の丈サイズは前幕の丈サイズマイナス1㎝となります。

ツインシェード後幕の丈サイズをお選びいただく場合、前幕の丈サイズ（製品ご発注丈）マイナス1㎝の価格を後幕生地の価格表よりお選びください。

例1）MC0001を前幕にMC0601を後幕に選択し、幅200㎝、丈180㎝のサイズ（ドラム式）をご購入の場合

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式　(円)

丈＼幅	30～39㎝	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90㎝	19,100	19,100	22,300	25,900	33,600	37,100	41,000	48,600	52,100	53,600
91～120	21,200	21,200	24,300	28,300	37,200	41,100	45,000	53,700	57,400	58,900
121～150	23,300	23,300	26,500	30,700	40,900	45,300	49,200	59,000	62,800	64,300
151～180	25,500	25,500	28,600	33,200	44,600	49,400	53,300	64,100	68,100	69,600
181～210	(27,600)	27,600	30,800	35,600	48,200	53,500	57,400	69,400	73,500	75,000
211～240	——	29,800	32,900	38,100	51,900	57,600	61,500	74,500	78,800	80,300
241～270	——	31,800	35,000	40,400	55,500	61,700	65,600	79,700	84,100	——
271～300	——	34,000	37,100	42,900	59,200	65,800	69,700	84,900	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ ■ 部分はループレス式は製作できません。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式　(円)

丈＼幅	30～39㎝	40～50	51～92	93～140	141～188	189～236	237～284	285～332	333～380	381～400
～ 90㎝	16,100	16,100	20,300	24,600	29,100	33,600	38,200	42,800	47,100	49,000
91～120	17,200	17,200	21,300	25,900	30,600	35,500	40,100	44,700	49,200	51,100
121～150	18,200	18,200	22,400	27,300	32,100	37,500	42,100	46,700	51,300	53,200
151～180	19,300	19,300	23,400	28,600	33,600	39,400	44,000	48,600	53,400	55,300
181～210	(21,000)	21,000	25,700	31,600	37,200	44,000	49,100	54,200	59,500	61,600
211～240	——	22,100	26,700	32,900	38,700	45,900	51,000	56,100	61,600	63,700
241～270	——	23,100	27,800	34,300	40,200	47,900	53,000	58,100	63,700	65,800
271～280	——	24,200	28,800	35,600	41,700	49,800	54,900	60,000	65,800	67,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、1コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

前幕 MC0001 AR-63 プレーンシェードの価格表　　後幕 MC0601 AR-63 プレーンシェードの価格表

¥49,400 ＋ ¥39,400 － ¥6,000 ＝ ¥82,800となります

※AR-77 ツインシェード（シャープ）をご購入の場合は、AR-65 シャープシェードの価格表を上記同様に合算してください。

※PR-76 ツインシェード（ステップ）をご購入の場合は、PR-63 ステップシェードの価格表を上記同様に合算してください。

例2）AS-76 ツインシェード（プレーン・リターン付；コード式）を下記サイズでご購入の場合
前幕MC0001（幅209㎝、丈180㎝）、後幕MC0601（幅200㎝、丈180㎝）
注）前幕幅は「ヘッドレールの長さ＋9㎝」でご注文ください。

AR-63 プレーンシェード コード式　(円)

丈＼幅	30～50㎝	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90㎝	17,100	20,300	23,900	31,600	35,100
91～120	19,200	22,300	26,300	35,200	39,100
121～150	21,300	24,500	28,700	38,900	43,300
151～180	23,500	26,600	31,200	42,600	47,400
181～210	25,600	28,800	33,600	46,200	51,500
211～240	27,800	30,900	36,100	49,900	55,600
241～270	29,800	33,000	38,400	53,500	59,700
271～300	32,000	35,100	40,900	57,200	63,800

※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

AR-63 プレーンシェード コード式　(円)

丈＼幅	30～50㎝	51～92	93～140	141～188	189～236
～ 90㎝	14,100	18,300	22,600	27,100	31,600
91～120	15,200	19,300	23,900	28,600	33,500
121～150	16,200	20,400	25,300	30,100	35,500
151～180	17,300	21,400	26,600	31,600	37,400
181～210	19,000	23,700	29,600	35,200	42,000
211～240	20,100	24,700	30,900	36,700	43,900
241～270	21,100	25,800	32,300	38,200	45,900
271～280	22,200	26,800	33,600	39,700	47,800

※L型・D型出窓の場合、1コーナーあたり5,000円プラスとなります。
　発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
　価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

前幕 MC0001 AR-63 プレーンシェードの価格表　　後幕 MC0601 AR-63 プレーンシェードの価格表

¥47,400 ＋ ¥37,400 － ¥6,000 ＝ ¥78,800となります

AR-76K/AL-76K 小窓ツインシェードプレーン加算計算の仕方

1台の場合 ＝（前幕シェードの価格）+（後幕シェードの価格）− ¥6,000
2台の場合 ＝（前幕シェードの価格）+（後幕シェードの価格）− ¥8,000
3台の場合 ＝（前幕シェードの価格）+（後幕シェードの価格）− ¥9,000

注意点

ツインシェードの後幕の丈サイズは前幕の丈サイズマイナス1㎝となります。
ツインシェード後幕の丈サイズをお選びいただく場合、前幕の丈サイズ（製品ご発注丈）マイナス1㎝の価格を後幕生地の価格表よりお選びください。

例1） MC0001を前幕にMC0801を後幕に選択し、幅30㎝、丈180㎝のサイズを2台ご購入の場合

AR-63K 小窓シェードプレーン (円)

丈＼幅	18~42cm			43~65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	16,800	24,900	33,000	18,600	28,300
91～120	19,000	27,200	35,500	20,700	30,800
121～150	21,100	29,500	37,900	22,900	33,200
151～180	23,300	31,800	40,400	25,000	35,700
181～210	25,300	34,000	42,700	27,100	38,000
211～240	27,500	36,300	45,200	29,200	40,500

※メカはコード式になります。

AR-63K 小窓シェードプレーン (円)

丈＼幅	18~42cm			43~65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	18,900	27,000	35,100	20,700	30,400
91～120	21,400	29,600	37,900	23,100	33,200
121～150	23,800	32,200	40,600	25,600	35,900
151～180	26,400	34,900	43,500	28,100	38,800
181～210	28,800	37,500	46,200	30,600	41,500
211～240	31,400	40,200	49,100	33,100	44,400

※メカはコード式になります。

¥31,800 ＋ ¥34,900 − ¥8,000 ＝ ¥58,700となります

例2） AT-76K 小窓シェードプレーン　リターン付を下記サイズで3台ご購入の場合
前幕MC0001（幅34㎝、丈161㎝）、後幕MC0801（幅30㎝、丈160㎝）
注）前幕サイズは「メカ幅＋4㎝×任意の必要丈＋1㎝」でご注文ください。

AR-63K 小窓シェードプレーン (円)

丈＼幅	18~42cm			43~65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	16,800	24,900	33,000	18,600	28,300
91～120	19,000	27,200	35,500	20,700	30,800
121～150	21,100	29,500	37,900	22,900	33,200
151～180	23,300	31,800	40,400	25,000	35,700
181～210	25,300	34,000	42,700	27,100	38,000
211～240	27,500	36,300	45,200	29,200	40,500

※メカはコード式になります。

AR-63K 小窓シェードプレーン (円)

丈＼幅	18~42cm			43~65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	18,900	27,000	35,100	20,700	30,400
91～120	21,400	29,600	37,900	23,100	33,200
121～150	23,800	32,200	40,600	25,600	35,900
151～180	26,400	34,900	43,500	28,100	38,800
181～210	28,800	37,500	46,200	30,600	41,500
211～240	31,400	40,200	49,100	33,100	44,400

※メカはコード式になります。

¥40,400 ＋ ¥43,500 − ¥9,000 ＝ ¥74,900となります

フリンジスタイルカーテン

RJ 23A・RJ 12A フリンジスタイル Ⅰ型

加算価格表 フリンジスタイル Ⅰ型

【フリンジ:PV5001】

ソフトウェーブ付 (円)

仕上り丈	加算価格
60～100㎝	11,700
101～120	13,900
121～140	16,000
141～160	18,200
161～180	20,400
181～200	22,500
201～220	24,700
221～240	26,800
241～260	29,000
261～280	31,200
281～300	33,300
301～310	35,500

【フリンジ:PV5002】

ソフトウェーブ付 (円)

仕上り丈	加算価格
60～100㎝	16,600
101～120	19,600
121～140	22,600
141～160	25,700
161～180	28,700
181～200	31,800
201～220	34,800
221～240	37,800
241～260	40,900
261～280	43,900
281～300	47,000
301～310	50,000

【フリンジ:PV5003】

ソフトウェーブ付 (円)

仕上り丈	加算価格
60～100㎝	4,700
101～120	5,600
121～140	6,400
141～160	7,300
161～180	8,200
181～200	9,100
201～220	10,000
221～240	10,800
241～260	11,700
261～280	12,600
281～300	13,500
301～310	14,400

【フリンジ:PV5004】

ソフトウェーブ付 (円)

仕上り丈	加算価格
60～100㎝	4,000
101～120	4,800
121～140	5,500
141～160	6,300
161～180	7,100
181～200	7,800
201～220	8,600
221～240	9,300
241～260	10,100
261～280	10,900
281～300	11,600
301～310	12,400

【フリンジ:PV5051～5055】

ソフトウェーブ付 (円)

仕上り丈	加算価格
60～100㎝	15,000
101～120	17,800
121～140	20,500
141～160	23,300
161～180	26,100
181～200	28,800
201～220	31,600
221～240	34,300
241～260	37,100
261～280	39,900
281～300	42,600
301～310	45,400

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ仕上がり丈サイズの価格を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
RJ 23A	約2.0倍 3つ山	ドレープ	2.5㎝ 3つ巻き	共生地舟形タッセル
RJ 12A	約1.5倍 2つ山			

■ 発注書記入内容

①生地品番
②フリンジ品番
③発注コード:**【RJ 23A】【RJ 12A】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】※片開きは非対応
⑦箇所数

フリンジスタイルカーテン

RZ 23A・RZ 12A フリンジスタイル Z型

加算価格表 フリンジスタイル Z型

【フリンジ:PV5001】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	10,900	19,600	28,800	37,400	46,600	55,300	64,400	73,100

【フリンジ:PV5002】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	15,600	27,800	40,600	52,800	65,700	77,900	90,800	103,000

【フリンジ:PV5003】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	4,200	7,800	11,500	15,000	18,700	22,300	26,000	29,600

【フリンジ:PV5004】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	3,600	6,700	9,900	12,900	16,100	19,200	22,400	25,500

【フリンジ:PV5005】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	8,000	14,400	21,200	27,600	34,400	40,800	47,600	54,000

【フリンジ:PV5006】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	10,300	18,500	27,100	35,300	44,000	52,200	60,800	69,000

【フリンジ:PV5031・5032】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	9,700	17,400	25,500	33,200	41,400	49,100	57,200	64,900

【フリンジ:PV5051～5055】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	14,100	25,200	36,900	47,900	59,600	70,700	82,400	93,500

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ使用巾の価格を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。
ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ・約1.5倍ヒダ仕上り幅」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
RZ 23A	約2.0倍 3つ山	ドレープ	フリンジ	共生地舟形タッセル
RZ 12A	約1.5倍 2つ山			

■ 発注書記入内容

①生地品番
②フリンジ品番
③発注コード:**【RZ 23A】【RZ 12A】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】【片開き右】【片開き左】
⑦箇所数

フリンジスタイルカーテン

RL 23A・RL 12A フリンジスタイル L型

加算価格表 フリンジスタイル L型

【フリンジ:PV5001】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	22,600	31,300	40,500	49,100	58,300	67,000	76,100	84,800
	101〜120	24,800	33,500	42,700	51,300	60,500	69,200	78,300	87,000
	121〜140	26,900	35,600	44,800	53,400	62,600	71,300	80,400	89,100
	141〜160	29,100	37,800	47,000	55,600	64,800	73,500	82,600	91,300
	161〜180	31,300	40,000	49,200	57,800	67,000	75,700	84,800	93,500
	181〜200	33,400	42,100	51,300	59,900	69,100	77,800	86,900	95,600
	201〜220	35,600	44,300	53,500	62,100	71,300	80,000	89,100	97,800
	221〜240	37,700	46,400	55,600	64,200	73,400	82,100	91,200	99,900
	241〜260	39,900	48,600	57,800	66,400	75,600	84,300	93,400	102,100
	261〜280	42,100	50,800	60,000	68,600	77,800	86,500	95,600	104,300
	281〜300	44,200	52,900	62,100	70,700	79,900	88,600	97,700	106,400
	301〜310	46,400	55,100	64,300	72,900	82,100	90,800	99,900	108,600

【フリンジ:PV5002】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	32,200	44,400	57,200	69,400	82,300	94,500	107,400	119,600
	101〜120	35,200	47,400	60,200	72,400	85,300	97,500	110,400	122,600
	121〜140	38,200	50,400	63,200	75,400	88,300	100,500	113,400	125,600
	141〜160	41,300	53,500	66,300	78,500	91,400	103,600	116,500	128,700
	161〜180	44,300	56,500	69,300	81,500	94,400	106,600	119,500	131,700
	181〜200	47,400	59,600	72,400	84,600	97,500	109,700	122,600	134,800
	201〜220	50,400	62,600	75,400	87,600	100,500	112,700	125,600	137,800
	221〜240	53,400	65,600	78,400	90,600	103,500	115,700	128,600	140,800
	241〜260	56,500	68,700	81,500	93,700	106,600	118,800	131,700	143,900
	261〜280	59,500	71,700	84,500	96,700	109,600	121,800	134,700	146,900
	281〜300	62,600	74,800	87,600	99,800	112,700	124,900	137,800	150,000
	301〜310	65,600	77,800	90,600	102,800	115,700	127,900	140,800	153,000

【フリンジ:PV5003】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	8,900	12,500	16,200	19,700	23,400	27,000	30,700	34,300
	101〜120	9,800	13,400	17,100	20,600	24,300	27,900	31,600	35,200
	121〜140	10,600	14,200	17,900	21,400	25,100	28,700	32,400	36,000
	141〜160	11,500	15,100	18,800	22,300	26,000	29,600	33,300	36,900
	161〜180	12,400	16,000	19,700	23,200	26,900	30,500	34,200	37,800
	181〜200	13,300	16,900	20,600	24,100	27,800	31,400	35,100	38,700
	201〜220	14,200	17,800	21,500	25,000	28,700	32,300	36,000	39,600
	221〜240	15,000	18,600	22,300	25,800	29,500	33,100	36,800	40,400
	241〜260	15,900	19,500	23,200	26,700	30,400	34,000	37,700	41,300
	261〜280	16,800	20,400	24,100	27,600	31,300	34,900	38,600	42,200
	281〜300	17,700	21,300	25,000	28,500	32,200	35,800	39,500	43,100
	301〜310	18,600	22,200	25,900	29,400	33,100	36,700	40,400	44,000

【フリンジ:PV5004】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	7,600	10,700	13,900	16,900	20,100	23,200	26,400	29,500
	101〜120	8,400	11,500	14,700	17,700	20,900	24,000	27,200	30,300
	121〜140	9,100	12,200	15,400	18,400	21,600	24,700	27,900	31,000
	141〜160	9,900	13,000	16,200	19,200	22,400	25,500	28,700	31,800
	161〜180	10,700	13,800	17,000	20,000	23,200	26,300	29,500	32,600
	181〜200	11,400	14,500	17,700	20,700	23,900	27,000	30,200	33,300
	201〜220	12,200	15,300	18,500	21,500	24,700	27,800	31,000	34,100
	221〜240	12,900	16,000	19,200	22,200	25,400	28,500	31,700	34,800
	241〜260	13,700	16,800	20,000	23,000	26,200	29,300	32,500	35,600
	261〜280	14,500	17,600	20,800	23,800	27,000	30,100	33,300	36,400
	281〜300	15,200	18,300	21,500	24,500	27,700	30,800	34,000	37,100
	301〜310	16,000	19,100	22,300	25,300	28,500	31,600	34,800	37,900

【フリンジ:PV5051〜5055】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	29,100	40,200	51,900	62,900	74,600	85,700	97,400	108,500
	101〜120	31,900	43,000	54,700	65,700	77,400	88,500	100,200	111,300
	121〜140	34,600	45,700	57,400	68,400	80,100	91,200	102,900	114,000
	141〜160	37,400	48,500	60,200	71,200	82,900	94,000	105,700	116,800
	161〜180	40,200	51,300	63,000	74,000	85,700	96,800	108,500	119,600
	181〜200	42,900	54,000	65,700	76,700	88,400	99,500	111,200	122,300
	201〜220	45,700	56,800	68,500	79,500	91,200	102,300	114,000	125,100
	221〜240	48,400	59,500	71,200	82,200	93,900	105,000	116,700	127,800
	241〜260	51,200	62,300	74,000	85,000	96,700	107,800	119,500	130,600
	261〜280	54,000	65,100	76,800	87,800	99,500	110,600	122,300	133,400
	281〜300	56,700	67,800	79,500	90,500	102,200	113,300	125,000	136,100
	301〜310	59,500	70,600	82,300	93,300	105,000	116,100	127,800	138,900

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ 使用巾・仕上がり丈サイズの価格 を選択した生地のカーテン
「ソフトウェーブ縫製価格表」に加算してください。
ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ・約1.5倍ヒダ仕上り幅／両開き」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
RL 23A	約2.0倍 3つ山	ドレープ	フリンジ	共生地舟形タッセル
RL 12A	約1.5倍 2つ山			

■ 発注書記入内容

①生地品番
②フリンジ品番
③発注コード:**【RL 23A】【RL 12A】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】※片開きは非対応
⑦箇所数

KT 22A フリンジ付きスカートスタイル トップ

加算価格表 フリンジ付きスカートスタイル トップ

【フリンジ:PV5001】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	21,500	40,700	60,400	79,500	99,300	118,500	138,100	157,300

【フリンジ:PV5002】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	26,200	48,900	72,200	94,900	118,400	141,100	164,500	187,200

【フリンジ:PV5003】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	14,800	28,900	43,100	57,100	71,400	85,500	99,700	113,800

【フリンジ:PV5004】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	14,200	27,800	41,500	55,000	68,800	82,400	96,100	109,700

【フリンジ:PV5005】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	18,600	35,500	52,800	69,700	87,100	104,000	121,300	138,200

【フリンジ:PV5006】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	20,900	39,600	58,700	77,400	96,700	115,400	134,500	153,200

【フリンジ:PV5031・5032】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	20,300	38,500	57,100	75,300	94,100	112,300	130,900	149,100

【フリンジ:PV5051～5055】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	24,700	46,300	68,500	90,000	112,300	133,900	156,100	177,700

※製作可能最小丈は120㎝です。

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ 使用巾の価格 を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。

ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ仕上り幅」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
KT 22A	約2.0倍 2つ山	ドレープ	10㎝3つ巻き	共生地舟形タッセル

■ 発注書記入内容

①生地品番
②フリンジ品番
③発注コード:**【KT 22A】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】【片開き右】【片開き左】
⑦箇所数

HZ 23H・HZ 12H 3段フリルスタイル ボトム

加算価格表 3段フリルスタイル ボトム

【フリンジ:PV5061～5063】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	37,300	62,600	88,800	114,000	140,300	165,500	191,700	217,000

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ 使用巾の価格 を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。

ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ・約1.5倍ヒダ仕上り幅」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
HZ 23H	約2.0倍 3つ山	ドレープ	3段フリル	共生地舟形タッセル フリル付き
HZ 12H	約1.5倍 2つ山			

■ 発注書記入内容

①生地品番
②フリンジ品番
③発注コード:**【HZ 23H】【HZ 12H】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】【片開き右】【片開き左】
⑦箇所数

DZ 23A フリンジ付きボーダースタイル ボトム

加算価格表 フリンジ付きボーダースタイル ボトム

【フリンジ:PV5001】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	13,600	25,000	36,900	48,200	60,100	71,500	83,300	94,700

【フリンジ:PV5002】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	18,300	33,200	48,700	63,600	79,200	94,100	109,700	124,600

【フリンジ:PV5003】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	6,900	13,200	19,600	25,800	32,200	38,500	44,900	51,200

【フリンジ:PV5004】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	6,300	12,100	18,000	23,700	29,600	35,400	41,300	47,100

【フリンジ:PV5005】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	10,700	19,800	29,300	38,400	47,900	57,000	66,500	75,600

【フリンジ:PV5006】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	13,000	23,900	35,200	46,100	57,500	68,400	79,700	90,600

【フリンジ:PV5031・5032】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	12,400	22,800	33,600	44,000	54,900	65,300	76,100	86,500

【フリンジ:PV5051〜5055】 ソフトウェーブ付 (円)

使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
加算価格	16,800	30,600	45,000	58,700	73,100	86,900	101,300	115,100

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ 使用巾の価格 を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。

ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ仕上り幅」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
DZ 23A	約2.0倍 2つ山	ドレープ	10㎝3つ巻き	共生地舟形タッセル

■ 発注書記入内容

①生地品番
②ボーダー生地品番
③フリンジ品番
④発注コード:**【DZ 23A】**
⑤1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑥取付方法:【天付け】【正面付け】
⑦開閉方法:【両開き】【片開き右】【片開き左】
⑧箇所数

UN 23B 裏地付きボーダースタイル サイド

加算価格表 裏地付きボーダースタイル サイド

両開き 加算価格 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	18,200	26,700	35,300	43,800	52,300	60,900	69,400	78,000
	101〜120	21,000	30,800	40,500	50,300	60,000	69,800	79,600	89,300
	121〜140	23,800	34,800	45,800	56,800	67,700	78,700	89,700	100,700
	141〜160	26,600	38,800	51,000	63,200	75,400	87,600	99,800	112,000
	161〜180	29,500	42,900	56,300	69,700	83,100	96,600	110,000	123,400
	181〜200	32,300	46,900	61,600	76,200	90,800	105,500	120,100	134,800
	201〜220	35,100	51,000	66,800	82,700	98,500	114,400	130,300	146,100
	221〜240	37,900	55,000	72,100	89,200	106,200	123,300	140,400	157,500
	241〜260	40,700	59,000	77,300	95,600	113,900	132,200	150,500	168,800
	261〜280	43,600	63,100	82,600	102,100	121,600	141,200	160,700	180,200
	281〜300	46,400	67,100	87,900	108,600	129,300	150,100	170,800	191,600
	301〜310	49,200	71,200	93,100	115,100	137,000	159,000	181,000	202,900

【片開き 加算価格】 ソフトウェーブ付 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
仕上り丈	60〜100㎝	16,200	24,700	33,300	41,800	50,300	58,900	67,400	76,000
	101〜120	18,600	28,400	38,100	47,900	57,600	67,400	77,200	86,900
	121〜140	21,000	32,000	43,000	54,000	64,900	75,900	86,900	97,900
	141〜160	23,400	35,600	47,800	60,000	72,200	84,400	96,600	108,800
	161〜180	25,900	39,300	52,700	66,100	79,500	93,000	106,400	119,800
	181〜200	28,300	42,900	57,600	72,200	86,800	101,500	116,100	130,800
	201〜220	30,700	46,600	62,400	78,300	94,100	110,000	125,900	141,700
	221〜240	33,100	50,200	67,300	84,400	101,400	118,500	135,600	152,700
	241〜260	35,500	53,800	72,100	90,400	108,700	127,000	145,300	163,600
	261〜280	38,000	57,500	77,000	96,500	116,000	135,600	155,100	174,600
	281〜300	40,400	61,100	81,900	102,600	123,300	144,100	164,800	185,600
	301〜310	42,800	64,800	86,700	108,700	130,600	152,600	174,600	196,500

■ 加算計算の仕方

ご発注サイズと同じ 使用巾・仕上がり丈サイズの価格 を選択した生地のカーテン**「ソフトウェーブ縫製価格表」**に加算してください。

ご発注サイズの巾数は選択した生地の「ソフトウェーブ縫製価格表／約2倍ヒダ仕上り幅」にて確認ください。

■ 発注コード

発注コード	倍率・ヒダスタイル	生地	裾仕様	タッセル
UN 23B	約2.0倍 2つ山	ドレープ	10㎝ 3つ巻き	共生地舟形 タッセル

■ 発注書記入内容

①生地品番
②ボーダー生地(裏地共通)品番
③発注コード:**【UN 23B】**
④1窓の仕上り寸法:【W(㎝)×H(㎝)】
⑤取付方法:【天付け】【正面付け】
⑥開閉方法:【両開き】【片開き右】【片開き左】
⑦箇所数

■ ボーダー生地

フリンジ付きボーダースタイル ボトムのボーダー生地、裏地付きボーダースタイル サイドのボーダー生地（裏地共通）は下記よりお選びください。

ボーダー生地		
MC0072	MC0075	MC0078
MC0073	MC0076	MC0079
MC0074	MC0077	

※P.77 ボーダー生地／スタイル専用裏地 参照

脱着可能裏地価格表

脱着可能裏地付仕様の場合は、下記の価格をドレープ価格に加算してください。

MC0159〜0164 見本帳P138掲載

脱着可能裏地 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾
	片開き	〜135cm	136〜280	281〜425	426〜570	571〜715
	両開き	〜120cm	121〜270	271〜410	411〜560	561〜700
仕上り丈	〜100cm	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900
	101〜140	10,300	20,600	30,800	41,100	51,300
	141〜180	12,600	25,100	37,700	50,200	62,700
	181〜220	14,900	29,700	44,500	59,300	74,100
	221〜260	17,100	34,200	51,300	68,400	85,500
	261〜300	19,400	38,800	58,200	77,600	96,900

※裏地加工（ヒダなし）
※ソフトウェーブ、ファインウェーブ、スタンダードオーダーの各縫製仕様カーテンに対応しています。
※ご指定のない場合は、生地表面が窓面に向く縫製仕様となります。

遮光裏地

ドレープカーテンに裏地を取り付ければ、遮光性とともに保温ランクが1ランクアップ。お部屋の暖かい空気を逃しにくくします。



上部裏面

脱着可能裏地　価格計算の仕方

例）MC0137のスタンダードオーダーにMC0159の裏地を付けた場合（2倍ヒダ両開き・幅180㎝×丈180㎝の場合）

スタンダードオーダー (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
	2倍ヒダ仕上り巾	〜 52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450
仕上り丈	〜100cm	9,800	18,800	27,300	35,800	44,400	52,900
	101〜140	11,900	23,100	33,700	44,400	55,000	65,700
	141〜180	14,000	27,300	40,100	52,900	65,700	78,400
	181〜220	16,200	31,600	46,500	61,400	76,300	91,200
	221〜260	18,300	35,800	52,900	69,900	87,000	104,000
	261〜300	20,400	40,100	59,300	78,400	97,600	116,800
	1.5倍ヒダ仕上り巾	〜 82cm	83〜200	201〜300	301〜400	401〜500	501〜600
	フラット仕上り巾	〜120cm	121〜270	271〜414	415〜564	565〜708	709〜858

※ドレープ生地の場合はタッセル付き、レース生地の場合はオプションとなります。
※1巾片開きの最大製作巾は、2倍ヒダの場合75cmまで、1.5倍ヒダの場合は、100cmまでです。

表地 MC0137 スタンダードオーダーの価格表

脱着可能裏地 (円)

	使用巾	1巾	2巾	3巾	4巾	5巾
	片開き	〜135cm	136〜280	281〜425	426〜570	571〜715
	両開き	〜120cm	121〜270	271〜410	411〜560	561〜700
仕上り丈	〜100cm	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900
	101〜140	10,300	20,600	30,800	41,100	51,300
	141〜180	12,600	25,100	37,700	50,200	62,700
	181〜220	14,900	29,700	44,500	59,300	74,100
	221〜260	17,100	34,200	51,300	68,400	85,500
	261〜300	19,400	38,800	58,200	77,600	96,900

※裏地加工（ヒダなし）
※ソフトウェーブ、ファインウェーブ、スタンダードオーダーの各縫製仕様カーテンに対応しています。
※ご指定のない場合は、生地表面が窓面に向く縫製仕様となります。

裏地 MC0159 脱着可能裏地の価格表


¥40,100 ＋ ¥25,100 ＝ ¥65,200 となります

※ソフトウェーブ、ファインウェーブの場合も上記同様に合算してください。


特長

簡単に取り付け取り外しができます。取り付けは、お好きなカーテンのフックに掛けるだけ。もちろん取り外しも簡単に出来ます。
裏地はヒダなしの仕様となります。

カーテンをカーテンレールから外し、使用中のフックをすべて取り外します。




1




2

裏地上部のテープヒモにフックを上から逆さに差し込みます。




3

フックを一回転させます。



4

そのままの状態でフックをカーテンに戻します。



5

裏地付きカーテンをレールに取り付けます。

※表地と合わせるための面ファスナーが付属します。

ご注意

脱着可能裏地単体でのご発注の場合、表カーテンが縫い付けフックの場合は取り付けができません。
洗濯の際は表カーテンと裏地を取り外し、それぞれに付いている絵表示に従ってお取り扱いください。

脱着可能裏地単体でのご発注の場合

カーテン表地寸法の内容をお知らせください。

●カーテン仕上がり巾・仕上がり丈　●取付区分（天付け、または正面付け）　●フックの種類（縫い付けフックの場合は裏地取り付けができません。）　●芯地巾（9㎝、または7.5㎝）　●裾折り返し巾

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

価格：3,600/m **2,400/㎡** 巾：150cm

カーテン

ソフトウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		10,300	19,800	28,800	37,800	46,800	55,800	64,800	73,800
仕上り丈 101～140		12,500	24,300	35,500	46,800	58,000	69,300	80,500	91,800
仕上り丈 141～180		14,800	28,800	42,300	55,800	69,300	82,800	96,300	109,800
仕上り丈 181～220		17,000	33,300	49,000	64,800	80,500	96,300	112,000	127,800
仕上り丈 221～260		19,300	37,800	55,800	73,800	91,800	109,800	127,800	145,800
仕上り丈 261～300		21,500	42,300	62,500	82,800	103,000	123,300	143,500	163,800
仕上り丈 301～310		23,800	46,800	69,300	91,800	114,300	136,800	159,300	181,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600
仕上り丈 311～340cm		25,000	49,200	72,900	96,600	120,300	144,000	167,700	191,400
仕上り丈 341～380		27,300	53,900	80,000	106,000	132,100	158,200	184,300	210,300
仕上り丈 381～400		29,700	58,600	87,100	115,500	144,000	172,400	200,800	229,300
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製 裏地付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		16,500	32,100	47,300	62,400	77,600	92,700	101,700	110,700
仕上り丈 101～140		20,600	40,400	59,600	79,000	98,200	117,500	128,700	140,000
仕上り丈 141～180		24,800	48,700	72,100	95,500	119,000	142,400	155,900	169,400
仕上り丈 181～220		28,900	57,000	84,500	112,100	139,600	167,200	182,900	198,700
仕上り丈 221～260		33,100	65,300	97,000	128,700	160,400	192,100	210,100	228,100
仕上り丈 261～300		37,100	73,500	109,300	145,200	181,000	216,900	237,100	257,400
仕上り丈 301～310		41,300	81,800	121,800	161,800	201,800	241,700	264,200	286,700
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※裏地を合算した価格です。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

ファインウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	11,700	22,600	33,100	43,500	54,000	64,400	74,800	85,300
	101～140	14,300	27,900	40,900	54,000	67,000	80,100	93,100	106,200
	141～180	16,900	33,100	48,700	64,400	80,100	95,700	111,400	127,000
	181～220	19,500	38,300	56,600	74,800	93,100	111,400	129,700	147,900
	221～260	22,100	43,500	64,400	85,300	106,200	127,000	147,900	168,800

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。

ファインウェーブ縫製 裏地付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	19,100	37,300	55,100	72,800	90,600	108,300	118,700	129,200
	101～140	23,900	47,100	69,600	92,300	114,900	137,500	150,500	163,600
	141～180	28,800	56,800	84,200	111,700	139,200	166,600	182,300	197,900
	181～220	33,600	66,500	98,800	131,100	163,500	195,800	214,100	232,300
	221～260	38,500	76,200	113,400	150,600	187,800	224,900	245,800	266,700

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※裏地を合算した価格です。

ファインウェーブ加工非対応生地品番（下記はファインウェーブ加工に非対応です。）
MC0023・0024/MC0031～MC0036/MC0041・0042/MC0080～0085/MC0121・0122/MC0134～0136

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈	41～100cm	9,800	18,800	27,300	35,800	44,400	52,900	61,400	69,900	78,400
	101～140	11,900	23,100	33,700	44,400	55,000	65,700	76,300	87,000	97,600
	141～180	14,000	27,300	40,100	52,900	65,700	78,400	91,200	104,000	116,800
	181～220	16,200	31,600	46,500	61,400	76,300	91,200	106,100	121,000	136,000
	221～260	18,300	35,800	52,900	69,900	87,000	104,000	121,000	138,100	155,100
	261～300	20,400	40,100	59,300	78,400	97,600	116,800	136,000	155,100	174,300
	301～340	22,600	44,400	65,700	87,000	108,300	129,600	150,900	172,200	193,500
	341～380	24,700	48,600	72,100	95,500	118,900	142,300	165,800	189,200	212,600
	381～400	26,800	52,900	78,400	104,000	129,600	155,100	180,700	206,200	231,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

スタンダード縫製 裏地付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈	41～100cm	15,600	30,400	44,600	58,900	73,200	87,500	96,000	104,500	113,000
	101～140	19,500	38,200	56,300	74,500	92,700	110,900	121,500	132,200	142,800
	141～180	23,300	45,900	68,000	90,100	112,200	134,200	147,000	159,800	172,600
	181～220	27,300	53,800	79,700	105,700	131,700	157,600	172,500	187,400	202,400
	221～260	31,200	61,500	91,400	121,300	151,200	181,000	198,000	215,100	232,100
	261～300	35,100	69,400	103,200	136,900	170,700	204,500	223,700	242,800	262,000
	301～340	39,000	77,200	114,900	152,500	190,200	227,900	249,200	270,500	291,800
	341～380	42,900	84,900	126,600	168,100	209,700	251,200	274,700	298,100	321,500
	381～400	46,800	92,800	138,200	183,700	229,200	274,600	300,200	325,700	351,300
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※裏地を合算した価格です。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

スタイルカーテン

CS 0TA（約1.0倍）
タブトップスタイル

(円)

約1倍ヒダ仕上り幅	両開き / 片開き	41～120cm / 21～135cm	121～270 / 136～282	271～414 / 283～429	415～564 / 430～576	565～708 / 577～723
仕上り丈	41～100cm	16,100	32,300	48,000	63,700	79,500
	101～140	18,200	36,600	54,400	72,300	90,100
	141～180	20,300	40,800	60,800	80,800	100,800
	181～220	22,500	45,100	67,200	89,300	111,400
	221～260	24,600	49,300	73,600	97,800	122,100
	261～300	26,700	53,600	80,000	106,300	132,700

※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）
ループトップスタイル

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き / 片開き	51～ 52cm / 26～ 75cm	53～150 / 76～150	151～224 / 151～225	225～300 / 226～300	301～374 / 301～375	375～450 / 376～450
仕上り丈	41～100cm	11,300	21,800	31,800	41,800	51,900	61,900
	101～140	13,400	26,100	38,200	50,400	62,500	74,700
	141～180	15,500	30,300	44,600	58,900	73,200	87,400
	181～220	17,700	34,600	51,000	67,400	83,800	100,200
	221～260	19,800	38,800	57,400	75,900	94,500	113,000
	261～300	21,900	43,100	63,800	84,400	105,100	125,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～ 82cm	83～200	201～300	301～400	401～500	501～600
	片開き	34～100cm	101～200	201～300	301～400	401～500	501～600

※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。

CS 1MA（約1.5倍）/CS 1SA（約1.5倍）
ハトメスタイルM / ハトメスタイルS

(円)

レール幅	両開き / 片開き	67～ 82cm / 34～100cm	83～200 / 101～200	201～300 / 201～300	301～400 / 301～400	401～500 / 401～500
仕上り丈	41～100cm	13,600	26,400	38,700	51,000	63,400
	101～140	15,700	30,700	45,100	59,600	74,000
	141～180	17,800	34,900	51,500	68,100	84,700
	181～220	20,000	39,200	57,900	76,600	95,300
	221～260	22,100	43,400	64,300	85,100	106,000
	261～300	24,200	47,700	70,700	93,600	116,600

※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。

CS 1NA（約1.5倍）
ノンタックウェーブ

ソフトウェーブ付 (円)

約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き / 片開き	67～ 82cm / 34～100cm	83～200 / 101～200	201～300 / 201～284	301～400 / –	401～500 / –	501～568 / –
仕上り丈	60～100cm	13,300	22,800	31,800	40,800	49,800	58,800
	101～140	15,500	27,300	38,500	49,800	61,000	72,300
	141～180	17,800	31,800	45,300	58,800	72,300	85,800
	181～220	20,000	36,300	52,000	67,800	83,500	99,300
	221～260	22,300	40,800	58,800	76,800	94,800	112,800
	261～300	24,500	45,300	65,500	85,800	106,000	126,300

※表示価格はタッセル代（標準舟形タッセル）を含みます。
※均一ピッチで作成するため、対応幅サイズは下記の寸法（固定）となります。ご発注幅サイズは下記の寸法をご指定ください。
※下記以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の寸法にて製作します。

製作幅サイズ

片開き(cm)	53 69 84 100 115 130 146 161 177 192 207 223 238 254 269 284
両開き(cm)	106 138 168 200 230 260 292 322 354 384 414 446 476 508 538 568

BZ 23B（約2.0倍／3つ山）
BZ 12B（約1.5倍／2つ山）
BZ 0FB（フラット）
ボーダースタイル ボトム ボーダー：MC0072～0079

ソフトウェーブ付 (円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き / 片開き	51～ 52cm / 26～ 75cm	53～ 150 / 76～ 150	151～ 224 / 151～ 225	225～ 300 / 226～ 300	301～ 374 / –	375～ 450 / –	451～ 524 / –	525～ 600 / –
仕上り丈	60～100cm	13,000	25,200	36,900	48,600	60,300	72,000	83,700	95,400
	101～140	15,200	29,700	43,600	57,600	71,500	85,500	99,400	113,400
	141～180	17,500	34,200	50,400	66,600	82,800	99,000	115,200	131,400
	181～220	19,700	38,700	57,100	75,600	94,000	112,500	130,900	149,400
	221～260	22,000	43,200	63,900	84,600	105,300	126,000	146,700	167,400
	261～300	24,200	47,700	70,600	93,600	116,500	139,500	162,400	185,400
	301～310	26,500	52,200	77,400	102,600	127,800	153,000	178,200	203,400
約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～ 82cm	83～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800
	片開き	34～ 100cm	101～ 200	201～ 300	301～ 400	–	–	–	–
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（ボーダー使用生地 標準舟形タッセル）を含みます。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

BW 23B（約2.0倍／3つ山）
BW 12B（約1.5倍／2つ山）
BW 0FB（フラット）
ボーダースタイル サイド 両開き ボーダー：MC0072～0079

ソフトウェーブ付 (円)

約2倍ヒダ仕上り幅	51～ 52cm	53～ 150	151～ 224	225～ 300	301～ 374	375～ 450	451～ 524	525～ 600
仕上り丈 60～100cm	19,900	29,400	38,400	47,400	56,400	65,400	74,400	83,400
101～120	23,700	35,500	46,700	58,000	69,200	80,500	91,700	103,000
121～140	25,300	37,100	48,300	59,600	70,800	82,100	93,300	104,600
141～160	29,200	43,200	56,700	70,200	83,700	97,200	110,700	124,200
161～180	30,800	44,800	58,300	71,800	85,300	98,800	112,300	125,800
181～200	34,600	50,900	66,600	82,400	98,100	113,900	129,600	145,400
201～220	36,200	52,500	68,200	84,000	99,700	115,500	131,200	147,000
221～240	40,100	58,600	76,600	94,600	112,600	130,600	148,600	166,600
241～260	41,700	60,200	78,200	96,200	114,200	132,200	150,200	168,200
261～280	45,500	66,300	86,500	106,800	127,000	147,300	167,500	187,800
281～300	47,100	67,900	88,100	108,400	128,600	148,900	169,100	189,400
301～310	51,000	74,000	96,500	119,000	141,500	164,000	186,500	209,000
約1.5倍ヒダ仕上り幅	67～ 82cm	83～ 200	201～ 300	301～ 400	401～ 500	501～ 600	601～ 700	701～ 800
フラット仕上り幅	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（ボーダー使用生地 標準舟形タッセル）を含みます。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

BW 23B（約2.0倍／3つ山）
BW 12B（約1.5倍／2つ山）
BW 0FB（フラット）

ボーダースタイル サイド 片開き ボーダー：MC0072～0079

ソフトウェーブ付 (円)

約2倍ヒダ仕上り幅		26～ 75cm	76～150	151～225	226～300
仕上り丈	60～100cm	17,900	27,400	36,400	45,400
	101～120	21,300	33,100	44,300	55,600
	121～140	22,500	34,300	45,500	56,800
	141～160	26,000	40,000	53,500	67,000
	161～180	27,200	41,200	54,700	68,200
	181～200	30,600	46,900	62,600	78,400
	201～220	31,800	48,100	63,800	79,600
	221～240	35,300	53,800	71,800	89,800
	241～260	36,500	55,000	73,000	91,000
	261～280	39,900	60,700	80,900	101,200
	281～300	41,100	61,900	82,100	102,400
	301～310	44,600	67,600	90,100	112,600
約1.5倍ヒダ仕上り幅		34～100cm	101～200	201～300	301～400
フラット仕上り幅		21～135cm	136～282	283～429	430～576

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代（ボーダー使用生地 標準舟形タッセル）を含みます。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	19,100	19,100	22,300	25,900	33,600	37,100	41,000	48,600	52,100	53,600
91～120	21,200	21,200	24,300	28,300	37,200	41,100	45,000	53,700	57,400	58,900
121～150	23,300	23,300	26,500	30,700	40,900	45,300	49,200	59,000	62,800	64,300
151～180	25,500	25,500	28,600	33,200	44,600	49,400	53,300	64,100	68,100	69,600
181～210	(27,600)	27,600	30,800	35,600	48,200	53,500	57,400	69,400	73,500	75,000
211～240	——	29,800	32,900	38,100	51,900	57,600	61,500	74,500	78,800	80,300
241～270	——	31,800	35,000	40,400	55,500	61,700	65,600	79,700	84,100	——
271～300	——	34,000	37,100	42,900	59,200	65,800	69,700	84,900	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ ■ 部分はループレス式は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	17,100	20,300	23,900	31,600	35,100
91～120	19,200	22,300	26,300	35,200	39,100
121～150	21,300	24,500	28,700	38,900	43,300
151～180	23,500	26,600	31,200	42,600	47,400
181～210	25,600	28,800	33,600	46,200	51,500
211～240	27,800	30,900	36,100	49,900	55,600
241～270	29,800	33,000	38,400	53,500	59,700
271～300	32,000	35,100	40,900	57,200	63,800

※出窓対応はできません。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

AL-63 プレーンシェード裏地付 ドラム式／ループレス式 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	26,200	26,200	29,400	33,000	47,800	51,300	55,200	69,900	73,400	74,900
91～120	30,300	30,300	33,400	37,400	55,300	59,200	63,100	80,800	84,500	86,000
121～150	34,300	34,300	37,500	41,700	62,900	67,300	71,200	91,900	95,700	97,200
151～180	38,400	38,400	41,500	46,100	70,400	75,200	79,100	102,800	106,800	108,300
181～210	(42,500)	42,500	45,700	50,500	77,900	83,200	87,100	114,000	——	——
211～240	——	46,600	49,700	54,900	85,500	91,200	95,100	——	——	——
241～270	——	50,600	53,800	59,200	93,000	99,200	103,100	——	——	——
271～300	——	54,700	57,800	63,600	100,500	107,100	——	——	——	——

※裏地を合算した価格です。
※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※出窓対応はできません。
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ ■ 部分はループレス式は製作できません。

AL-63 プレーンシェード裏地付 コード式 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	24,200	27,400	31,000	45,800	49,300
91～120	28,300	31,400	35,400	53,300	57,200
121～150	32,300	35,500	39,700	60,900	65,300
151～180	36,400	39,500	44,100	68,400	73,200
181～210	40,500	43,700	48,500	75,900	81,200
211～240	44,600	47,700	52,900	83,500	89,200
241～270	48,600	51,800	57,200	91,000	97,200
271～300	52,700	55,800	61,600	98,500	105,100

※裏地を合算した価格です。
※出窓対応はできません。

AR-65 シャープシェード ドラム式／ループレス式 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	23,300	23,300	27,400	32,200	40,000	43,300	45,900	52,100	54,200	55,200
91～120	25,500	25,500	29,900	35,300	44,200	48,200	50,800	58,900	61,900	62,900
121～150	27,800	27,800	32,500	38,500	48,500	53,200	55,800	65,800	69,700	70,700
151～180	30,100	30,100	35,100	41,700	52,800	58,300	60,900	72,600	77,400	78,400
181～210	(32,400)	32,400	37,700	44,900	57,000	63,200	65,800	79,500	85,200	86,200
211～240	——	34,700	40,300	48,100	61,300	68,200	70,800	86,300	——	——
241～270	——	36,900	42,800	51,200	65,500	73,100	75,700	——	——	——
271～300	——	39,200	45,400	54,400	69,800	78,100	80,700	——	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ ■ 部分はループレス式は製作できません。

AR-65 シャープシェード コード式 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	21,300	25,400	30,200	38,000	41,300
91～120	23,500	27,900	33,300	42,200	46,200
121～150	25,800	30,500	36,500	46,500	51,200
151～180	28,100	33,100	39,700	50,800	56,300
181～210	30,400	35,700	42,900	55,000	61,200
211～240	32,700	38,300	46,100	59,300	66,200
241～270	34,900	40,800	49,200	63,500	71,100
271～300	37,200	43,400	52,400	67,800	76,100

AL-65 シャープシェード裏地付 ドラム式／ループレス式 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	31,300	31,300	35,400	40,200	55,900	59,200	61,800	75,900	78,000	79,000
91～120	35,600	35,600	40,000	45,400	64,400	68,400	71,000	89,200	92,200	93,200
121～150	40,100	40,100	44,800	50,800	73,000	77,700	80,300	102,600	106,500	107,500
151～180	44,500	44,500	49,500	56,100	81,600	87,100	89,700	115,800	120,600	——
181～210	(49,000)	49,000	54,300	61,500	90,200	96,400	99,000	129,200	——	——
211～240	——	53,500	59,100	66,900	98,800	105,700	108,300	——	——	——
241～270	——	57,800	63,700	72,100	107,300	114,900	——	——	——	——
271～300	——	62,300	68,500	77,500	115,900	124,200	——	——	——	——

※裏地を合算した価格です。
※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ ■ 部分はループレス式は製作できません。

AL-65 シャープシェード裏地付 コード式 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	29,300	33,400	38,200	53,900	57,200
91～120	33,600	38,000	43,400	62,400	66,400
121～150	38,100	42,800	48,800	71,000	75,700
151～180	42,500	47,500	54,100	79,600	85,100
181～210	47,000	52,300	59,500	88,200	94,400
211～240	51,500	57,100	64,900	96,800	103,700
241～270	55,800	61,700	70,100	105,300	112,900
271～300	60,300	66,500	75,500	113,900	122,200

※裏地を合算した価格です。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

AR-63BW プレーンシェードサイドボーダー ドラム式／ループレス式
ボーダー：MC0072～0079 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～140	141～170	171～236	237～284	285～316	317～380	381～400
～ 90cm	27,300	27,300	30,500	34,000	36,200	45,600	49,200	51,600	61,000	62,500
91～120	31,100	31,100	34,200	38,000	40,400	51,400	55,000	57,400	68,000	69,500
121～150	34,900	34,900	38,100	42,200	44,700	57,200	60,800	63,200	75,100	76,600
151～180	38,700	38,700	41,800	46,200	48,900	63,000	66,600	69,000	82,100	83,600
181～210	(42,500)	42,500	45,700	50,400	53,200	68,800	72,400	74,800	89,100	90,600
211～240	——	46,400	49,500	54,500	57,500	74,500	78,100	80,500	96,100	97,600
241～270	——	50,100	53,300	58,600	61,700	80,400	84,000	86,400	103,100	——
271～300	——	54,000	57,100	62,700	66,000	86,100	89,700	92,100	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ 部分はループレス式は製作できません。

AR-63BW プレーンシェードサイドボーダー コード式
ボーダー：MC0072～0079 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～140	141～170	171～236
～ 90cm	25,300	28,500	32,000	34,200	43,600
91～120	29,100	32,200	36,000	38,400	49,400
121～150	32,900	36,100	40,200	42,700	55,200
151～180	36,700	39,800	44,200	46,900	61,000
181～210	40,500	43,700	48,400	51,200	66,800
211～240	44,400	47,500	52,500	55,500	72,500
241～270	48,100	51,300	56,600	59,700	78,400
271～300	52,000	55,100	60,700	64,000	84,100

AR-63BZ プレーンシェードボトムボーダー ドラム式／ループレス式
ボーダー：MC0072～0079 (円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	20,700	20,700	24,400	28,500	37,700	41,700	46,100	55,300	59,200	60,900
91～120	22,900	22,900	26,500	31,000	41,400	45,800	50,200	60,500	64,600	66,300
121～150	25,000	25,000	28,700	33,400	45,100	50,000	54,400	65,700	69,900	71,600
151～180	27,200	27,200	30,800	35,900	48,700	54,000	58,400	70,900	75,300	77,000
181～210	(29,300)	29,300	33,000	38,300	52,400	58,200	62,600	76,100	80,600	82,300
211～240	——	31,400	35,000	40,700	56,000	62,200	66,600	81,200	85,900	87,600
241～270	——	33,500	37,200	43,100	59,700	66,400	70,800	86,500	91,300	——
271～300	——	35,700	39,300	45,600	63,400	70,500	74,900	91,600	——	——

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※( ) 部分について…丈201cm以上は製作できません。
※ 部分はループレス式は製作できません。

AR-63BZ プレーンシェードボトムボーダー コード式
ボーダー：MC0072～0079 (円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	18,700	22,400	26,500	35,700	39,700
91～120	20,900	24,500	29,000	39,400	43,800
121～150	23,000	26,700	31,400	43,100	48,000
151～180	25,200	28,800	33,900	46,700	52,000
181～210	27,300	31,000	36,300	50,400	56,200
211～240	29,400	33,000	38,700	54,000	60,200
241～270	31,500	35,200	41,100	57,700	64,400
271～300	33,700	37,300	43,600	61,400	68,500

AR-63K 小窓シェードプレーン
(円)

丈＼幅	18～42cm			43～65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	16,800	24,900	33,000	18,600	28,300
91～120	19,000	27,200	35,500	20,700	30,800
121～150	21,100	29,500	37,900	22,900	33,200
151～180	23,300	31,800	40,400	25,000	35,700
181～210	25,300	34,000	42,700	27,100	38,000
211～240	27,500	36,300	45,200	29,200	40,500

※メカはコード式になります。

ベッドスプレッド

AB-92 ベッドスプレッド(プレーン)
(円)

仕様＼サイズ	シングル	セミダブル	ダブル	キング
くるみ無し	190×250cm	210×250cm	230×250cm	270×250cm
スタンダード	26,100	26,700	27,300	28,600
キルティング	46,100	46,700	47,300	48,600
くるみ有り	190×310cm	210×310cm	230×310cm	270×310cm
スタンダード	31,800	32,700	33,400	35,000
キルティング	51,800	52,700	53,400	55,000

※キルティングの仕様は、次の中からお選びください。AC-92ダイヤ柄AD-92ストライプ柄AE-92チュール柄。

AB-93 ベッドスプレッド(ボックス)
(円)

仕様＼サイズ	シングル	セミダブル	ダブル	キング
くるみ無し	190×250cm	210×250cm	230×250cm	270×250cm
スタンダード	32,300	33,500	34,500	36,700
キルティング	52,300	53,500	54,500	56,700
くるみ有り	190×310cm	210×310cm	230×310cm	270×310cm
スタンダード	39,200	40,400	41,800	44,400
キルティング	59,200	60,400	61,800	64,400

※キルティングの仕様は、次の中からお選びください。AC-93ダイヤ柄AD-93ストライプ柄AE-93チュール柄。

AB-94 ベッドスプレッド(ボックスフリル)
(円)

仕様＼サイズ	シングル	セミダブル	ダブル	キング
くるみ無し	190×250cm	210×250cm	230×250cm	270×250cm
スタンダード	38,100	41,500	42,900	55,200
キルティング	58,100	61,500	62,900	75,200
くるみ有り	190×310cm	210×310cm	230×310cm	270×310cm
スタンダード	44,900	48,700	50,200	63,100
キルティング	64,900	68,700	70,200	83,100

※キルティングの仕様は、次の中からお選びください。AC-94ダイヤ柄AD-94ストライプ柄AE-94チュール柄。

バランス

AB-89 スペシャルスワッグバランス
(円)

幅	80～100cm	101～130	131～170	171～200	201～220	221～300	301～350	351～400
丈＼スワッグ数	1	1	2	2	3	3	5	5
40cm	54,900	94,700	109,700	126,800	140,000	159,600	223,900	223,900

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。
※裏地付の仕様となります。

AB-84 ポイントプリーツバランス
(円)

丈＼幅	100～160cm	161～310	311～460
25～35cm	21,600	32,400	43,200

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。
※裏地付の仕様となります。

AB-88 ストレートタックバランス
(円)

丈＼幅	80～140cm	141～288	289～436
25～35cm	11,700	23,000	34,700

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。
※裏地付の仕様となります。

AB-83 フラットストレートバランス
(円)

丈＼幅	～140cm	141～288	289～436	437～584
～35cm	9,600	18,700	28,200	37,300

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。

AB-83F デコ付きバランス
(円)

フリンジ・コード・ブレード品番	丈＼幅	～140cm	141～288	289～436	437～584
PV5001	25～35cm	22,700	44,200	66,900	88,400
PV5002	25～35cm	26,000	50,800	76,800	101,600
PV5005	25～35cm	20,600	40,000	60,600	80,000
PV5006	25～35cm	22,300	43,300	65,600	86,600
PV5010～5017	25～35cm	19,600	37,900	57,500	75,800
PV5021・5022	25～35cm	19,600	37,900	57,500	75,800
PV5031・5032	25～35cm	21,800	42,400	64,200	84,800
PV5051～5055	25～35cm	25,000	48,700	73,700	97,400

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。
※裏地付の仕様となります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<ドレープ> MC0001～0158

AB-88BZ ボーダーバランス
ボーダー：MC0072～0079 (円)

丈＼幅	80～140cm	141～288	289～436
25～35cm	17,100	32,400	49,500

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。
※裏地付の仕様となります。

AB-85 箱ヒダストレートバランス (円)

丈＼幅	～115cm	116～174	175～233	234～292	293～352
～35cm	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。

AB-87 ギャザーストレートバランス (円)

丈＼幅	～144cm	145～218	219～292	293～366	367～440
～35cm	13,400	20,000	26,700	33,300	40,000

※仕上り幅は、リターン部分を含みます。

カバー

AB-91 マルチカバー (円)

丈＼幅	～140cm	141～290	291～440
～200 cm	12,500	24,900	37,400
201～250	14,700	29,200	43,800
251～300	17,300	34,600	51,900

AB-91F マルチカバー 2サイドデコ加算金額 (円)

丈＼フリンジ・ブレード品番	PV5001	PV5002	PV5003	PV5004	PV5005	PV5006	PV5031・5032	PV5051～5055
～200 cm	21,700	31,000	8,300	7,000	15,800	20,500	19,200	28,000
201～250	26,900	38,400	10,300	8,700	19,600	25,400	23,800	34,700
251～300	32,100	45,800	12,300	10,400	23,400	30,300	28,400	41,400

※フリンジ・ブレード品番をお選びいただき、ご発注丈サイズと同じ仕上り丈サイズの価格をAB-91マルチカバー価格表に加算してください。

AB-91G マルチカバー額縁 (円)

丈＼幅	～140cm	141～290	291～440
～100 cm	29,200	43,100	57,000
101～150	35,700	52,300	69,000
151～200	42,800	62,600	82,500
201～250	48,700	70,700	92,800
251～300	55,200	79,900	104,600

クッションカバー (円)

		フリンジ・コード・ブレード・フリル品番	背当 45×45cm	背当 43×43cm	背当 30×30cm	フロア 60×60cm	ピロー 45×25cm
AK-82	プレーン		4,200	——	3,900	6,200	4,900
	プレーン(Rカット)		4,200	——	——	——	——
AE-82	額縁		——	5,200	4,500	7,200	——
AI-82	パイピング		6,400	——	6,100	8,400	7,100
AF-82	クッション 4サイドデコ	PV5010～5017	13,400	——	11,700	16,700	13,200
		PV5021・5022	13,400	——	11,700	16,700	13,200
		PV5061～5063	15,100	——	12,800	19,000	14,500
AF-82W	クッション 2サイドデコ	PV5001	11,000	——	9,400	14,300	10,000
		PV5002	13,200	——	10,900	17,100	11,300
		PV5003	7,800	——	7,100	10,100	8,000
		PV5004	7,500	——	6,900	9,700	7,900
		PV5005	9,600	——	8,400	12,500	9,100
		PV5006	10,700	——	9,200	13,900	9,800
		PV5031・5032	10,400	——	8,900	13,500	9,600
		PV5051～5055	12,500	——	10,400	16,200	10,900
AP-82	クッション パイピング（2カラー）		6,500	——	5,800	9,200	6,500
AK-82Z	クッション ボトムボーダー		5,400	——	——	7,400	——
AF-82M	クッション 2サイドボーダー デコ付き	PV5001	——	——	——	——	12,600
		PV5002	——	——	——	——	14,000
		PV5003	——	——	——	——	10,700
		PV5004	——	——	——	——	10,500
		PV5010～5017	——	——	——	——	11,400
		PV5021・5022	——	——	——	——	11,400
		PV5051～5055	——	——	——	——	13,500
		PV5061～5063	——	——	——	——	11,900

※背当クッション、フロアクッションはカバーのみの価格です。(ピロークッションは中身入りです。)

AM-82 クッション マチ付き (円)

	50×50×5cm
AM-82	18,900

※表示価格は中身入りの価格です。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0601～0639 （生地ヨコ使い）

価格：2,000/m **1,000/㎡** 巾：200cm
価格：3,000/m **1,000/㎡** 巾：300cm

カーテン

スタンダード縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き 片開き	－ 26～ 50cm	51～100cm 51～100	101～150 101～150	151～200 151～200	201～250 201～250	251～300 251～300	301～350 301～350	351～400 351～400	401～450 401～450	451～500 451～500	501～550 501～550	551～600 551～600
仕上り丈	41～ 100cm		4,900	8,700	12,300	16,100	19,800	23,600	27,200	31,000	34,700	38,500	42,100	45,900
	101～ 140		5,800	10,000	14,400	18,700	23,100	27,300	31,700	36,000	40,400	44,600	49,000	53,300
	141～ 180		6,500	11,400	16,400	21,200	26,200	31,100	36,100	40,900	45,900	50,800	55,800	60,600
	181～ 220		8,600	15,200	21,600	28,200	34,700	41,300	47,700	54,300	60,800	67,400	73,800	80,400
	221～ 260		9,300	16,500	23,600	30,800	37,800	45,000	52,100	59,300	66,300	73,500	80,600	87,800
	261～ 285		10,100	17,900	25,500	33,300	41,000	48,800	56,400	64,200	71,900	79,700	87,300	95,100
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き** **片開き**	**－** **34～ 66cm**	**67～132cm** **67～132**	**133～200** **133～200**	**201～266** **201～266**	**267～332** **267～332**	**333～400** **333～400**	**401～466** **401～466**	**467～532** **467～532**	**533～600** **533～600**	**601～666** **601～666**	**667～732** **667～732**	**733～800** **733～800**
フラット仕上り幅		両開き 片開き	41～ 100cm 21～ 100cm	101～ 200 101～ 200	201～ 300 201～ 300	301～ 400 301～ 400	401～ 500 401～ 500	501～ 600 501～ 600	601～ 700 601～ 700	701～ 800 701～ 800	801～ 900 801～ 900	901～1000 901～1000	1001～1100 1001～1100	1101～1200 1101～1200

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。

スタンダード縫製 ヨコ使い・下部3ッ巻

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き 片開き	－ 26～ 50cm	51～100cm 51～100	101～150 101～150	151～200 151～200	201～250 201～250	251～300 251～300	301～350 301～350	351～400 351～400	401～450 401～450	451～500 451～500	501～550 501～550	551～600 551～600
仕上り丈	41～100cm		4,800	8,400	12,100	15,700	19,300	22,900	26,500	30,100	33,700	37,300	40,900	44,500
	101～140		5,400	9,500	13,500	17,600	21,700	25,800	29,800	33,900	38,000	42,000	46,100	50,200
	141～180		7,300	12,800	18,300	23,900	29,400	34,900	40,500	46,000	51,500	57,100	62,600	68,100
	181～220		7,900	13,800	19,800	25,800	31,800	37,800	43,800	49,800	55,800	61,800	67,800	73,700
	221～260		8,400	14,900	21,300	27,800	34,200	40,700	47,100	53,600	60,000	66,500	72,900	79,400
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き** **片開き**	**－** **34～ 66cm**	**67～132cm** **67～132**	**133～200** **133～200**	**201～266** **201～266**	**267～332** **267～332**	**333～400** **333～400**	**401～466** **401～466**	**467～532** **467～532**	**533～600** **533～600**	**601～666** **601～666**	**667～732** **667～732**	**733～800** **733～800**
フラット仕上り幅		両開き 片開き	41～ 100cm 21～ 100cm	101～ 200 101～ 200	201～ 300 201～ 300	301～ 400 301～ 400	401～ 500 401～ 500	501～ 600 501～ 600	601～ 700 601～ 700	701～ 800 701～ 800	801～ 900 801～ 900	901～1000 901～1000	1001～1100 1001～1100	1101～1200 1101～1200

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

ソフトウェーブ縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き 片開き	－ 26～ 50cm	51～100cm 51～100	101～150 101～150	151～200 151～200	201～250 201～250	251～300 251～300	301～350 －	351～400 －	401～450 －	451～500 －	501～550 －	551～600 －
仕上り丈	60～100cm		5,200	9,200	13,100	17,100	21,000	25,100	28,900	33,000	36,800	40,900	44,700	48,800
	101～140		6,200	10,800	15,500	20,000	24,800	29,300	34,000	38,600	43,300	47,800	52,600	57,100
	141～180		7,100	12,300	17,700	22,900	28,300	33,600	39,000	44,200	49,600	54,800	60,200	65,400
	181～220		9,200	16,300	23,200	30,300	37,200	44,300	51,200	58,300	65,200	72,300	79,200	86,200
	221～260		10,100	17,800	25,400	33,200	40,800	48,500	56,100	63,900	71,500	79,200	86,800	94,600
	261～285		10,900	19,400	27,600	36,100	44,300	52,800	61,000	69,500	77,800	86,200	94,500	102,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き** **片開き**	**－** **34～ 66cm**	**67～132cm** **67～132**	**133～200** **133～200**	**201～266** **201～266**	**267～332** **267～332**	**333～400** **333～400**	**401～466** **－**	**467～532** **－**	**533～600** **－**	**601～666** **－**	**667～732** **－**	**733～800** **－**
フラット仕上り幅		両開き 片開き	41～ 100cm 21～ 100cm	101～ 200 101～ 200	201～ 300 201～ 300	301～ 400 301～ 400	401～ 500 401～ 500	501～ 600 501～ 600	601～ 700 －	701～ 800 －	801～ 900 －	901～1000 －	1001～1100 －	1101～1200 －

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。
※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。

ソフトウェーブ縫製 ヨコ使い・下部3ッ巻

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅		両開き 片開き	－ 26～ 50cm	51～100cm 51～100	101～150 101～150	151～200 151～200	201～250 201～250	251～300 251～300	301～350 －	351～400 －	401～450 －	451～500 －	501～550 －	551～600 －
仕上り丈	60～100cm		5,200	9,100	13,000	16,900	20,800	24,700	28,600	32,400	36,300	40,200	44,100	48,000
	101～140		5,900	10,300	14,700	19,200	23,600	28,000	32,500	36,900	41,300	45,800	50,200	54,600
	141～180		7,900	13,800	19,800	25,800	31,700	37,700	43,700	49,700	55,600	61,600	67,600	73,500
	181～220		8,500	15,000	21,600	28,100	34,600	41,100	47,600	54,100	60,600	67,100	73,600	80,100
	221～260		9,200	16,300	23,300	30,400	37,400	44,500	51,500	58,600	65,600	72,700	79,700	86,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅		**両開き** **片開き**	**－** **34～ 66cm**	**67～132cm** **67～132**	**133～200** **133～200**	**201～266** **201～266**	**267～332** **267～332**	**333～400** **333～400**	**401～466** **－**	**467～532** **－**	**533～600** **－**	**601～666** **－**	**667～732** **－**	**733～800** **－**
フラット仕上り幅		両開き 片開き	41～ 100cm 21～ 100cm	101～ 200 101～ 200	201～ 300 201～ 300	301～ 400 301～ 400	401～ 500 401～ 500	501～ 600 501～ 600	601～ 700 －	701～ 800 －	801～ 900 －	901～1000 －	1001～1100 －	1101～1200 －

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ加工非対応生地品番（下記はソフトウェーブ加工に非対応です。）
MC0616・0617

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0601～0639 （生地ヨコ使い）

ファインウェーブ縫製 ヨコ使い・ウエイトテープ付

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	―	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
	片開き	26～ 50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	―	―	―	―	―	―
仕上り丈 60～100cm		6,100	10,900	15,400	20,100	24,700	29,400	34,000	38,700	43,300	48,000	52,500	57,300
仕上り丈 101～140		7,500	12,900	18,600	24,100	29,700	35,200	40,900	46,300	52,000	57,400	63,100	68,600
仕上り丈 141～180		8,600	15,000	21,600	28,000	34,600	40,900	47,500	53,900	60,500	66,900	73,500	79,800
仕上り丈 181～220		11,100	19,600	27,900	36,400	44,700	53,200	61,500	70,000	78,300	86,800	95,100	103,600
仕上り丈 221～260		12,200	21,700	30,900	40,300	49,500	59,000	68,200	77,600	86,800	96,300	105,500	114,900

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※生地のみのご発注の場合は、ウェイトテープは付いていませんのでご注意ください。

ファインウェーブ縫製 ヨコ使い・下部3ッ巻

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	―	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
	片開き	26～ 50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	―	―	―	―	―	―
仕上り丈 60～100cm		6,400	11,100	15,800	20,500	25,300	30,000	34,700	39,500	44,200	48,900	53,700	58,400
仕上り丈 101～140		7,300	12,800	18,300	23,900	29,400	34,900	40,400	45,900	51,400	56,900	62,400	67,900
仕上り丈 141～180		9,600	16,900	24,200	31,500	38,800	46,100	53,300	60,600	67,900	75,200	82,500	89,800
仕上り丈 181～220		10,600	18,600	26,700	34,800	42,900	50,900	59,000	67,100	75,100	83,200	91,300	99,300
仕上り丈 221～260		11,600	20,400	29,300	38,100	47,000	55,800	64,700	73,500	82,400	91,200	100,100	108,900

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

ファインウェーブ加工非対応生地品番（下記はファインウェーブ加工に非対応です。）
MC0616・0617/MC0624/MC0626

スタイルカーテン

FP 2GM・FP 23M（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
FP 3GM・FP 33M（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）

セパレートフリル

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅	26～50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300
仕上り丈 50～100cm	6,300	10,200	21,300	25,600	29,800	34,000
仕上り丈 101～120	7,100	11,500	23,300	28,000	32,800	37,500
仕上り丈 121～140	7,100	11,600	23,900	28,600	33,400	38,100
仕上り丈 141～160	9,100	15,100	29,300	35,500	41,700	47,800
仕上り丈 161～180	9,300	15,200	29,900	36,100	42,200	48,400
仕上り丈 181～200	10,000	16,400	31,800	38,600	45,200	51,900
約2.5倍ヒダ仕上り幅	21～40cm	41～80	81～120	121～160	161～200	201～240
セパレート数	1（固定）		4※			

※セパレート数は4分割が標準です。3分割・2分割でも同価格で承ります。

スカラップ フリル 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
仕上り丈 41～100cm	10,100	14,400	18,400	22,600	26,700	30,700
仕上り丈 101～140	11,200	15,800	20,300	25,000	29,600	34,000
仕上り丈 141～180	14,500	20,600	26,600	32,700	38,700	44,700
仕上り丈 181～220	15,500	22,100	28,500	35,100	41,600	48,000
約2.5倍ヒダ仕上り幅	41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280

※上記価格は右記スタイルの価格です。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

◆スカラップフリル スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山
スカラップフリル センターウェーブ	約2倍	FR 2GA	FR 23A
	約2.5倍	FR 3GA	FR 33A
スカラップフリル ウェーブ	約2倍	FV 2GA	FV 23A
	約2.5倍	FV 3GA	FV 33A
スカラップフリル アーチ	約2倍	FA 2GA	FA 23A
	約2.5倍	FA 3GA	FA 33A
スカラップフリル M	約2倍	FM 2GA	FM 23A
	約2.5倍	FM 3GA	FM 33A
フリー スカラップフリル	約2倍	FF 2GA	FF 23A
	約2.5倍	FF 3GA	FF 33A

スカラップ トリム 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	使用トリム
仕上り丈 41～100cm	21,200	28,900	36,500	44,100	51,700	59,300	PV1212 又は PV1311（18cm）
仕上り丈 101～140	22,300	30,300	38,400	46,500	54,600	62,600	
仕上り丈 141～180	25,600	35,100	44,700	54,200	63,700	73,300	
仕上り丈 181～220	26,600	36,600	46,600	56,600	66,600	76,600	
約2.5倍ヒダ仕上り幅	41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	

※上記価格は右記スタイルで、トリムPV1212又はPV1311（18cm）の場合の価格です。
トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。
※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は右記の推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※スタイルごとの推奨トリムについては右記をご確認ください。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

トリム8.5cm	−6,400	−8,400	−10,400	−12,400	−14,400	−16,400	PV1213 又は PV1312
トリム28cm	8,000	10,500	13,000	15,500	18,000	20,500	PV1310

◆スカラップトリム スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山	推奨トリム
スカラップトリム センターウェーブ	約2倍	TR 2GA	TR 23A	PV1311（18cm）
	約2.5倍	TR 3GA	TR 33A	
スカラップトリム ウェーブ	約2倍	TV 2GA	TV 23A	PV1311（18cm）
	約2.5倍	TV 3GA	TV 33A	
スカラップトリム アーチ	約2倍	TA 2GA	TA 23A	PV1213（8.5cm）
	約2.5倍	TA 3GA	TA 33A	
スカラップトリム M	約2倍	TM 2GA	TM 23A	PV1311（18cm）
	約2.5倍	TM 3GA	TM 33A	

※スカラップトリム アーチのみ推奨トリムが8.5cmとなります。ご注意ください。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0601～0639 （生地ヨコ使い）

WE 2GA・WE 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
WE 3GA・WE 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）

ダブルトリムスタイル 推奨トリム：【上部：PV1312（8.5cm）】+【下部：PV1311（18cm）】 (円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	使用トリム
仕上り丈	41～ 100 cm	26,800	38,500	50,100	61,700	73,300	84,900	PV1312 PV1311
	101～ 140	27,900	39,900	52,000	64,100	76,200	88,200	
	141～ 180	31,200	44,700	58,300	71,800	85,300	98,900	
	181～ 220	32,200	46,200	60,200	74,200	88,200	102,200	
	221～ 260	33,300	47,700	62,200	76,600	91,100	105,500	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はトリム付きの価格です。

出窓・小窓向き	上記価格表と同じ価格で承ります。						PV1213 +PV1212
掃出し窓向き	6,000	8,500	11,000	13,500	16,000	18,500	PV1312 +PV1310

TZ 23T・TZ 2GT（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
TZ 33T・TZ 3GT（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）

トリムスタイル Z型 推奨トリム： PV1310（28cm） (円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	使用トリム
仕上り丈	41～ 100 cm	26,000	37,200	48,300	59,400	70,500	81,600	PV1310 （28cm）
	101～ 140	27,100	38,600	50,200	61,800	73,400	84,900	
	141～ 180	30,400	43,400	56,500	69,500	82,500	95,600	
	181～ 220	31,400	44,900	58,400	71,900	85,400	98,900	
	221～ 260	32,500	46,400	60,400	74,300	88,300	102,200	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1310（28cm）付きの価格です。

トリム18cm	-6,000	-8,500	-11,000	-13,500	-16,000	-18,500	PV1212 又は PV1311

FZ 23F・FZ 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FZ 33F・FZ 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）

フリルスタイル Z型 (円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
仕上り丈	41～100cm	9,800	14,100	18,100	22,300	26,500	30,700
	101～120	11,100	15,700	20,500	25,200	30,000	34,800
	121～140	11,200	16,100	20,900	25,800	30,600	35,400
	141～160	14,800	21,100	27,500	34,000	40,300	46,800
	161～180	15,000	21,500	28,000	34,500	40,900	47,500
	181～200	16,200	23,200	30,300	37,400	44,400	51,500
	201～220	16,400	23,600	30,600	37,800	45,000	52,100
	221～240	24,300	34,900	42,700	53,300	64,100	71,700
	241～260	25,100	35,900	43,700	55,000	65,800	73,700
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280

FL 23F・FL 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FL 33F・FL 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）

フリルスタイル L型 (円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
仕上り丈	41～100cm	13,600	17,900	21,800	26,200	30,400	34,400
	101～120	14,900	19,500	23,900	28,800	33,500	37,900
	121～140	15,300	19,900	24,300	29,200	33,900	38,300
	141～160	18,800	24,900	30,800	37,100	43,200	49,200
	161～180	18,900	25,000	30,900	37,200	43,300	49,300
	181～200	20,100	26,700	33,000	39,800	46,400	52,800
	201～220	20,500	27,100	33,400	40,200	46,800	53,200
	221～240	21,800	28,800	35,600	42,800	49,900	56,700
	241～260	21,800	28,800	35,600	42,800	49,900	56,700
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～80cm	81～120	121～160	161～200	201～240	241～280

FX 3GF・FX 33F（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）

クロスオーバーフリル (円)

約2.5倍ヒダ仕上り幅		50～80cm	81～120	121～160	161～200	201～236
仕上り丈	55～100cm	14,200	18,700	——	——	——
	101～120	15,300	20,100	——	——	——
	121～140	15,700	20,500	25,100	——	——
	141～160	19,200	25,500	31,600	——	——
	161～180	19,300	25,600	31,700	38,200	——
	181～200	20,500	27,300	33,800	40,800	——
	201～220	20,900	27,700	34,200	41,200	——
	221～240	22,200	29,400	36,400	43,800	51,100
	241～260	22,200	29,400	36,400	43,800	51,100

※ 部分について・・・幅と丈の比率によって製作出来ない場合があります。
（製作可能サイズは、幅：丈1：1.1以上です。）

TC 2QA（約2.0倍）

カフェスタイルトリム 推奨トリム： PV1212（18cm） (円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		26～50cm	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	使用トリム
仕上り丈	～ 40 cm	6,700	13,300	20,000	26,600	33,200	39,800	PV1212 又は PV1311 （18cm）
	41～ 60	7,200	14,200	21,300	28,300	35,300	42,300	
	61～ 80	7,700	15,100	22,600	30,000	37,400	44,800	
	81～ 100	8,200	16,000	23,900	31,700	39,500	47,300	
	101～ 120	8,800	17,100	25,300	33,600	41,900	50,200	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1212又はPV1311（18cm）付きの価格です。

トリム28cm	3,000	5,500	8,000	10,500	13,000	15,500	PV1310

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）

ループトップスタイル ヨコ使い・ウエイトテープ付 (円)

約2倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
	両開き	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
	片開き	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
仕上り丈	41～100cm	10,700	15,300	20,100	24,800	29,600	34,200
	101～140	12,000	17,400	22,700	28,100	33,300	38,700
	141～180	13,400	19,400	25,200	31,200	37,100	43,100
	181～220	17,200	24,600	32,200	39,700	47,300	54,700
	221～260	18,500	26,600	34,800	42,800	51,000	59,100
	261～285	19,900	28,500	37,300	46,000	54,800	63,400
約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	片開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）

ループトップスタイル ヨコ使い・下部3ッ巻 (円)

約2倍ヒダ仕上り幅		51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
	両開き	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
	片開き	51～100cm	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350
仕上り丈	41～100cm	10,400	15,100	19,700	24,300	28,900	33,500
	101～140	11,500	16,500	21,600	26,700	31,800	36,800
	141～180	14,800	21,300	27,900	34,400	40,900	47,500
	181～220	15,800	22,800	29,800	36,800	43,800	50,800
	221～260	16,900	24,300	31,800	39,200	46,700	54,100
約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	片開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。

CS 1NA（約1.5倍）

ノンタックウェーブ ヨコ使い・ウエイトテープ付 ソフトウェーブ付 (円)

約1.5倍ヒダ仕上り幅		67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	両開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	片開き	67～132cm	133～200	201～266	267～284		
仕上り丈	60～100cm	11,200	15,100	19,100	23,000	27,100	30,900
	101～140	12,800	17,500	22,000	26,800	31,300	36,000
	141～180	14,300	19,700	24,900	30,300	35,600	41,000
	181～220	18,300	25,200	32,300	39,200	46,300	53,200
	221～260	19,800	27,400	35,200	42,800	50,500	58,100
	261～285	21,400	29,600	38,100	46,300	54,800	63,000

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。
※均一ピッチで作成するため、対応幅サイズは下記の寸法（固定）となります。ご発注幅サイズは下記の寸法をご指定ください。
※下記以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の寸法にて製作します。

製作幅サイズ

片開き(cm)	53 69 84 100 115 130 146 161 177 192 207 223 238 254 269 284
両開き(cm)	106 138 168 200 230 260 292 322 354 384 414 446 476 508 538 568

CS 1NA（約1.5倍）

ノンタックウェーブ ヨコ使い・下部3ッ巻 ソフトウェーブ付 (円)

約1.5倍ヒダ仕上り幅		67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	両開き	67～132cm	133～200	201～266	267～332	333～400	401～466
	片開き	67～132cm	133～200	201～266	267～284		
仕上り丈	60～100cm	11,100	15,000	18,900	22,800	26,700	30,600
	101～140	12,300	16,700	21,200	25,600	30,000	34,500
	141～180	15,800	21,800	27,800	33,700	39,700	45,700
	181～220	17,000	23,600	30,100	36,600	43,100	49,600
	221～260	18,300	25,300	32,400	39,400	46,500	53,500

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。
※均一ピッチで作成するため、対応幅サイズは下記の寸法（固定）となります。ご発注幅サイズは下記の寸法をご指定ください。
※下記以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の寸法にて製作します。

製作幅サイズ

片開き(cm)	53 69 84 100 115 130 146 161 177 192 207 223 238 254 269 284
両開き(cm)	106 138 168 200 230 260 292 322 354 384 414 446 476 508 538 568

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0601～0639 （生地ヨコ使い）

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～140	141～188	189～236	237～284	285～332	333～380	381～400
～ 90cm	16,100	16,100	20,300	24,600	29,100	33,600	38,200	42,800	47,100	49,000
91～120	17,200	17,200	21,300	25,900	30,600	35,500	40,100	44,700	49,200	51,100
121～150	18,200	18,200	22,400	27,300	32,100	37,500	42,100	46,700	51,300	53,200
151～180	19,300	19,300	23,400	28,600	33,600	39,400	44,000	48,600	53,400	55,300
181～210	(21,000)	21,000	25,700	31,600	37,200	44,000	49,100	54,200	59,500	61,600
211～240	——	22,100	26,700	32,900	38,700	45,900	51,000	56,100	61,600	63,700
241～270	——	23,100	27,800	34,300	40,200	47,900	53,000	58,100	63,700	65,800
271～280	——	24,200	28,800	35,600	41,700	49,800	54,900	60,000	65,800	67,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～140	141～188	189～236
～ 90cm	14,100	18,300	22,600	27,100	31,600
91～120	15,200	19,300	23,900	28,600	33,500
121～150	16,200	20,400	25,300	30,100	35,500
151～180	17,300	21,400	26,600	31,600	37,400
181～210	19,000	23,700	29,600	35,200	42,000
211～240	20,100	24,700	30,900	36,700	43,900
241～270	21,100	25,800	32,300	38,200	45,900
271～280	22,200	26,800	33,600	39,700	47,800

※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

PV1313	1,700	1,700	3,000	4,300	5,700	7,000	8,400	9,800	10,900	11,500
PV1213·1312	2,200	2,200	3,900	5,500	7,300	9,000	10,800	12,600	14,100	14,800

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 コード式

(円)

PV1313	1,700	3,000	4,300	5,700	7,000
PV1213·1312	2,200	3,900	5,500	7,300	9,000

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

フリンジ品番＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～140	141～188	189～236	237～284	285～332	333～380	381～400
PV5001	3,700	3,700	6,900	9,400	12,600	15,800	19,000	22,200	24,800	26,100
PV5002	5,000	5,000	9,300	12,700	17,000	21,300	25,600	29,900	33,400	35,100
PV5003	1,800	1,800	3,400	4,600	6,200	7,800	9,400	11,000	12,300	13,000
PV5004	1,600	1,600	3,000	4,200	5,600	7,100	8,500	10,000	11,200	11,700
PV5051～5055	4,600	4,600	8,500	11,700	15,600	19,600	23,500	27,500	30,700	32,200

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 コード式

(円)

フリンジ品番＼幅	30～50cm	51～92	93～140	141～188	189～236
PV5001	3,700	6,900	9,400	12,600	15,800
PV5002	5,000	9,300	12,700	17,000	21,300
PV5003	1,800	3,400	4,600	6,200	7,800
PV5004	1,600	3,000	4,200	5,600	7,100
PV5051～5055	4,600	8,500	11,700	15,600	19,600

AR-65 シャープシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～140	141～188	189～236	237～284	285～332	333～380	381～400
～ 90cm	20,300	20,300	25,400	31,000	35,500	39,800	43,200	46,300	49,200	50,600
91～120	21,500	21,500	26,900	32,500	37,600	42,600	46,000	49,900	53,700	55,100
121～150	22,700	22,700	28,400	34,000	39,700	45,400	48,800	53,500	58,200	59,600
151～180	23,900	23,900	29,900	35,500	41,800	48,300	51,700	57,100	62,700	64,100
181～210	(25,800)	25,800	32,600	38,600	46,000	53,700	57,600	64,300	71,200	72,800
211～240	——	27,000	34,100	40,100	48,100	56,500	60,400	67,900	75,700	77,300
241～270	——	28,200	35,600	41,600	50,200	59,300	63,200	71,500	80,200	81,800
271～280	——	29,400	37,100	43,100	52,300	62,100	66,000	75,100	84,700	86,300

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-65 シャープシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～140	141～188	189～236
～ 90cm	18,300	23,400	29,000	33,500	37,800
91～120	19,500	24,900	30,500	35,600	40,600
121～150	20,700	26,400	32,000	37,700	43,400
151～180	21,900	27,900	33,500	39,800	46,300
181～210	23,800	30,600	36,600	44,000	51,700
211～240	25,000	32,100	38,100	46,100	54,500
241～270	26,200	33,600	39,600	48,200	57,300
271～280	27,400	35,100	41,100	50,300	60,100

AR-61 バルーンシェード 約2倍ヒダ ドラム式／ループレス式

(円)

幅	61～91cm	92～136	137～181	182～226	227～271	272～316	317～361	362～400
丈＼スワッグ数	2	3	4	5	6	7	8	9
～ 90cm	27,500	32,900	41,000	47,400	53,400	59,500	65,800	71,100
91～120	29,000	34,400	42,500	49,500	56,400	63,200	69,500	74,800
121～150	30,500	35,900	44,000	51,600	59,400	67,000	73,300	78,600
151～180	34,000	40,300	49,300	58,400	68,000	77,200	84,400	90,400
181～210	35,500	41,800	50,800	60,500	71,000	81,000	88,200	94,200
211～240	37,000	43,300	52,300	62,600	74,000	84,700	91,900	97,900
241～260	38,500	44,800	53,800	64,700	77,000	88,500	95,700	101,700

※出窓は、1コーナー3,500円がプラスされます。
※ 部分はループレス式は製作できません。

AR-61 バルーンシェード 約2倍ヒダ コード式

(円)

幅	61～91cm	92～136	137～181	182～226
丈＼スワッグ数	2	3	4	5
～ 90cm	25,500	30,900	39,000	45,400
91～120	27,000	32,400	40,500	47,500
121～150	28,500	33,900	42,000	49,600
151～180	32,000	38,300	47,300	56,400
181～210	33,500	39,800	48,800	58,500
211～240	35,000	41,300	50,300	60,600
241～260	36,500	42,800	51,800	62,700

※出窓は、1コーナー3,500円がプラスされます。

AR-62 バルーンシェードフリル付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

加算金額	2,300	3,400	4,600	5,700	6,800	7,900	9,100	10,000

AR-62 バルーンシェードフリル付き加算金額 コード式

(円)

加算金額	2,300	3,400	4,600	5,700

AR-72 オーストリアンシェード ドラム式

(円)

幅	61～90cm	91～136	137～182	183～228	229～274	275～320	321～366	367～400
丈＼スワッグ数	2	3	4	5	6	7	8	9
～ 90cm	32,900	38,500	50,700	56,300	61,900	74,100	79,700	85,300
91～120	39,600	46,900	63,200	70,500	77,800	94,100	101,400	108,700
121～150	47,000	56,100	76,900	86,000	95,100	115,900	125,000	134,100
151～180	53,700	64,500	89,400	100,200	111,000	135,900	146,700	157,500
181～210	61,100	73,700	103,100	115,700	128,300	157,700	170,300	182,900
211～240	67,900	82,300	115,900	130,300	144,700	178,300	192,700	207,100
241～270	74,500	90,500	128,100	144,100	160,100	197,700	213,700	229,700
271～300	82,100	100,000	142,200	160,100	178,000	220,200	238,100	256,000

※シェードの内寄り防止のため、両端を固定させるテンションコードが付属します。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0640～0648 （生地タテ使い）

価格：3,000/m **1,000/㎡** 巾：300cm

カーテン

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～150cm	151～300	301～450	451～600
	片開き	26～150cm	151～300	301～450	451～600
仕上り丈 41～100cm		10,400	20,700	31,000	41,300
101～140		12,900	25,800	38,700	51,600
141～180		15,500	31,000	46,500	62,000
181～220		18,100	36,200	54,200	72,300
221～260		20,700	41,300	62,000	82,600
261～300		23,300	46,500	69,700	92,900
301～340		25,800	51,600	77,400	103,200
341～380		28,400	56,800	85,200	113,600
381～400		31,000	62,000	92,900	123,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～200cm**	**201～400**	**401～600**	**601～800**
	片開き	**34～200cm**	**201～400**	**401～600**	**601～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～270cm	271～570	571～864	865～1164
	片開き	21～283cm	284～582	583～879	880～1176

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～150cm	151～300	301～450	451～600
	片開き	26～150cm	151～300	－	－
仕上り丈 60～100cm		11,300	22,600	33,900	45,200
101～140		14,100	28,200	42,300	56,400
141～180		17,000	33,900	50,800	67,700
181～220		19,800	39,500	59,300	79,000
221～260		22,600	45,200	67,700	90,300
261～300		25,400	50,800	76,200	101,600
301～310		28,200	56,400	84,600	112,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～200cm**	**201～400**	**401～600**	**601～800**
	片開き	**34～200cm**	**201～400**	**－**	**－**
フラット仕上り幅	両開き	41～270cm	271～570	571～864	865～1164
	片開き	21～283cm	284～582	583～600	－

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～150cm	151～300	301～450	451～600
	片開き	26～150cm	151～300	301～450	451～600
仕上り丈 311～340cm		30,600	61,200	91,800	122,400
341～380		33,700	67,400	101,000	134,700
381～400		36,800	73,500	110,200	146,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～200cm**	**201～400**	**401～600**	**601～800**
	片開き	**34～200cm**	**201～400**	**401～600**	**601～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～270cm	271～570	571～864	865～1164
	片開き	21～283cm	284～582	583～600	－

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～150cm	151～300	301～450	451～600
	片開き	26～150cm	151～300	－	－
仕上り丈 60～100cm		14,200	28,400	42,500	56,700
101～140		17,700	35,400	53,100	70,800
141～180		21,300	42,500	63,800	85,000
181～220		24,800	49,600	74,400	99,200
221～260		28,400	56,700	85,000	113,300

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

COMFORT コンフォート<レース> MC0640〜0648 （生地タテ使い）

スタンダード縫製 ウエイトテープ付 (円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
	片開き	26〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
仕上り丈 41〜100cm		12,800	25,500	38,200	50,900
101〜140		15,300	30,600	45,900	61,200
141〜180		17,900	35,800	53,700	71,600
181〜220		20,500	41,000	61,400	81,900
221〜260		23,100	46,100	69,200	92,200
261〜300		25,700	51,300	76,900	102,500
301〜340		28,200	56,400	84,600	112,800
341〜380		30,800	61,600	92,400	123,200
381〜400		33,400	66,800	100,100	133,500
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67〜200cm**	**201〜400**	**401〜600**	**601〜800**
	片開き	**34〜200cm**	**201〜400**	**401〜600**	**601〜800**
フラット仕上り幅	両開き	41〜 270cm	271〜 570	571〜 864	865〜1164
	片開き	21〜 283cm	284〜 582	583〜 879	880〜1176

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付 (円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
	片開き	26〜150cm	151〜300	−	−
仕上り丈 60〜100cm		13,700	27,400	41,100	54,800
101〜140		16,500	33,000	49,500	66,000
141〜180		19,400	38,700	58,000	77,300
181〜220		22,200	44,300	66,500	88,600
221〜260		25,000	50,000	74,900	99,900
261〜300		27,800	55,600	83,400	111,200
301〜310		30,600	61,200	91,800	122,400
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67〜200cm**	**201〜400**	**401〜600**	**601〜800**
	片開き	**34〜200cm**	**201〜400**	**−**	**−**
フラット仕上り幅	両開き	41〜 270cm	271〜 570	571〜 864	865〜1164
	片開き	21〜 283cm	284〜 582	583〜 600	−

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付 オーバーサイズ対応 (円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
	片開き	26〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
仕上り丈 311〜340cm		33,000	66,000	99,000	132,000
341〜380		36,100	72,200	108,200	144,300
381〜400		39,200	78,300	117,400	156,500
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67〜200cm**	**201〜400**	**401〜600**	**601〜800**
	片開き	**34〜200cm**	**201〜400**	**401〜600**	**601〜800**
フラット仕上り幅	両開き	41〜 270cm	271〜 570	571〜 864	865〜1164
	片開き	21〜 283cm	284〜 582	583〜 600	−

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製 ウエイトテープ付 (円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51〜150cm	151〜300	301〜450	451〜600
	片開き	26〜150cm	151〜300	−	−
仕上り丈 60〜100cm		16,600	33,200	49,700	66,300
101〜140		20,100	40,200	60,300	80,400
141〜180		23,700	47,300	71,000	94,600
181〜220		27,200	54,400	81,600	108,800
221〜260		30,800	61,500	92,200	122,900

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102〜105でご確認ください。

LEGGIERO レッジェーロ MC0801～0823

価格：4,800/m **3,200/㎡** 巾：150cm

カーテン

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈	41～ 100cm	11,100	22,200	33,300	44,400	55,500	66,600	77,700	88,800	99,900
	101～ 140	13,800	27,500	41,200	54,900	68,600	82,300	96,000	109,700	123,400
	141～ 180	16,400	32,700	49,000	65,300	81,600	97,900	114,200	130,500	146,900
	181～ 220	19,000	37,900	56,800	75,700	94,700	113,600	132,500	151,400	170,400
	221～ 260	21,600	43,100	64,600	86,200	107,700	129,200	150,800	172,300	193,800
	261～ 300	24,200	48,300	72,500	96,600	120,800	144,900	169,000	193,200	217,300
	301～ 340	26,800	53,600	80,300	107,100	133,800	160,600	187,300	214,100	240,800
	341～ 380	29,400	58,800	88,100	117,500	146,900	176,200	205,600	234,900	264,300
	381～ 400	32,000	64,000	96,000	127,900	159,900	191,900	223,900	255,800	287,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	11,700	23,300	34,900	46,500	58,100	69,700	81,300	92,900
	101～140	14,400	28,700	43,000	57,400	71,700	86,000	100,400	114,700
	141～180	17,100	34,200	51,200	68,300	85,400	102,400	119,500	136,500
	181～220	19,800	39,600	59,400	79,200	99,000	118,800	138,600	158,400
	221～260	22,600	45,100	67,600	90,100	112,700	135,200	157,700	180,200
	261～300	25,300	50,600	75,800	101,100	126,300	151,600	176,800	202,100
	301～310	28,000	56,000	84,000	112,000	140,000	167,900	195,900	223,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600
仕上り丈	311～340cm	29,300	58,500	87,700	116,900	146,100	175,300	204,500	233,700
	341～380	32,100	64,200	96,200	128,300	160,400	192,400	224,500	256,500
	381～400	35,000	69,900	104,800	139,700	174,600	209,500	244,400	279,300
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	13,200	26,300	39,400	52,600	65,700	78,800	92,000	105,100
	101～140	16,300	32,500	48,700	64,900	81,200	97,400	113,600	129,800
	141～180	19,400	38,700	58,000	77,300	96,600	115,900	135,200	154,500
	181～220	22,500	44,900	67,300	89,700	112,100	134,500	156,900	179,300
	221～260	25,500	51,000	76,500	102,000	127,500	153,000	178,500	204,000

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

ソフトウェーブ加工非対応生地品番（下記はソフトウェーブ加工に非対応です。）
MC0815・0816

ファインウェーブ加工非対応生地品番（下記はファインウェーブ加工に非対応です。）
MC0801・0802/MC0804・0805/MC0806～0808/MC0815・0816/MC0819・0820

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

LEGGIERO レッジェーロ MC0801～0823

スタンダード縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈 41～100cm		12,300	24,600	36,900	49,200	61,500	73,800	86,100	98,400	110,700
仕上り丈 101～140		15,000	29,900	44,800	59,700	74,600	89,500	104,400	119,300	134,200
仕上り丈 141～180		17,600	35,100	52,600	70,100	87,600	105,100	122,600	140,100	157,700
仕上り丈 181～220		20,200	40,300	60,400	80,500	100,700	120,800	140,900	161,000	181,200
仕上り丈 221～260		22,800	45,500	68,200	91,000	113,700	136,400	159,200	181,900	204,600
仕上り丈 261～300		25,400	50,700	76,100	101,400	126,800	152,100	177,400	202,800	228,100
仕上り丈 301～340		28,000	56,000	83,900	111,900	139,800	167,800	195,700	223,700	251,600
仕上り丈 341～380		30,600	61,200	91,700	122,300	152,900	183,400	214,000	244,500	275,100
仕上り丈 381～400		33,200	66,400	99,600	132,700	165,900	199,100	232,300	265,400	298,600
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152	1153~1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871~1017	1018~1164	1165~1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		12,900	25,700	38,500	51,300	64,100	76,900	89,700	102,500
仕上り丈 101～140		15,600	31,100	46,600	62,200	77,700	93,200	108,800	124,300
仕上り丈 141～180		18,300	36,600	54,800	73,100	91,400	109,600	127,900	146,100
仕上り丈 181～220		21,000	42,000	63,000	84,000	105,000	126,000	147,000	168,000
仕上り丈 221～260		23,800	47,500	71,200	94,900	118,700	142,400	166,100	189,800
仕上り丈 261～300		26,500	53,000	79,400	105,900	132,300	158,800	185,200	211,700
仕上り丈 301～310		29,200	58,400	87,600	116,800	146,000	175,100	204,300	233,500
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600
仕上り丈 311～340cm		30,500	60,900	91,300	121,700	152,100	182,500	212,900	243,300
仕上り丈 341～380		33,300	66,600	99,800	133,100	166,400	199,600	232,900	266,100
仕上り丈 381～400		36,200	72,300	108,400	144,500	180,600	216,700	252,800	288,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		14,400	28,700	43,000	57,400	71,700	86,000	100,400	114,700
仕上り丈 101～140		17,500	34,900	52,300	69,700	87,200	104,600	122,000	139,400
仕上り丈 141～180		20,600	41,100	61,600	82,100	102,600	123,100	143,600	164,100
仕上り丈 181～220		23,700	47,300	70,900	94,500	118,100	141,700	165,300	188,900
仕上り丈 221～260		26,700	53,400	80,100	106,800	133,500	160,200	186,900	213,600

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

ウエイトテープ加工非対応生地品番（下記はウエイトテープ加工に非対応です。）
MC0801・0802/MC0804・0805/MC0811/MC0812
ソフトウェーブ加工、ファインウェーブ加工非対応品についてはP32を参照ください。

スタイルカーテン

スカラップ フリル 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		41〜75cm	76〜150	151〜225	226〜300	301〜375
仕上り丈	41〜100cm	15,400	30,500	45,900	60,700	75,800
	101〜140	18,100	35,800	53,800	71,200	88,900
	141〜180	20,700	41,000	61,600	81,600	101,900
	181〜220	23,300	46,200	69,400	92,000	115,000
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜60cm	61〜120	121〜180	181〜240	241〜300

※上記価格は右記スタイルの価格です。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

◆スカラップフリル スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山
スカラップフリル センターウェーブ	約2倍	FR 2GA	FR 23A
	約2.5倍	FR 3GA	FR 33A
スカラップフリル ウェーブ	約2倍	FV 2GA	FV 23A
	約2.5倍	FV 3GA	FV 33A
スカラップフリル アーチ	約2倍	FA 2GA	FA 23A
	約2.5倍	FA 3GA	FA 33A
スカラップフリル M	約2倍	FM 2GA	FM 23A
	約2.5倍	FM 3GA	FM 33A
フリー スカラップフリル	約2倍	FF 2GA	FF 23A
	約2.5倍	FF 3GA	FF 33A

スカラップ トリム 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		41〜75cm	76〜150	151〜225	226〜300	301〜375	使用トリム
仕上り丈	41〜100cm	24,600	44,400	64,200	84,000	103,800	PV1212 又は PV1311 (18cm)
	101〜140	27,300	49,700	72,100	94,500	116,900	
	141〜180	29,900	54,900	79,900	104,900	129,900	
	181〜220	32,500	60,100	87,700	115,300	143,000	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜60cm	61〜120	121〜180	181〜240	241〜300	

※上記価格は右記スタイルで、トリムPV1212又はPV1311（18cm）の場合の価格です。
トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。
※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は右記の推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※スタイルごとの推奨トリムについては右記をご確認ください。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

トリム8.5cm	−5,400	−8,400	−11,400	−14,400	−17,400	PV1213 又は PV1312
トリム28cm	6,800	10,500	14,300	18,000	21,800	PV1310

◆スカラップトリム スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山	推奨トリム
スカラップトリム センターウェーブ	約2倍	TR 2GA	TR 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TR 3GA	TR 33A	
スカラップトリム ウェーブ	約2倍	TV 2GA	TV 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TV 3GA	TV 33A	
スカラップトリム アーチ	約2倍	TA 2GA	TA 23A	PV1213 (8.5cm)
	約2.5倍	TA 3GA	TA 33A	
スカラップトリム M	約2倍	TM 2GA	TM 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TM 3GA	TM 33A	

※スカラップトリム アーチのみ推奨トリムが8.5cmとなります。ご注意ください。

WE 2GA・WE 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
WE 3GA・WE 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
ダブルトリムスタイル 推奨トリム：【上部：PV1312 (8.5cm)】+【下部：PV1311 (18cm)】

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51〜52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450	使用トリム
仕上り丈	41〜 100cm	25,500	48,600	71,700	94,800	117,900	141,000	PV1312 PV1311
	101〜 140	28,200	53,900	79,600	105,300	131,000	156,700	
	141〜 180	30,800	59,100	87,400	115,700	144,000	172,300	
	181〜 220	33,400	64,300	95,200	126,100	157,100	188,000	
	221〜 260	36,000	69,500	103,000	136,600	170,100	203,600	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜50cm	51〜120	121〜180	181〜240	241〜300	301〜360	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はトリム付きの価格です。

出窓・小窓向き	上記価格表と同じ価格で承ります。						PV1213 +PV1212
掃出し窓向き	4,800	8,500	12,300	16,000	19,800	23,500	PV1312 +PV1310

TZ 23T・TZ 2GT（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
TZ 33T・TZ 3GT（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
トリムスタイル Z型 推奨トリム： PV1310 (28cm)

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51〜52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450	使用トリム
仕上り丈	41〜 100cm	25,000	47,300	69,700	92,000	114,400	136,700	PV1310 (28cm)
	101〜 140	27,700	52,600	77,600	102,500	127,500	152,400	
	141〜 180	30,300	57,800	85,400	112,900	140,500	168,000	
	181〜 220	32,900	63,000	93,200	123,300	153,600	183,700	
	221〜 260	35,500	68,200	101,000	133,800	166,600	199,300	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜50cm	51〜120	121〜180	181〜240	241〜300	301〜360	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1310（28cm）付きの価格です。

トリム18cm	-4,800	-8,500	-12,300	-16,000	-19,800	-23,500	PV1212 又は PV1311

FZ 23F・FZ 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FZ 33F・FZ 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
フリルスタイル Z型

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51〜52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450
仕上り丈	41〜100cm	17,100	32,100	46,800	61,800	76,600	92,000
	101〜120	19,800	37,800	55,800	73,800	91,800	109,900
	121〜140	20,400	38,900	57,600	76,000	94,000	112,700
	141〜160	23,400	45,100	66,400	88,100	109,200	130,900
	161〜180	24,100	45,800	67,900	89,600	111,300	133,700
	181〜200	27,100	52,100	76,800	101,800	126,600	152,000
	201〜220	27,100	52,500	77,900	103,300	128,700	154,100
	221〜240	30,400	58,800	87,400	115,900	143,900	172,600
	241〜260	30,800	59,900	88,500	117,700	146,100	175,100
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜50cm	51〜120	121〜180	181〜240	241〜300	301〜360

FL 23F・FL 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FL 33F・FL 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
フリルスタイル L型

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51〜52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450
仕上り丈	41〜100cm	20,000	33,600	47,600	61,200	74,500	88,400
	101〜120	23,700	39,900	56,500	72,700	88,600	105,100
	121〜140	24,800	41,000	57,600	73,800	89,700	106,200
	141〜160	27,400	46,200	65,400	84,200	102,700	121,800
	161〜180	29,200	48,000	67,200	86,000	104,500	123,600
	181〜200	31,800	53,200	75,000	96,400	117,600	139,300
	201〜220	32,900	54,300	76,100	97,500	118,700	140,400
	221〜240	35,500	59,500	83,900	108,000	131,700	156,000
	241〜260	36,900	60,900	85,300	109,400	133,100	157,400
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜50cm	51〜120	121〜180	181〜240	241〜300	301〜360

FX 3GF・FX 33F（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
クロスオーバーフリル

(円)

約2.5倍ヒダ仕上り幅		41〜50cm	51〜120	121〜180	181〜240
仕上り丈	55〜100cm	21,300	35,200	——	——
	101〜120	24,000	40,500	——	——
	121〜140	25,100	41,600	58,500	——
	141〜160	27,700	46,800	66,300	——
	161〜180	29,500	48,600	68,100	——
	181〜200	32,100	53,800	75,900	97,600
	201〜220	33,200	54,900	77,000	98,700
	221〜240	35,800	60,100	84,800	109,200
	241〜260	37,200	61,500	86,200	110,600

※ 部分について・・・幅と丈の比率によって製作出来ない場合があります。
（製作可能サイズは、幅：丈 1：1.1以上です。）

TC 2QA（約2.0倍）
カフェスタイルトリム 推奨トリム： PV1212 (18cm)

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		26〜75cm	76〜150	151〜225	226〜300	使用トリム
仕上り丈	〜 40cm	14,500	30,100	45,700	61,300	PV1212 又は PV1311 (18cm)
	41〜 60	15,200	31,400	47,600	63,800	
	61〜 80	15,900	32,700	49,500	66,300	
	81〜 100	16,600	34,000	51,400	68,800	
	101〜 120	19,300	39,300	59,300	79,300	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1212又はPV1311（18cm）付きの価格です。

トリム28cm	4,300	8,000	11,800	15,500	PV1310

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102〜105でご確認ください。

LEGGIERO レッジェーロ MC0801〜0823

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）

ループトップスタイル

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51〜 52cm	53〜150	151〜224	225〜300	301〜374	375〜450
	片開き	26〜 75cm	76〜150	151〜225	226〜300	301〜375	376〜450
仕上り丈 41〜100cm		12,600	25,200	37,800	50,400	63,000	75,600
101〜140		15,300	30,500	45,700	60,900	76,100	91,300
141〜180		17,900	35,700	53,500	71,300	89,100	106,900
181〜220		20,500	40,900	61,300	81,700	102,200	122,600
221〜260		23,100	46,100	69,100	92,200	115,200	138,200
261〜300		25,700	51,300	77,000	102,600	128,300	153,900
約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67〜 82cm	83〜200	201〜300	301〜400	401〜500	501〜600
	片開き	34〜100cm	101〜200	201〜300	301〜400	401〜500	501〜600

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。

CS 1NA（約1.5倍）

ノンタックウェーブ

ソフトウェーブ付 (円)

約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67〜 82cm	83〜200	201〜300	301〜400	401〜500	501〜568
	片開き	34〜100cm	101〜200	201〜284	−	−	−
仕上り丈 60〜100cm		14,700	26,300	37,900	49,500	61,100	72,700
101〜140		17,400	31,700	46,000	60,400	74,700	89,000
141〜180		20,100	37,200	54,200	71,300	88,400	105,400
181〜220		22,800	42,600	62,400	82,200	102,000	121,800
221〜260		25,600	48,100	70,600	93,100	115,700	138,200
261〜300		28,300	53,600	78,800	104,100	129,300	154,600

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。
※均一ピッチで作成するため、対応幅サイズは下記の寸法（固定）となります。ご発注幅サイズは下記の寸法をご指定ください。
※下記以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の寸法にて製作します。

製作幅サイズ

片開き(cm)	53 69 84 100 115 130 146 161 177 192 207 223 238 254 269 284
両開き(cm)	106 138 168 200 230 260 292 322 354 384 414 446 476 508 538 568

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30〜39cm	40〜50	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236	237〜288	289〜332	333〜380	381〜400
〜 90cm	20,500	20,500	23,700	27,300	36,500	40,000	43,900	52,900	56,400	57,900
91〜120	23,000	23,000	26,100	30,100	40,800	44,700	48,600	59,100	62,800	64,300
121〜150	25,500	25,500	28,700	32,900	45,200	49,600	53,500	65,500	69,300	70,800
151〜180	28,000	28,000	31,100	35,700	49,600	54,400	58,300	71,700	75,700	77,200
181〜210	(30,500)	30,500	33,700	38,500	54,000	59,300	63,200	78,000	82,100	83,600
211〜240	——	33,000	36,100	41,300	58,400	64,100	68,000	84,200	88,500	90,000
241〜270	——	35,400	38,600	44,000	62,700	68,900	72,800	90,500	94,900	96,400
271〜300	——	38,000	41,100	46,900	67,100	73,700	77,600	96,800	101,400	102,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、1コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30〜50cm	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236
〜 90cm	18,500	21,700	25,300	34,500	38,000
91〜120	21,000	24,100	28,100	38,800	42,700
121〜150	23,500	26,700	30,900	43,200	47,600
151〜180	26,000	29,100	33,700	47,600	52,400
181〜210	28,500	31,700	36,500	52,000	57,300
211〜240	31,000	34,100	39,300	56,400	62,100
241〜270	33,400	36,600	42,000	60,700	66,900
271〜300	36,000	39,100	44,900	65,100	71,700

※L型・D型出窓の場合、1コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

PV1313	1,700	1,700	3,000	4,400	5,700	7,000	8,500	9,800	10,900	11,500
PV1213·1312	2,200	2,200	3,900	5,700	7,300	9,000	10,900	12,600	14,100	14,800

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 コード式

(円)

PV1313	1,700	3,000	4,400	5,700	7,000
PV1213·1312	2,200	3,900	5,700	7,300	9,000

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

フリンジ品番＼幅	30〜39cm	40〜50	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236	237〜288	289〜332	333〜380	381〜400
PV5001	3,700	3,700	6,900	10,100	12,600	15,800	19,000	22,200	24,800	26,100
PV5002	5,000	5,000	9,300	13,600	17,000	21,300	25,600	29,900	33,400	35,100
PV5003	1,800	1,800	3,400	5,000	6,200	7,800	9,400	11,000	12,300	13,000
PV5004	1,600	1,600	3,000	4,500	5,600	7,100	8,500	10,000	11,200	11,700
PV5051〜5055	4,600	4,600	8,500	12,500	15,600	19,600	23,500	27,500	30,700	32,200

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 コード式

(円)

フリンジ品番＼幅	30〜50cm	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236
PV5001	3,700	6,900	10,100	12,600	15,800
PV5002	5,000	9,300	13,600	17,000	21,300
PV5003	1,800	3,400	5,000	6,200	7,800
PV5004	1,600	3,000	4,500	5,600	7,100
PV5051〜5055	4,600	8,500	12,500	15,600	19,600

AR-65 シャープシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30〜39cm	40〜50	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236	237〜288	289〜332	333〜380	381〜400
〜 90cm	24,700	24,700	28,800	33,600	42,900	46,200	48,800	56,400	58,500	59,500
91〜120	27,300	27,300	31,700	37,100	47,800	51,800	54,400	64,300	67,300	68,300
121〜150	30,000	30,000	34,700	40,700	52,800	57,500	60,100	72,300	76,200	77,200
151〜180	32,600	32,600	37,600	44,200	57,800	63,300	65,900	80,200	85,000	86,000
181〜210	(35,300)	35,300	40,600	47,800	62,800	69,000	71,600	88,100	93,800	94,800
211〜240	——	37,900	43,500	51,300	67,800	74,700	77,300	96,000	102,600	103,600
241〜270	——	40,500	46,400	54,800	72,700	80,300	82,900	103,900	111,400	112,400
271〜300	——	43,200	49,400	58,400	77,700	86,000	88,600	111,900	120,300	121,300

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-65 シャープシェード コード式

(円)

丈＼幅	30〜50cm	51〜92	93〜142	143〜188	189〜236
〜 90cm	22,700	26,800	31,600	40,900	44,200
91〜120	25,300	29,700	35,100	45,800	49,800
121〜150	28,000	32,700	38,700	50,800	55,500
151〜180	30,600	35,600	42,200	55,800	61,300
181〜210	33,300	38,600	45,800	60,800	67,000
211〜240	35,900	41,500	49,300	65,800	72,700
241〜270	38,500	44,400	52,800	70,700	78,300
271〜300	41,200	47,400	56,400	75,700	84,000

AR-63K 小窓シェードプレーン

(円)

丈＼幅	18〜42cm			43〜65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
〜 90cm	18,900	27,000	35,100	20,700	30,400
91〜120	21,400	29,600	37,900	23,100	33,200
121〜150	23,800	32,200	40,600	25,600	35,900
151〜180	26,400	34,900	43,500	28,100	38,800
181〜210	28,800	37,500	46,200	30,600	41,500
211〜240	31,400	40,200	49,100	33,100	44,400

※メカはコード式になります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102〜105でご確認ください。

DAILY LACE デイリー<レース> MC0901～0905

価格：1,100/m　733/㎡ 巾：150cm

カーテン

スタンダード縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈	41～ 100cm	4,000	8,000	11,900	15,900	19,800	23,800	27,700	31,700	35,600
	101～ 140	5,100	10,200	15,300	20,400	25,500	30,600	35,600	40,700	45,800
	141～ 180	6,300	12,500	18,700	24,900	31,100	37,300	43,600	49,800	56,000
	181～ 220	7,400	14,700	22,100	29,400	36,800	44,100	51,500	58,800	66,200
	221～ 260	8,500	17,000	25,500	33,900	42,400	50,900	59,400	67,800	76,300
	261～ 300	9,700	19,300	28,900	38,500	48,100	57,700	67,300	76,900	86,500
	301～ 340	10,800	21,500	32,300	43,000	53,700	64,500	75,200	85,900	96,700
	341～ 380	11,900	23,800	35,600	47,500	59,400	71,200	83,100	95,000	106,800
	381～ 400	13,000	26,000	39,000	52,000	65,000	78,000	91,000	104,000	117,000
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152	1153～1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871～1017	1018～1164	1165～1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	4,400	8,800	13,200	17,500	21,900	26,300	30,700	35,000
	101～140	5,700	11,300	16,900	22,500	28,200	33,800	39,400	45,000
	141～180	6,900	13,800	20,700	27,500	34,400	41,300	48,200	55,000
	181～220	8,200	16,300	24,400	32,500	40,700	48,800	56,900	65,000
	221～260	9,400	18,800	28,200	37,500	46,900	56,300	65,700	75,000
	261～300	10,700	21,300	31,900	42,500	53,200	63,800	74,400	85,000
	301～310	11,900	23,800	35,700	47,500	59,400	71,300	83,200	95,000
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600
仕上り丈	311～340cm	13,100	26,100	39,100	52,100	65,100	78,100	91,200	104,200
	341～380	14,400	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400	100,700	115,100
	381～400	15,800	31,600	47,300	63,100	78,800	94,600	110,300	126,100
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859～1002	1003～1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈	60～100cm	5,700	11,300	17,000	22,600	28,200	33,900	39,500	45,100
	101～140	7,300	14,500	21,800	29,000	36,300	43,500	50,800	58,000
	141～180	8,900	17,800	26,600	35,500	44,300	53,200	62,000	70,900
	181～220	10,500	21,000	31,400	41,900	52,400	62,800	73,300	83,800
	221～260	12,100	24,200	36,300	48,300	60,400	72,500	84,600	96,600

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

DAILY LACE デイリー<レース> MC0901～0905

スタンダード縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾	9巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600	601～674
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600	601～675
仕上り丈 41～100cm		5,200	10,400	15,500	20,700	25,800	31,000	36,100	41,300	46,400
101～140		6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800	44,000	50,300	56,600
141～180		7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500	52,000	59,400	66,800
181～220		8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300	59,900	68,400	77,000
221～260		9,700	19,400	29,100	38,700	48,400	58,100	67,800	77,400	87,100
261～300		10,900	21,700	32,500	43,300	54,100	64,900	75,700	86,500	97,300
301～340		12,000	23,900	35,900	47,800	59,700	71,700	83,600	95,500	107,500
341～380		13,100	26,200	39,200	52,300	65,400	78,400	91,500	104,600	117,600
381～400		14,200	28,400	42,600	56,800	71,000	85,200	99,400	113,600	127,800
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**	**801～900**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152	1153~1296
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 723	724～ 870	871~1017	1018~1164	1165~1311

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※製品丈サイズが401cm以上の場合は特注品となります。料金についてはお問い合わせください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		5,600	11,200	16,800	22,300	27,900	33,500	39,100	44,600
101～140		6,900	13,700	20,500	27,300	34,200	41,000	47,800	54,600
141～180		8,100	16,200	24,300	32,300	40,400	48,500	56,600	64,600
181～220		9,400	18,700	28,000	37,300	46,700	56,000	65,300	74,600
221～260		10,600	21,200	31,800	42,300	52,900	63,500	74,100	84,600
261～300		11,900	23,700	35,500	47,300	59,200	71,000	82,800	94,600
301～310		13,100	26,200	39,300	52,300	65,400	78,500	91,600	104,600
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**–**	**–**	**–**	**–**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。
※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。

ソフトウェーブ縫製 ウエイトテープ付 オーバーサイズ対応

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450	451～525	526～600
仕上り丈 311～340cm		14,300	28,500	42,700	56,900	71,100	85,300	99,600	113,800
341～380		15,600	31,200	46,800	62,400	78,000	93,600	109,100	124,700
381～400		17,000	34,000	50,900	67,900	84,800	101,800	118,700	135,700
約1.5倍ヒダ仕上り幅	**両開き**	**67～ 82cm**	**83～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
	片開き	**34～100cm**	**101～200**	**201～300**	**301～400**	**401～500**	**501～600**	**601～700**	**701～800**
フラット仕上り幅	両開き	41～ 120cm	121～ 270	271～ 414	415～ 564	565～ 708	709～ 858	859~1002	1003~1152
	片開き	21～ 135cm	136～ 282	283～ 429	430～ 576	577～ 600	–	–	–

※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ：幅301cm以上、1.5倍ヒダ：幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。

ファインウェーブ縫製 ウエイトテープ付

(円)

使用巾		1巾	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾	7巾	8巾
約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	451～524	525～600
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	–	–	–	–
仕上り丈 60～100cm		6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100	47,900	54,700
101～140		8,500	16,900	25,400	33,800	42,300	50,700	59,200	67,600
141～180		10,100	20,200	30,200	40,300	50,300	60,400	70,400	80,500
181～220		11,700	23,400	35,000	46,700	58,400	70,000	81,700	93,400
221～260		13,300	26,600	39,900	53,100	66,400	79,700	93,000	106,200

※ご発注サイズ・・・幅サイズはレール寸法の1.05倍がお勧めです。丈サイズはカン下寸法にてご発注ください。
※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）をご希望の場合は500円／本にて承ります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

DAILY LACE デイリー<レース> MC0901～0905

スタイルカーテン

スカラップ フリル 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		41～75cm	76～150	151～225	226～300	301～375
仕上り丈	41～100cm	8,300	16,300	24,500	32,200	40,100
	101～140	9,400	18,500	27,900	36,700	45,800
	141～180	10,600	20,800	31,300	41,200	51,400
	181～220	11,700	23,000	34,700	45,700	57,100
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～60cm	61～120	121～180	181～240	241～300

※上記価格は右記スタイルの価格です。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

◆スカラップフリル スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山
スカラップフリル センターウェーブ	約2倍	FR 2GA	FR 23A
	約2.5倍	FR 3GA	FR 33A
スカラップフリル ウェーブ	約2倍	FV 2GA	FV 23A
	約2.5倍	FV 3GA	FV 33A
スカラップフリル アーチ	約2倍	FA 2GA	FA 23A
	約2.5倍	FA 3GA	FA 33A
スカラップフリル M	約2倍	FM 2GA	FM 23A
	約2.5倍	FM 3GA	FM 33A
フリー スカラップフリル	約2倍	FF 2GA	FF 23A
	約2.5倍	FF 3GA	FF 33A

スカラップ トリム 共通価格表

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		41～75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	使用トリム
仕上り丈	41～100cm	17,500	30,200	42,800	55,500	68,100	PV1212 又は PV1311 (18cm)
	101～140	18,600	32,400	46,200	60,000	73,800	
	141～180	19,800	34,700	49,600	64,500	79,400	
	181～220	20,900	36,900	53,000	69,000	85,100	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～60cm	61～120	121～180	181～240	241～300	

※上記価格は右記スタイルで、トリムPV1212又はPV1311（18cm）の場合の価格です。
トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。
※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は右記の推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※スタイルごとの推奨トリムについては右記をご確認ください。
※スカラップフリル センターウェーブのみ製作可能最少幅が、2倍ヒダ：151cm 2.5倍ヒダ：121cmとなります。
※開口部の寸法を変更する場合は、上記価格に5,000円の別途価格がプラスされます。

トリム8.5cm	−5,400	−8,400	−11,400	−14,400	−17,400	PV1213 又は PV1312
トリム28cm	6,800	10,500	14,300	18,000	21,800	PV1310

◆スカラップトリム スタイルコード一覧

	倍率	SSギャザー	3つ山	推奨トリム
スカラップトリム センターウェーブ	約2倍	TR 2GA	TR 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TR 3GA	TR 33A	
スカラップトリム ウェーブ	約2倍	TV 2GA	TV 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TV 3GA	TV 33A	
スカラップトリム アーチ	約2倍	TA 2GA	TA 23A	PV1213 (8.5cm)
	約2.5倍	TA 3GA	TA 33A	
スカラップトリム M	約2倍	TM 2GA	TM 23A	PV1311 (18cm)
	約2.5倍	TM 3GA	TM 33A	

※スカラップトリム アーチのみ推奨トリムが8.5cmとなります。ご注意ください。

WE 2GA・WE 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
WE 3GA・WE 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
ダブルトリムスタイル 推奨トリム：【上部：PV1312 (8.5cm)】+【下部：PV1311 (18cm)】

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	使用トリム
仕上り丈	41～ 100cm	18,400	34,400	50,300	66,300	82,200	98,200	PV1312 PV1311
	101～ 140	19,500	36,600	53,700	70,800	87,900	105,000	
	141～ 180	20,700	38,900	57,100	75,300	93,500	111,700	
	181～ 220	21,800	41,100	60,500	79,800	99,200	118,500	
	221～ 260	22,900	43,400	63,900	84,300	104,800	125,300	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～50cm	51～120	121～180	181～240	241～300	301～360	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はトリム付きの価格です。

出窓・小窓向き	上記価格表と同じ価格で承ります。						PV1213 +PV1212
掃出し窓向き	4,800	8,500	12,300	16,000	19,800	23,500	PV1312 +PV1310

TZ 23T・TZ 2GT（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
TZ 33T・TZ 3GT（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
トリムスタイル Z型 推奨トリム： PV1310 (28cm)

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450	使用トリム
仕上り丈	41～ 100cm	17,900	33,100	48,300	63,500	78,700	93,900	PV1310 (28cm)
	101～ 140	19,000	35,300	51,700	68,000	84,400	100,700	
	141～ 180	20,200	37,600	55,100	72,500	90,000	107,400	
	181～ 220	21,300	39,800	58,500	77,000	95,700	114,200	
	221～ 260	22,400	42,100	61,900	81,500	101,300	121,000	
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～50cm	51～120	121～180	181～240	241～300	301～360	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1310（28cm）付きの価格です。

トリム18cm	-4,800	-8,500	-12,300	-16,000	-19,800	-23,500	PV1212 又は PV1311

FZ 23F・FZ 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FZ 33F・FZ 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
フリルスタイル Z型

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450
仕上り丈	41～100cm	10,000	17,900	25,400	33,300	40,900	49,200
	101～120	11,100	20,500	29,900	39,300	48,700	58,200
	121～140	11,700	21,600	31,700	41,500	50,900	61,000
	141～160	13,300	24,900	36,100	47,700	58,700	70,300
	161～180	14,000	25,600	37,600	49,200	60,800	73,100
	181～200	15,500	28,900	42,100	55,500	68,700	82,500
	201～220	15,500	29,300	43,200	57,000	70,800	84,600
	221～240	17,300	32,700	48,300	63,600	78,600	94,300
	241～260	17,700	33,800	49,400	65,400	80,800	96,800
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～50cm	51～120	121～180	181～240	241～300	301～360

FL 23F・FL 2GF（約2.0倍/3つ山・SSギャザー）
FL 33F・FL 3GF（約2.5倍/3つ山・SSギャザー）
フリルスタイル L型

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		51～52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450
仕上り丈	41～100cm	12,900	19,400	26,200	32,700	38,800	45,600
	101～120	15,000	22,600	30,600	38,200	45,500	53,400
	121～140	16,100	23,700	31,700	39,300	46,600	54,500
	141～160	17,300	26,000	35,100	43,800	52,200	61,200
	161～180	19,100	27,800	36,900	45,600	54,000	63,000
	181～200	20,200	30,000	40,300	50,100	59,700	69,800
	201～220	21,300	31,100	41,400	51,200	60,800	70,900
	221～240	22,400	33,400	44,800	55,700	66,400	77,700
	241～260	23,800	34,800	46,200	57,100	67,800	79,100
約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～50cm	51～120	121～180	181～240	241～300	301～360

FX 3GF・FX 33F（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
クロスオーバーフリル

(円)

約2.5倍ヒダ仕上り幅		41～50cm	51～120	121～180	181～240
仕上り丈	55～100cm	14,200	21,000	——	——
	101～120	15,300	23,200	——	——
	121～140	16,400	24,300	32,600	——
	141～160	17,600	26,600	36,000	——
	161～180	19,400	28,400	37,800	——
	181～200	20,500	30,600	41,200	51,300
	201～220	21,600	31,700	42,300	52,400
	221～240	22,700	34,000	45,700	56,900
	241～260	24,100	35,400	47,100	58,300

※ 部分について・・・幅と丈の比率によって製作出来ない場合があります。
（製作可能サイズは、幅：丈 1：1.1以上です。）

TC 2QA（約2.0倍）
カフェスタイルトリム 推奨トリム： PV1212 (18cm)

(円)

約2.0倍ヒダ仕上り幅		26～75cm	76～150	151～225	226～300	使用トリム
仕上り丈	～ 40cm	7,400	15,900	24,300	32,800	PV1212 又は PV1311 (18cm)
	41～ 60	8,100	17,200	26,200	35,300	
	61～ 80	8,800	18,500	28,100	37,800	
	81～ 100	9,500	19,800	30,000	40,300	
	101～ 120	10,600	22,000	33,400	44,800	

※使用するトリム品番を必ずご指定ください。トリム品番の指定が無い場合は推奨トリムが付き、価格も推奨トリム付き価格となります。
※トリムを変更する場合は、下記トリム価格をプラスしてください。上記価格はPV1212又はPV1311（18cm）付きの価格です。

トリム28cm	4,300	8,000	11,800	15,500	PV1310

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

DAILY LACE デイリー<レース> MC0901～0905

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）

ループトップスタイル

(円)

約2倍ヒダ仕上り幅	両開き	51～ 52cm	53～150	151～224	225～300	301～374	375～450
	片開き	26～ 75cm	76～150	151～225	226～300	301～375	376～450
仕上り丈 41～100cm		5,500	11,000	16,400	21,900	27,300	32,800
仕上り丈 101～140		6,600	13,200	19,800	26,400	33,000	39,600
仕上り丈 141～180		7,800	15,500	23,200	30,900	38,600	46,300
仕上り丈 181～220		8,900	17,700	26,600	35,400	44,300	53,100
仕上り丈 221～260		10,000	20,000	30,000	39,900	49,900	59,900
仕上り丈 261～300		11,200	22,300	33,400	44,500	55,600	66,700

約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～ 82cm	83～200	201～300	301～400	401～500	501～600
	片開き	34～100cm	101～200	201～300	301～400	401～500	501～600

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。

CS 1NA（約1.5倍）

ノンタックウェーブ

ソフトウェーブ付 (円)

約1.5倍ヒダ仕上り幅	両開き	67～ 82cm	83～200	201～300	301～400	401～500	501～568
	片開き	34～100cm	101～200	201～284	－	－	－
仕上り丈 60～100cm		7,400	11,800	16,200	20,500	24,900	29,300
仕上り丈 101～140		8,700	14,300	19,900	25,500	31,200	36,800
仕上り丈 141～180		9,900	16,800	23,700	30,500	37,400	44,300
仕上り丈 181～220		11,200	19,300	27,400	35,500	43,700	51,800
仕上り丈 221～260		12,400	21,800	31,200	40,500	49,900	59,300
仕上り丈 261～300		13,700	24,300	34,900	45,500	56,200	66,800

※表示価格はタッセル代を含みません。タッセル（標準舟形タッセル）が必要な場合は500円/本にて承ります。
※均一ピッチで作成するため、対応幅サイズは下記の寸法（固定）となります。ご発注幅サイズは下記の寸法をご指定ください。
※下記以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の寸法にて製作します。

製作幅サイズ

片開き(cm)	53 69 84 100 115 130 146 161 177 192 207 223 238 254 269 284
両開き(cm)	106 138 168 200 230 260 292 322 354 384 414 446 476 508 538 568

ローマンシェード

AR-63 プレーンシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	16,000	16,000	19,200	22,800	27,400	30,900	34,800	39,300	42,800	44,300
91～120	17,400	17,400	20,500	24,500	29,500	33,400	37,300	42,200	45,900	47,400
121～150	18,700	18,700	21,900	26,100	31,700	36,100	40,000	45,200	49,000	50,500
151～180	20,100	20,100	23,200	27,800	33,800	38,600	42,500	48,000	52,000	53,500
181～210	(21,500)	21,500	24,700	29,500	36,000	41,300	45,200	51,000	55,100	56,600
211～240	——	22,900	26,000	31,200	38,200	43,900	47,800	53,900	58,200	59,700
241～270	——	24,200	27,400	32,800	40,300	46,500	50,400	56,900	61,300	62,800
271～300	——	25,700	28,800	34,600	42,500	49,100	53,000	59,800	64,400	65,900

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-63 プレーンシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	14,000	17,200	20,800	25,400	28,900
91～120	15,400	18,500	22,500	27,500	31,400
121～150	16,700	19,900	24,100	29,700	34,100
151～180	18,100	21,200	25,800	31,800	36,600
181～210	19,500	22,700	27,500	34,000	39,300
211～240	20,900	24,000	29,200	36,200	41,900
241～270	22,200	25,400	30,800	38,300	44,500
271～300	23,700	26,800	32,600	40,500	47,100

※L型・D型出窓の場合、１コーナーあたり5,000円プラスとなります。
発注の際はリターン(片側5cm×2)分を加えた寸法でご発注ください。
価格はリターンを加えたご発注寸法での価格となります。
※PR-63ステップシェードの場合、シェード1枚あたり3,000円プラスとなります。

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

PV1313	1,700	1,700	3,000	4,400	5,700	7,000	8,500	9,800	10,900	11,500
PV1213·1312	2,200	2,200	3,900	5,700	7,300	9,000	10,900	12,600	14,100	14,800

AR-63T プレーンシェード トリム付き加算金額 コード式

(円)

PV1313	1,700	3,000	4,400	5,700	7,000
PV1213·1312	2,200	3,900	5,700	7,300	9,000

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 ドラム式／ループレス式

(円)

フリンジ品番＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
PV5001	3,700	3,700	6,900	10,100	12,600	15,800	19,000	22,200	24,800	26,100
PV5002	5,000	5,000	9,300	13,600	17,000	21,300	25,600	29,900	33,400	35,100
PV5003	1,800	1,800	3,400	5,000	6,200	7,800	9,400	11,000	12,300	13,000
PV5004	1,600	1,600	3,000	4,500	5,600	7,100	8,500	10,000	11,200	11,700
PV5051～5055	4,600	4,600	8,500	12,500	15,600	19,600	23,500	27,500	30,700	32,200

AR-63F プレーンシェード ボトムフリンジ付き加算金額 コード式

(円)

フリンジ品番＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
PV5001	3,700	6,900	10,100	12,600	15,800
PV5002	5,000	9,300	13,600	17,000	21,300
PV5003	1,800	3,400	5,000	6,200	7,800
PV5004	1,600	3,000	4,500	5,600	7,100
PV5051～5055	4,600	8,500	12,500	15,600	19,600

AR-65 シャープシェード ドラム式／ループレス式

(円)

丈＼幅	30～39cm	40～50	51～92	93～142	143～188	189～236	237～288	289～332	333～380	381～400
～ 90cm	20,200	20,200	24,300	29,100	33,800	37,100	39,700	42,800	44,900	45,900
91～120	21,700	21,700	26,100	31,500	36,500	40,500	43,100	47,400	50,400	51,400
121～150	23,200	23,200	27,900	33,900	39,300	44,000	46,600	52,000	55,900	56,900
151～180	24,700	24,700	29,700	36,300	42,000	47,500	50,100	56,500	61,300	62,300
181～210	(26,300)	26,300	31,600	38,800	44,800	51,000	53,600	61,100	66,800	67,800
211～240	——	27,800	33,400	41,200	47,600	54,500	57,100	65,700	72,300	73,300
241～270	——	29,300	35,200	43,600	50,300	57,900	60,500	70,300	77,800	78,800
271～300	——	30,900	37,100	46,100	53,100	61,400	64,000	74,900	83,300	84,300

※幅50cm以下は、1スワッグになります。(2スワッグは作成できません。)
※（ ）部分について…丈201cm以上は製作できません。

AR-65 シャープシェード コード式

(円)

丈＼幅	30～50cm	51～92	93～142	143～188	189～236
～ 90cm	18,200	22,300	27,100	31,800	35,100
91～120	19,700	24,100	29,500	34,500	38,500
121～150	21,200	25,900	31,900	37,300	42,000
151～180	22,700	27,700	34,300	40,000	45,500
181～210	24,300	29,600	36,800	42,800	49,000
211～240	25,800	31,400	39,200	45,600	52,500
241～270	27,300	33,200	41,600	48,300	55,900
271～300	28,900	35,100	44,100	51,100	59,400

AR-63K 小窓シェードプレーン

(円)

丈＼幅	18～42cm			43～65cm	
	1台	2台	3台	1台	2台
～ 90cm	13,400	21,500	29,600	15,200	24,900
91～120	14,800	23,000	31,300	16,500	26,600
121～150	16,100	24,500	32,900	17,900	28,200
151～180	17,500	26,000	34,600	19,200	29,900
181～210	18,900	27,600	36,300	20,700	31,600
211～240	20,300	29,100	38,000	22,000	33,300

※メカはコード式になります。

スタイルカーテン、ローマンシェード、ベッドスプレッド、バランス、カバーの対応品番については、P102～105でご確認ください。

ロールスクリーン

スルー KR0101～0106・KR0108・KR0112・KR0114・0115・KR0120・0121・KR0123・KR0126～0129

価格表 [ウォッシャブルタイプ]

(円)

	仕上り幅	22～55cm	56～80	81～120	121～160	161～200
仕上り丈	30～ 80cm	13,400	16,000	18,600	21,300	23,800
	81～120	14,800	17,900	20,700	23,600	26,300
	121～160	16,200	19,800	22,800	25,900	28,800
	161～200	(17,600)	21,700	24,900	28,200	31,300
	201～240	(19,000)	23,600	27,000	30,500	33,800
	241～280	(20,400)	25,500	29,100	32,800	36,300
	281～300	(21,900)	27,500	31,300	35,100	38,900
	301～320	(21,900)	(27,500)	31,300	35,100	38,900
	321～360	(23,400)	(29,500)	33,500	37,400	41,500
	361～400	——	(31,500)	35,700	39,700	44,100
	401～450	——	33,500	37,900	42,000	——

※チェーン式は上記の全てのサイズで製作が可能ですが（ ）の範囲は幅：高さの比率は1：6以下です。
※プルコード式・ワンタッチ式は ▭ の範囲のみの製作になります。
※プルコード式は幅30cm以上、ワンタッチ式は幅32cm以上での製作となります。
※プルコード式・ワンタッチ式は幅：高さの比率が1：3以下、チェーン式は1：6以下になります。
※ ▭ は製品面積が6㎡以下での製作となります。

リサイヤ KR0066～0070

価格表

(円)

	仕上り幅	22～55cm	56～80	81～120	121～160	161～200	201～250
仕上り丈	30～ 80cm	18,600	22,100	25,600	29,100	32,800	**39,700**
	81～120	20,400	24,200	29,300	32,800	36,300	**45,200**
	121～160	22,200	26,300	33,000	36,500	40,000	**50,700**
	161～200	(24,000)	28,400	36,700	40,200	43,700	**56,200**
	201～240	(25,800)	30,500	40,400	43,900	47,400	**61,700**
	241～280	(27,600)	32,600	44,100	47,600	51,100	——
	281～300	(29,500)	34,800	47,900	51,400	54,900	——
	301～320	(29,500)	34,800	47,900	51,400	54,900	——
	321～360	(31,400)	(37,000)	51,700	55,200	58,700	——
	361～400	——	(39,200)	55,500	59,000	62,500	——
	401～450	——	(41,400)	59,300	62,800	——	——

※チェーン式は上記の全てのサイズで製作が可能ですが（ ）の範囲は幅：高さの比率は1：6以下です。
※プルコード式・ワンタッチ式は ▭ の範囲のみの製作になります。
※プルコード式は幅30cm以上、ワンタッチ式は幅32cm以上での製作となります。
※プルコード式・ワンタッチ式は幅：高さの比率が1：3以下、チェーン式は1：6以下になります。
※ ▭ は製品面積が6㎡以下での製作となります。
※製作幅201～250cmはチェーン式のみの対応となります。

大型タイプ価格表

(円)

	仕上り幅	80～120cm	121～160	161～200	201～250	251～290
仕上り丈	50～ 80cm	39,900	41,200	42,900	54,900	59,900
	81～120	44,900	46,300	48,100	63,900	68,900
	121～160	49,900	51,400	53,300	72,900	77,900
	161～200	54,900	56,500	58,500	81,900	86,900
	201～240	59,900	61,600	63,700	90,900	95,900
	241～280	64,900	66,700	68,900	99,900	104,900
	281～320	69,900	71,800	74,100	108,900	113,900
	321～360	76,000	78,000	80,400	119,000	124,300
	361～400	82,100	84,200	86,700	129,100	134,700
	401～450	88,200	90,400	93,000	139,200	145,100
	451～500	94,300	96,600	99,300	149,300	155,500

※大型タイプは幅：高さの比率が1：4以下での製作となります。

カーテンスタイル &ローマンシェード


AR 63 プレーンシェード …… 46


AL 63 プレーンシェード裏地付き …… 47


AR 65 シャープシェード
AL 65 シャープシェード裏地付き …… 47

AR 76/AL 76 ツインシェード/プレーン …… 48

AR 77/AL 77 ツインシェード/シャープ …… 48

AS 76/AT 76
リターン付き仕様/ツインプレーン
AS 77/AT 77
リターン付き仕様/ツインシャープ …… 49


AR 63BW プレーンシェードサイドボーダー …… 50


AR 63BZ プレーンシェードボトムボーダー …… 50


PR 63 ステップシェード …… 51


AR 63K 小窓シェードプレーン
AR 76K/AL 76K 小窓ツインシェードプレーン …… 51


AR 63T プレーンシェードトリム …… 52


AR 63F プレーンシェードボトムフリンジ付き …… 52


AR 61 バルーンシェードプレーン …… 53


AR 62 バルーンシェードフリル …… 53


AR 72 オーストリアンシェード …… 53


RJ 23A フリンジスタイル I型(約2.0倍ヒダ/3つ山)
RJ 12A フリンジスタイル I型(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 54


RZ 23A フリンジスタイル Z型(約2.0倍ヒダ/3つ山)
RZ 12A フリンジスタイル Z型(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 54


RL 23A フリンジスタイル L型(約2.0倍ヒダ/3つ山)
RL 12A フリンジスタイル L型(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 55


KT 22A フリンジ付きスカートスタイル トップ
(約2.0倍ヒダ/2つ山) …… 56


HZ 23H 3段フリルスタイル ボトム(約2.0倍ヒダ/3つ山)
HZ 12H 3段フリルスタイル ボトム(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 56


DZ 23A フリンジ付きボーダースタイル ボトム
(約2.0倍ヒダ/3つ山) …… 57


UN 23B 裏地付きボーダースタイル サイド
(約2.0倍ヒダ/3つ山) …… 57


BW 23B ボーダースタイル サイド(約2.0倍ヒダ/3つ山)
BW 12B ボーダースタイル サイド(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 58
BW 0FB ボーダースタイル サイド(約1.0倍/フラット)


BZ 23B ボーダースタイル ボトム(約2.0倍ヒダ/3つ山)
BZ 12B ボーダースタイル ボトム(約1.5倍ヒダ/2つ山) … 58
BZ 0FB ボーダースタイル ボトム(約1.0倍/フラット)


CS 1MA ハトメスタイルM(約1.5倍)
CS 1SA ハトメスタイルS(約1.5倍) …… 59


CS 1NA ノンタックウェーブ(約1.5倍) …… 59


CS 2LA ループトップスタイル(約2.0倍)
CS 1LA ループトップスタイル(約1.5倍) …… 60


CS 0TA タブトップスタイル(約1.0倍) …… 60

レーススタイル


FL 23F·FL 2GF フリルスタイル L型
(約2.0倍ヒダ/3つ山·SSギャザー)
FL 33F·FL 3GF フリルスタイル L型
(約2.5倍ヒダ/3つ山·SSギャザー) …… 61


FZ 23F·FZ 2GF フリルスタイル Z型
(約2.0倍ヒダ/3つ山·SSギャザー)
FZ 33F·FZ 3GF フリルスタイル Z型
(約2.5倍ヒダ/3つ山·SSギャザー) …… 61


FX 3GF クロスオーバーフリル
(約2.5倍ヒダ/SSギャザー·3つ山)
FX 33F クロスオーバーフリル
(約2.5倍ヒダ/SSギャザー·3つ山) …… 62


FP 2GM·FP 23M セパレートフリル
(約2.0倍ヒダ/SSギャザー·3つ山)
FP 3GM·FP 33M セパレートフリル
(約2.5倍ヒダ/SSギャザー·3つ山) …… 62


TZ 23T·TZ 2GT トリムスタイル Z型
(約2.0倍ヒダ/3つ山·SSギャザー)
TZ 33T·TZ 3GT トリムスタイル Z型
(約2.5倍ヒダ/3つ山·SSギャザー) …… 63


TC 2QA カフェスタイルトリム(約2.0倍) …… 63


WE 2GA·WE 23A ダブルトリムスタイル
(約2.0倍ヒダ/SSギャザー·3つ山)
WE 3GA·WE 33A ダブルトリムスタイル
(約2.5倍ヒダ/SSギャザー·3つ山) …… 64


FF 2GA·FF 23A フリースカラップフリル
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
FF 3GA·FF 33A フリースカラップフリル
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 65


FR 2GA·FR 23A スカラップフリルセンターウェーブ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
FR 3GA·FR 33A スカラップフリルセンターウェーブ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) … 66


TR 2GA·TR 23A スカラップトリムセンターウェーブ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
TR 3GA·TR 33A スカラップトリムセンターウェーブ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) … 66


FV 2GA·FV 23A スカラップフリルウェーブ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
FV 3GA·FV 33A スカラップフリルウェーブ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 66


TV 2GA·TV 23A スカラップトリムウェーブ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
TV 3GA·TV 33A スカラップトリムウェーブ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 66


FA 2GA·FA 23A スカラップフリルアーチ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
FA 3GA·FA 33A スカラップフリルアーチ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 66


TA 2GA·TA 23A スカラップトリムアーチ
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
TA 3GA·TA 33A スカラップトリムアーチ
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 66


FM 2GA·FM 23A スカラップフリル M
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
FM 3GA·FM 33A スカラップフリル M
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 67

TM 2GA·TM 23A スカラップトリム M
(約2.0倍/SSギャザー·3つ山)
TM 3GA·TM 33A スカラップトリム M
(約2.5倍/SSギャザー·3つ山) …… 67

バランス&カバー

AB 83 フラットストレートバランス …… 68

AB 85 箱ヒダストレートバランス …… 68

AB 87 ギャザーストレートバランス …… 68

AB 83F デコ付きバランス …… 69

AB 88BZ ボーダーバランス …… 69

AB 89 スペシャルスワッグ …… 70

AB 84 ポイントプリーツバランス …… 71

AB 88 ストレートタックバランス …… 71

AB 91 マルチカバー …… 72

ベッドスプレッド …… 72

AB 91F マルチカバー2サイドデコ …… 73

AB 91G マルチカバー額縁 …… 73

クッションカバー …… 74

AP 82 クッションパイピング(2カラー)
AK 82Z クッションボトムボーダー
AF 82 クッション4サイドデコ …… 75

AF 82W クッション2サイドデコ
AF 82M クッション2サイドボーダーデコ付き …… 76

AM 82 クッションマチ付き …… 76

カーテンスタイル

開閉方向　左右





ドレープ

厚地のカーテンのこと。自然で美しいヒダを作ることで、優雅な雰囲気を出せます。

レース

薄地で透過性の高いカーテンのこと。熱を遮る遮熱や、紫外線を低減するUVカットなど、機能を持った商品もあります。

縫製スタイル

3つ山2倍ヒダ



生地をたっぷり使って高いヒダ山ができるので、ドレープが美しく見え、高級感が出ます。

ヒダ間隔12.5cm　基準

2つ山1.5倍ヒダ



2つ山1.5倍ヒダなら、窓回りをすっきりとした印象に。

ヒダ間隔16.6cm　基準

フラットカーテン



大柄、プリント柄などデザインを楽しみたいなら、フラットカーテン。モダンな空間に仕上がります。

ヒダ間隔14cm　基準

※仕上がり幅寸法によって、巾継ぎ位置がヒダ山の中、あるいはヒダ間に配置される場合があります。

裾仕様



10cm3つ巻

ドレープ生地・レース生地（タテ使い）の推奨仕様です。

スタンダード縫製のみウエイトバーが付属します。
ドレープ：8g角ウエイト　レース：5g角ウエイト



ヨコ使いウエイトテープ

レース生地（ヨコ使い）の推奨仕様です。



タテ使いウエイトテープ

レース生地（タテ使い）に対応柄があります。価格表にてご確認ください。

※タテ使いウエイトでは、生地によって巾継ぎ部分でウエイト巻きの割れ、太さムラ、スソの波打ちが生じることがあります。

形態安定加工

ソフトウェーブ SW ソフトウェーブ 標準 SW ソフトウェーブ 可能 Soft Wave

美しいドレープが特長の形態安定加工

ソフトウェーブ加工は、生地が持つ硬さや反発力による型くずれや裾の広がりを抑え、
カーテンヒダの山と谷の丸みを整えながら、美しいドレープを楽しんでいただくための形態安定加工です。

未加工





加工後





	ソフトウェーブ加工			オーバーサイズ対応	
ヒダスタイル	3つ山	2つ山	フラット	3つ山	2つ山
ヒダ倍率	約2倍	約1.5倍	約1倍	約2倍	約1.5倍
製作可能幅サイズ（1枚当たり）	26～300cm	34～400cm	21～600cm	301～600cm	401～800cm
製作可能丈サイズ	60～310cm			311～400cm	

【注意事項】
- コットン、レーヨンなどのセルロース系繊維、パイルやケバ立ち感を持つモケット、スエード調の生地、および一部の裾柄商品など対応できない生地や仕様があります。
- ソフトウェーブ加工フラットカーテンの幅寸法は、「レール幅×1.4倍以上」でご発注ください。
- ソフトウェーブ加工フラットカーテンは、天付けのみ対応可能です。

●ウォッシャブルマークの付いた生地は、加工を施していてもご家庭の洗濯機で洗えます。
- 家庭用洗濯機で洗う場合は、ネットのご使用をおすすめします。
- シワ防止のため、脱水はできるだけ短時間（30秒以内）でおこなってください。つめすぎ、脱水のかけすぎはシワの原因になります。
- ドラム乾燥機のご使用はお避けください。
- 洗濯後すみやかに、カーテンレールに掛けた状態でヒダを整え自然乾燥していただくことで、ドレープの美しさが持続します。
- お洗濯の際は、出荷時に同梱している「カーテンのお取り扱いについて」をよくお読みください。

●保管はアコーディオンたたみで

保管の場合は、ヒダの山・谷に従ってたたみ、上から荷重がかからないよう保管してください。

●生地風合いによる仕上がり感の違いについて

形態安定加工は、広がってヒダがでない生地でもラインが出るようクセ付けしたものですが、生地それぞれが持つ風合いや性質により、仕上がり感は均一ではありません。

●ソフトウェーブ加工 1.5 倍ヒダについて

ソフトウェーブ加工1.5倍使いの場合、ドレープ性を出すために、ヒダを深めにした状態で加工しております。そのため、生地によっては、カーテンをしめた時に隙間が生じることがあります。
ご発注寸法（幅）は余裕をもってご依頼ください。

●隙間防止について

左右カーテンの召し合せを重ねたい場合は、交叉ランナーのご利用をおすすめします。（交叉ランナーについては、レール取付業者様、お買い求めの販売店様等にご相談ください）

ファインウェーブ

FW ファインウェーブ 可能

Fine Wave

さらに美しいドレープをより長く楽しんでいただける上級形態安定加工

ファインウェーブ加工は、スチームタイプの形態安定加工を採用することで、
さらに美しいドレープとより長い加工効果の持続性を実現した形態安定加工です。
生地が持つ硬さや反発力による型くずれや裾の広がりを抑え、カーテンヒダの山と谷の丸みを大切に整えることにより、カーテンの吊り姿にさらなる美しさを与え、インテリア空間のクラスアップを実現します。

未加工



加工後




	ファインウェーブ加工
ヒダスタイル	3つ山
ヒダ倍率	約2倍
製作可能幅サイズ（1枚当たり）	26～300cm
製作可能丈サイズ	60～260cm

【注意事項】
・ポリエステル100%の生地にのみ対応可能です。

●形態安定加工品のご注文に際してのご注意とお願い

・お洗濯後も簡単なお手入れで美しいドレープが長続きします。
・ソフトウェーブ加工の効果の持続は、洗濯回数3回～5回程度です。効果の持続性は生地によって異なります。
　ファインウェーブ加工は適切なお取扱いをしていただくことにより、5回洗濯後もドレープ性は保たれます。
・シワが目立つ場合は、スチーム無しでごく低温（120℃以下）のアイロンを手早くお掛けください。
　ただし、低温であっても一ヵ所に長くアイロンを掛けるなどすると、場合によってはウェーブ加工を損ないます。十分ご注意ください。

ソフトウェーブ加工、ファインウェーブ加工後の各取扱い表示が全て下記に変わります。



AR 63　プレーンシェード




スタイルコード：AR 63

シンプルなスタイリングは、縦長窓に特によく合います。
生地の表情そのものを楽しんでいただけるスタイルです。

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上は製作できません。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。



スタイル名		プレーンシェード
対応生地		ドレープ生地・レース生地
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）
耳仕様		2㎝3つ巻
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウェイトバー入り
リングピッチ		約20㎝
設置方法		天付け・正面付け
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式
操作		右操作・左操作
メカ色		ホワイト
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝
	ドラム式・ループレス式	30～400㎝
製作可能丈サイズ		60～300㎝
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで　ループレス式：2.5kgまで

■ループレス式

操作性に配慮した設計で、すっきりとしたデザインが特徴です

ループ状の操作チェーンやコードがないので、小さなお子さまのいるご家庭でも安心安全です。
操作部分がループレスでコンパクト、シンプルですっきりとしたデザインです。
片手でスムーズに操作が出来、引いた分だけスクリーンが上がる簡単操作。



ループ状の操作コードがないので安心。



操作グリップを下に引くと引いた分だけ幕体が上がります。
下げる時は、軽く引くと自動降下します。

AL 63　プレーンシェード裏地付き



スタイルコード：AL 63

裏面からリングテープが見えないので、外から見てもすっきりとした仕上りです。

AR 63 プレーンシェードの裏地付き仕様です。
裏地部分以外はAR 63 プレーンシェードと同じ仕様です。

【注意事項】
・本体生地と裏地は一体縫製です。
・重量制限で製作サイズが限定されている場合があります。

裏地：遮光裏地MC0159～0164よりご指定ください。




スタイルコード：AL 63

AR 65　シャープシェード
AL 65　シャープシェード裏地付き



スタイルコード：AR 65



フラットなフォルムとシャープなラインがモダンなインテリアテイストを生み出します。

■シャープシェード

【注意事項】
・ドラム式・ループレス式の製作幅30cm～39cm迄の場合、丈201cm以上は製作できません。
・中間部には直径3mmのシェイバーが均等に入ります。シェイバーの間隔は約17.5cmが基準で、仕上がり丈寸法によって変動します。
・操作時、シェイバーは１本おきに引き上げられます。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

■シャープシェード裏地付き

AR 65シャープシェードの裏地付き仕様です。
裏地部分以外はAR 65シャープシェードと同じ仕様です。

【注意事項】
・本体生地と裏地は一体縫製です。
・重量制限で製作サイズが限定されている場合があります。

裏地：遮光裏地MC0159～0164よりご指定ください。

スタイル名		シャープシェード	シャープシェード裏地付き
対応生地		ドレープ生地・レース生地	裏地：遮光裏地MC0159～0164よりご指定ください。
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）	
耳仕様		2cm3つ巻	
下部仕様		4.5cm3つ巻・ウェイトバー入り	
リングピッチ		約17.5cm	
設置方法		天付け・正面付け	
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式	
操作		右操作・左操作	
メカ色		ホワイト	
製作可能幅サイズ	コード式	30～236cm	
	ドラム式・ループレス式	30～400cm	
製作可能丈サイズ		60～300cm	
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで ループレス式：2.5kgまで	

AR 76 / AL 76　ツインシェード / プレーン

ドレープ・レース生地対応

加算価格 P.12



スタイルコード：前 AR 76　後 AL 76

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・ドラム式の操作は、片側操作の1本チェーン（ワンチェーン）となります。
・ループレス式の操作は、片側操作（2本コード）となります。
・コード式の操作は左右両側操作、又は片側操作（2本コード）をお選びいただけます。
左右両側操作の場合、前幕側は右操作、後幕側は左操作が基準となります。
・コード式の場合、操作コード色は厚地側が「ベージュ」、薄地側が「ホワイト」になります。
ただし、前幕側、後幕側共に薄地生地の場合、コード止めのみ「ベージュ」になります。

生地：前幕・後幕の生地品番を、それぞれご指定ください。
対応メカ：コード式片側操作・コード式左右両側操作・ドラム式・ループレス式よりご指定下さい。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。（コード式片側操作・ドラム式・ループレス式の場合）
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

次のスタイルに対応します。

スタイル	前幕	後幕
プレーンシェード	AR 76	AL 76

※前幕と後幕の組み合わせは自由に選べます。

価格計算の仕方
ツインシェード価格　＝　前幕シェード価格　＋　後幕シェード価格　－　6,000円

ドラム式ツインメカ　ワンチェーンタイプ



1本のチェーンで前幕、後幕の操作ができる
ドラム式ツインメカの標準です。

●メカ色はホワイトです。
●ボールチェーン色は「ホワイト」になります。

スタイル名		ツインシェード／プレーン
対応生地		ドレープ生地・レース生地
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）
耳仕様		2㎝3つ巻
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウェイトバー入り
リングピッチ		約20㎝
設置方法		天付け・正面付け
対応メカ		コード式・ドラム式（ワンチェーン）・ループレス式
操作		右操作・左操作
メカ色		ホワイト
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝
	ドラム式・ループレス式	30～400㎝
製作可能丈サイズ		60～300㎝
総重量		コード式・ドラム式：8kgまで　ループレス式：5kgまで

AR 77 / AL 77　ツインシェード / シャープ

ドレープ・レース生地対応

加算価格 P.12



スタイルコード：前 AR 77　後 AL 77

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・ドラム式の操作は、片側操作の1本チェーン（ワンチェーン）となります。
・ループレス式の操作は、片側操作（2本コード）となります。
・コード式の操作は左右両側操作、又は片側操作（2本コード）をお選びいただけます。
左右両側操作の場合、前幕側は右操作、後幕側は左操作が基準となります。
・コード式の場合、操作コード色は厚地側が「ベージュ」、薄地側が「ホワイト」になります。
ただし、前幕側、後幕側共に薄地生地の場合、コード止めのみ「ベージュ」になります。

生地：前幕・後幕の生地品番を、それぞれご指定ください。
対応メカ：コード式片側操作・コード式左右両側操作・ドラム式・ループレス式よりご指定下さい。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。（コード式片側操作・ドラム式・ループレス式の場合）
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

次のスタイルに対応します。

スタイル	前幕	後幕
シャープシェード	AR 77	AL 77

※前幕と後幕の組み合わせは自由に選べます。

価格計算の仕方
ツインシェード価格　＝　前幕シェード価格　＋　後幕シェード価格　－　6,000円

スタイル名		ツインシェード／シャープ
対応生地		ドレープ生地・レース生地
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）
耳仕様		2㎝3つ巻
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウェイトバー入り
リングピッチ		約17.5㎝
設置方法		天付け・正面付け
対応メカ		コード式・ドラム式（ワンチェーン）・ループレス式
操作		右操作・左操作
メカ色		ホワイト
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝
	ドラム式・ループレス式	30～400㎝
製作可能丈サイズ		60～300㎝
総重量		コード式・ドラム式：8kgまで　ループレス式：5kgまで

ドレープ・レース生地対応

AS 76 リターン付き仕様(左右) ツインプレーン
AS 77 リターン付き仕様(左右) ツインシャープ
AT 76 リターン付き仕様(左右+上) ツインプレーン
AT 77 リターン付き仕様(左右+上) ツインシャープ






スタイルコード:AT 76

■リターン付き仕様（左右）／ツインプレーン・ツインシャープ

ヘッドレールの左右両側にリターンパーツを使用し、ツインシェードの前幕のみ、
両サイドを大きくする仕様です。
前幕は窓枠を覆う状態で後幕は窓枠内に収まる状態で取り付けることが可能です。


【注意事項】

・左右リターン部分は片側4.5㎝です。前幕の幅は「ヘッドレールの長さ+9㎝」になります。
・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・ドラム式の操作は、片側操作の１本チェーン(ワンチェーン)となります。
・ループレス式の操作は、片側操作(2本コード)となります。
・コード式の操作は左右両側操作、又は片側操作(2本コード)をお選びいただけます。
　左右両側操作の場合、前幕側は右操作、後幕側は左操作が基準となります。
・コード式の場合、操作コード色は厚地側が「ベージュ」、薄地側が「ホワイト」になります。
　ただし、前幕側、後幕側共に薄地生地の場合、コード止めのみ「ベージュ」になります。

生地：前幕・後幕の生地品番を、それぞれご指定ください。
対応メカ：コード式片側操作・コード式左右両側操作・ドラム式・ループレス式よりご指定下さい。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。(コード式片側操作・ドラム式・ループレス式の場合)
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。(ヘッドレール長+9㎝)
※後幕の仕上り幅は、自動的に前幕の仕上り幅より9㎝短く仕上げます。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。


AS 76
リターン付き仕様(左右)/ツインプレーン

AS 77
リターン付き仕様(左右)/ツインシャープ



AT 76
リターン付き仕様(左右+上)/ツインプレーン

AT 77
リターン付き仕様(左右+上)/ツインシャープ



■リターン付き仕様（左右+上）／ツインプレーン・ツインシャープ

ヘッドレールの左右両側にリターンパーツを使用し、ツインシェードの前幕のみ、
両サイドと上部を大きくする仕様です。

【注意事項】

・上部リターン部分は4㎝(固定)です。
・他の注意事項は「リターン付き仕様(左右)」と同様です。

生地：前幕・後幕の生地品番を、それぞれご指定ください。
対応メカ：コード式片側操作・コード式左右両側操作・ドラム式・ループレス式よりご指定下さい。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。(コード式片側操作・ドラム式・ループレス式の場合)
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。(ヘッドレール長+9㎝)
※後幕の仕上り幅は、自動的に前幕の仕上り幅より9㎝短く仕上げます。
ご発注丈サイズ：4㎝プラスした総丈寸法でご発注ください。
※後幕の仕上り丈は、自動的に上部リターンを含まない寸法で仕上げます。

次のスタイルに対応します。

スタイル	前幕	後幕
プレーンシェード	AR 76	AL 76
シャープシェード	AR 77	AL 77
ステップシェード	PR 76	PL 76

※前幕と後幕の組み合わせは自由に選べます。

対応メカニズム		最大幅	最小幅	最大丈	最小丈	シェード総重量	
						シングル	ツイン
プレーン	コード式	238㎝	30㎝	300㎝	60㎝	5kg	8kg
	ドラム式	400㎝					
	ループレス式					2.5kg	5kg
シャープ	コード式	238㎝	30㎝	300㎝	60㎝	5kg	8kg
	ドラム式	400㎝					
	ループレス式					2.5kg	5kg
ステップ	コード式	236㎝	30㎝	300㎝	60㎝	5kg	8kg
	ドラム式	290㎝					
	ループレス式					2.5kg	5kg

※生地によって製作最大幅は変わります。(価格表をご参照ください)
※ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝の場合、丈201㎝以上は製作できません。

価格計算の仕方						
ツインシェード価格	＝	前幕シェード価格	＋	後幕シェード価格	－	6,000円

ドレープ生地対応

AR 63BW　プレーンシェードサイドボーダー




スタイルコード：AR 63BW

AR 63 プレーンシェードの両サイドに、
ボーダーが付くスタイルです。

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・サイドボーダーの幅は、片側約8㎝です。

ボーダー使用生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。



Wタイプ

ドレープ生地対応

AR 63BZ　プレーンシェードボトムボーダー




スタイルコード：AR 63BZ

AR 63 プレーンシェードの下部に
ボーダーが付くスタイルです。


【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・ボトムボーダーは10㎝の3つ巻きになります。
・シェードをたたみあげた場合もボーダー部分は約10㎝見えてきます。(図参照)

ボーダー使用生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。



Zタイプ



シェードをたたみ上げた場合も
ボーダー部分は約10cm見えてきます。

■縫製仕様

スタイル名		プレーンシェードサイドボーダー	プレーンシェードボトムボーダー
対応生地		ドレープ生地	
上部仕様		フラット(面ファスナー付き)	
耳仕様		2㎝3つ巻	
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウエイトバー入り	
リングピッチ		約20㎝	
設置方法		天付け・正面付け	
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式	
操作		右操作・左操作	
メカ色		ホワイト	
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝	
	ドラム式・ループレス式	30～400㎝	
製作可能丈		60～300㎝	
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで　ループレス式：2.5kgまで	

PR 63　ステップシェード



スタイルコード：PR 63




プレーンシェードの生地に形態安定加工を施し、折りたたみジワを付けることなくスムーズに昇降が可能になる商品です。また、裏面ステップコードアジャスターを使用し段差をつけることにより最上部にたたみ上げた時の美しい昇降を演出したスッキリとしたシルエットになります。

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上は製作できません。
・プレーンシェードに形態安定加工を施したローマンシェードです。
　価格は、プレーンシェード価格+3,000円になります。
・コーナー対応はできません。
・リングテープはステップシェード専用のSカン仕様となります。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。



下部/降ろした時はストレートになります。

AR 63K　小窓シェードプレーン
AR 76K / AL 76K　小窓ツインシェードプレーン



スタイルコード：AR 63K

縦長小窓専用のプレーンシェードです。

■小窓シェードプレーン

【注意事項】

・柄位置の指定はできません。
・メカはコード式になります。

操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

■小窓ツインシェードプレーン

【注意事項】

・操作は左右両側操作又は2枚のシェードの片側操作をお選びいただけます。左右両側操作の場合、前幕側は右操作、後幕側は左操作が基準となります。
・操作コード色は厚地用が「ベージュ」、薄地用が「ホワイト」になります。ただし、前幕側・後幕側共にレース生地の場合、コード止めのみ「ベージュ」になります。

生地：前幕・後幕の生地品番を、それぞれご指定ください。
対応メカ：コード式片側操作・コード式左右両側操作よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
（コード式片側操作の場合）
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

■縫製仕様

スタイル名		ステップシェード	小窓シェードプレーン
対応生地		ドレープ生地・レース生地	
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）	
耳仕様		2㎝3つ巻	
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウエイトバー入り	
リングピッチ		約20㎝	
設置方法		天付け・正面付け	
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式	コード式
操作		右操作・左操作	
メカ色		ホワイト	
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝	18～65㎝
	ドラム式・ループレス式	30～290㎝	―
製作可能丈		60～280㎝	60～240㎝
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで ループレス式：2.5kgまで	5kgまで

レース生地対応

AR 63T　プレーンシェードトリム




スタイルコード：AR 63T

シンプルなスタイリングにトリム使いが可憐な表情を
演出します。縦長窓ととてもよい相性です。

【注意事項】


・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上は製作できません。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：仕上がり丈はトリム部分を含む寸法となります。
総丈寸法でご発注ください。



推奨トリム PV1313

- W・C・BE
- 4㎝巾
- ポリエステル100%



レース生地対応

AR 63F　プレーンシェードボトムフリンジ付き




スタイルコード：AR 63F

レースのプレーンシェード下部に
フリンジが付いたスタイルです。

【注意事項】

・ドラム式・ループレス式の製作幅30㎝～39㎝迄の場合、丈201㎝以上の製作はできません。
・プレーンシェードをたたみ上げたときの裾フリンジの見え方は生地により異なります。
・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、PV5051～5055のみ専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他の品番のフリンジを付けた場合は洗濯不可となります。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
フリンジ：下記対応フリンジよりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：仕上り丈はフリンジ部分を含む寸法となります。
総丈寸法でご発注ください。



対応フリンジ・枠外サイズ一覧

品番	枠外サイズ
PV5001	約3.8㎝
PV5002	約5.3㎝
PV5003	約1.5㎝
PV5004	約1.5㎝
PV5051～5055	約5.3㎝

■縫製仕様


スタイル名		プレーンシェードトリム	プレーンシェードボトムフリンジ付き
対応生地		レース生地	
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）	
耳仕様		2㎝3つ巻	
下部仕様		4.5㎝3つ巻・ウエイトバー入り	
リングピッチ		約20㎝	
設置方法		天付け・正面付け	
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式	
操作		右操作・左操作	
メカ色		ホワイト	
製作可能幅サイズ	コード式	30～236㎝	
	ドラム式・ループレス式	30～400㎝	
製作可能丈		60～300㎝	
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで　ループレス式：2.5kgまで	

レース生地対応

AR 61　バルーンシェードプレーン
AR 62　バルーンシェードフリル



スタイルコード：AR 61



● 仕上り寸法は、フリル部分も含みます。
● フリル部分は共生地で約13cmです。

出窓や腰高窓など比較的どんな形の窓にも合いやすいスタイルです。

■バルーンシェードプレーン

【注意事項】

・スワッグ寸法は45cm基準で、仕上がり幅寸法によって変動します。
・出窓の場合は両サイドにリターン金具が付きます。価格はコード式、ドラム式共に「1コーナーあたり3,500円」の別途価格がプラスされます。

対応メカ：コード式・ドラム式・ループレス式よりご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

■バルーンシェードフリル

AR 61 バルーンシェードプレーンのフリル付き仕様です。

【注意事項】

ご発注丈サイズ：仕上り丈はフリル部分を含む寸法となります。
総丈寸法でご発注ください。
※横張り感のある風合い生地はシワが目立つ場合があります。

レース生地対応

AR 72　オーストリアンシェード




スタイルコード：AR 72

折り重なったヒダが美しい、エレガントな雰囲気を漂わせるローマンシェードです。

【注意事項】

・シェードの内寄防止のため、両端を固定させるテンションコードが必要です。（商品と同封されています。）
・横使い生地は縦方向に生地を使用する仕様となります。

対応メカ：ドラム式をご指定ください。
操作位置：右操作・左操作よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：仕上り丈はフリル部分を含む寸法となります。
総丈寸法でご発注ください。



■縫製仕様

スタイル名		バルーンシェードプレーン	バルーンシェードフリル	オーストリアンシェード
対応生地		レース生地		
上部仕様		フラット（面ファスナー付き）		
耳仕様・フリル		2cm3つ巻		共生地片ヒダフリル（約8cm）
下部仕様・フリル		4.5cm3つ巻・ウエイトバー入り	共生地片ヒダフリル（約13cm）	
リングピッチ		約20cm		
設置方法		天付け・正面付け		
対応メカ		コード式・ドラム式・ループレス式		ドラム式
操作		右操作・左操作		
メカ色		ホワイト		
製作可能幅サイズ	コード式	30～236cm		—
	ドラム式・ループレス式	30～400cm		61～400cm
製作可能丈		60～300cm		60～300cm
総重量		コード式・ドラム式：5kgまで　ループレス式：2.5kgまで		5kgまで

フリンジスタイルカーテン

RJ 23A（約2.0倍ヒダ/3つ山）
RJ 12A（約1.5倍ヒダ/2つ山）

フリンジスタイル Ⅰ型

ドレープ生地対応

加算価格 P.14



スタイルコード：RJ 23A


フリンジをカーテンのサイド（I型）に取り付け、
ソフトウェーブ加工を施したスタイルです。

【注意事項】

・生地が洗濯可能品の場合、PV5051～5055のみ専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他のフリンジを付けた場合は水洗い、ドライ共に洗濯不可となります。

・縫製済みのカーテンに加工することは出来ません。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
フリンジ：下記対応フリンジ品番よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



I型

対応フリンジ品番
PV5001
PV5002
PV5003
PV5004
PV5051-5055

フリンジスタイルカーテン

RZ 23A（約2.0倍ヒダ/3つ山）
RZ 12A（約1.5倍ヒダ/2つ山）

フリンジスタイル Z型

ドレープ生地対応

加算価格 P.14



スタイルコード：RZ 23A

フリンジをカーテンのボトム（Z型）に取り付け、
ソフトウェーブ加工を施したスタイルです。


【注意事項】

・各フリンジごとに枠外サイズ（フリンジが生地外側に出るサイズ）が異なります。下記「枠外サイズ」をご確認ください

・生地が洗濯可能品の場合、PV5031・5032、PV5051～5055は専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他のフリンジを付けた場合は水洗い、ドライ共に洗濯不可となります。

・縫製済みのカーテンに加工することは出来ません。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
フリンジ：下記「対応フリンジ品番」よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



Z型

対応フリンジ品番	枠外サイズ
PV5001	約3.8cm
PV5002	約5.3cm
PV5003	約1.5cm
PV5004	約1.5cm
PV5005	約3.5cm
PV5006	約8cm
PV5031・5032	約5cm
PV5051-5055	約5.3cm

フリンジスタイルカーテン

RL 23A（約2.0倍ヒダ/3つ山）
RL 12A（約1.5倍ヒダ/2つ山）

フリンジスタイル L型

ドレープ生地対応

加算価格 P.15




スタイルコード：RL 23A

フリンジをカーテンのサイドとボトム（L型）に取り付け、ソフトウェーブ加工を施したスタイルです。

【注意事項】

・各フリンジごとに枠外サイズ（フリンジが生地外側に出るサイズ）が異なります。下記「枠外サイズ」をご確認ください。
・生地が洗濯可能品の場合、PV5051～5055のみ専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他のフリンジを付けた場合は水洗い、ドライ共に洗濯不可となります。
・縫製済みのカーテンに加工することは出来ません。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
フリンジ：下記「対応フリンジ品番」よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。




L型

対応フリンジ品番	枠外サイズ
PV5001	約3.8㎝
PV5002	約5.3㎝
PV5003	約1.5㎝
PV5004	約1.5㎝
PV5051-5055	約5.3㎝

フリンジスタイルⅠ型・Z型・L型に対応するフリンジは下記となります。


PV5001（5.4㎝）



PV5002（7㎝）



PV5003（3㎝）



PV5004（3.2㎝）



PV5005（6㎝）



PV5006（10㎝）



PV5031（7㎝）



PV5032（7㎝）



PV5051（7㎝）



PV5052（7㎝）



PV5053（7㎝）



PV5054（7㎝）



PV5055（7㎝）



■縫製仕様

スタイル名		フリンジスタイル Ⅰ型		フリンジスタイル Z型		フリンジスタイル L型	
スタイルコード		RJ 23A	RJ 12A	RZ 23A	RZ 12A	RL 23A	RL 12A
ヒダ倍率		約2倍	約1.5倍	約2倍	約1.5倍	約2倍	約1.5倍
ヒダスタイル		3つ山	2つ山	3つ山	2つ山	3つ山	2つ山
フック		90mmアジャスターフック					
耳仕様		2.5㎝3つ巻					
裾仕様		2.5㎝3つ巻					
タッセル		本体共生地舟形タッセル					
設置方法		天付け・正面付け					
開閉方法		両開き		両開き・片開き		両開き	
製作可能幅	両開き	51～600㎝	67～800㎝	51～600㎝	67～800㎝	51～600㎝	67～800㎝
	片開き	―	―	26～300㎝	34～400㎝	―	―
製作可能丈		60～310㎝					
対応生地		ドレープ生地					
形態安定加工		ソフトウェーブ付					

PV5005・PV5006・PV5031・PV5032のまとめ糸について

上記品番のフリンジはまとめ糸を取り付けて出荷いたします。
カーテン施工時に取り外していただくようお願いいたします。



ドレープ生地対応

加算価格 P.16

KT 22A（約2.0倍ヒダ/2つ山）フリンジ付きスカートスタイル トップ




スタイルコード：KT 22A

カーテン上部にフリンジ付きスカートが付いた
ボリューム感あるスタイルです。

【注意事項】

・トップスカート総丈は40㎝となります。
・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、PV5031・5032、PV5051～5055は専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他の品番のフリンジを付けた場合は洗濯不可となります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
フリンジ：下記対応フリンジよりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上がり幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



対応フリンジ

品番
PV5001
PV5002
PV5003
PV5004
PV5005
PV5006
PV5031・5032
PV5051～5055

ドレープ生地対応

加算価格 P.16

HZ 23H（約2.0倍ヒダ/3つ山）
HZ 12H（約1.5倍ヒダ/2つ山）
3段フリルスタイル ボトム




スタイルコード：HZ 23H

ソフトウェーブ加工を施し、フリル（プリーツサテンリボン）
を裾に3段取り付けたスタイルカーテンです。

【注意事項】

・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。
・縫製済みのカーテンに加工する事は出来ません。
・ソフトウェーブ付の仕様になりますが、裾が多少広がります。
・このスタイルには共生地のタッセルフリルが付属しています（タッセルのみのご発注はできません）。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
フリル：下記対応フリルよりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上がり幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：仕上がり丈は裾部のフリルを含む寸法となります。
カン下から裾までの寸法でご発注ください。





付属タッセル

対応フリル

品番
PV5061～5063

■縫製仕様

スタイル名		フリンジ付きスカートスタイル トップ	3段フリルスタイル ボトム	
スタイルコード		KT 22A	HZ 23H	HZ 12H
ヒダ倍率		約2倍	約2倍	約1.5倍
ヒダスタイル		2つ山	3つ山	2つ山
フック		90mmアジャスターフック		
耳仕様		2.5㎝3つ巻		
裾仕様		10㎝3つ巻	2.5㎝3つ巻	
タッセル		本体共生地舟形タッセル	本体共生地舟形タッセル フリル付き	
設置方法		天付け・正面付け		
開閉方法		両開き・片開き		
製作可能幅	両開き	51～600㎝	51～600㎝	67～800㎝
	片開き	26～300㎝	26～300㎝	34～400㎝
製作可能丈		120～310㎝	60～310㎝	
対応生地		ドレープ生地		
形態安定加工		ソフトウェーブ付		

ドレープ生地対応

加算価格 P.17

DZ 23A （約2.0倍ヒダ/3つ山）フリンジ付きボーダースタイル ボトム




スタイルコード：DZ 23A

カーテンの下部にボーダーとフリンジを取り付けた
スタイルカーテンです。

【注意事項】

・ボトムボーダーの幅は仕上がり丈の約20%になります。(下図)
・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、PV5031・5032、PV5051～5055は専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他の品番のフリンジを付けた場合は洗濯不可となります。
・本体生地(上部)と下部の生地の厚みが違うため、透け感が異なります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ボーダー使用生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
フリンジ：下記対応フリンジよりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上がり幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



対応フリンジ

品番
PV5001
PV5002
PV5003
PV5004
PV5005
PV5006
PV5031・5032
PV5051-5055

ドレープ生地対応

加算価格 P.17

UN 23B （約2.0倍ヒダ/3つ山）裏地付きボーダースタイル サイド




スタイルコード：UN 23B

カーテンの両サイドの無地ボーダーと
共生地の裏地が付いた贅沢なスタイルです。

【注意事項】

・サイドボーダーの幅は裾幅で4cmとなります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ボーダー・裏地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上がり幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



■縫製仕様

スタイル名		フリンジ付きボーダースタイル ボトム	裏地付きボーダースタイル サイド
スタイルコード		DZ 23A	UN 23B
ヒダ倍率		約2倍	
ヒダスタイル		3つ山	
フック		90mmアジャスターフック	
耳仕様		2.5cm3つ巻	
裾仕様		10cm3つ巻	
タッセル		本体共生地舟形タッセル	ボーダー使用生地舟形タッセル
設置方法		天付け・正面付け	
開閉方法		両開き・片開き	
製作可能幅	両開き	51～600cm	
	片開き	26～300cm	
製作可能丈		60～310cm	
対応生地		ドレープ生地	
形態安定加工		ソフトウェーブ付	

ドレープ生地対応

BW 23B（約2.0倍ヒダ/3つ山）
BW 12B（約1.5倍ヒダ/2つ山） ボーダースタイル サイド
BW 0FB（約1.0倍/フラット）



スタイルコード：BW 23B

カーテンの両サイドにボーダーを取り付けたスタイルです。

【注意事項】
・ボーダーの幅は片側で約20㎝になります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ボーダー使用生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



Wタイプ

ドレープ生地対応

BZ 23B（約2.0倍ヒダ/3つ山）
BZ 12B（約1.5倍ヒダ/2つ山） ボーダースタイル ボトム
BZ 0FB（約1.0倍/フラット）




スタイルコード：BZ 0FB

カーテンのボトムにボーダーを取り付けたスタイルです。

【注意事項】
・ボトムボーダーの幅は仕上り丈の約20%になります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ボーダー使用生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



Zタイプ

■縫製仕様

スタイル名		ボーダースタイル サイド			ボーダースタイル ボトム		
スタイルコード		BW 23B	BW 12B	BW 0FB	BZ 23B	BZ 12B	BZ 0FB
ヒダ倍率		約2倍	約1.5倍	約1倍	約2倍	約1.5倍	約1倍
ヒダスタイル		3つ山	2つ山	フラット	3つ山	2つ山	フラット
フック		90mm アジャスターフック		75mm アジャスターフック	90mm アジャスターフック		75mm アジャスターフック
耳仕様		2.5㎝3つ巻					
裾仕様		10㎝3つ巻					
タッセル		ボーダー使用生地舟形タッセル					
設置方法		天付け・正面付け		天付け	天付け・正面付け		天付け
開閉方法		両開き・片開き					
製作可能幅	両開き	51～600㎝	67～800㎝	41～1200㎝	51～600㎝	67～800㎝	41～1200㎝
	片開き	26～300㎝	34～400㎝	21～600㎝	26～300㎝	34～400㎝	21～600㎝
製作可能丈		60～310㎝					
対応生地		ドレープ生地					
形態安定加工		ソフトウェーブ付					


ドレープ生地対応

CS 1MA （約1.5倍） ハトメスタイルM
CS 1SA （約1.5倍） ハトメスタイルS



スタイルコード：CS 1SA






ハトメリング

カジュアルなインテリアテイストを、
少し大人っぽく演出してくれます。

【注意事項】

・ポールの上部から生地の上部までの寸法は4㎝です。
・ハトメ間隔は約15㎝、カーテン1枚のハトメ個数は偶数個です。
・金属レールの場合は、すべりが悪くなりますのでご注意ください。
・ご家庭で洗濯する場合は、洗濯ネットをご使用ください。

スタイル名称・ハトメサイズ：スタイルコードにてご指定ください。
ハトメカラー：SL（シルバー）・GO（ゴールド）・BK（ブラック）よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：レール寸法でご発注ください。（隙間防止のため、余裕をもった寸法でご発注ください。）
ご発注丈サイズ：ハトメの内径上部から裾までの寸法でご発注ください。



ドレープ生地対応


CS 1NA （約1.5倍） ノンタックウェーブ



スタイルコード：CS 1NA



裏面仕様（ピッチキープチェーン）



ヒダ（タック）のないフラットカーテンに
形態安定加工で美しいウェーブを実現。
裏面のピッチキープチェーンで常に均等な
ウェーブを表現します。

【注意事項】

・2重吊りする場合はレール間隔が75mm以上のブラケット（エキストラダブルブラケット）をご使用ください。
・カーテンレールのランナーは、一般カーテンより多く必要です。下記表をご参照ください。

スタイル名称：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：レール寸法でご発注ください。均一のピッチで製作するため、対応サイズは下記表に記載の寸法（規定サイズ）となります。下記表以外の幅サイズでご発注の場合、数値を繰上げ、下記の規定サイズにて製作いたします。（隙間防止のため、余裕をもった寸法でご発注ください。）
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

両開きカーテンの発注幅																
発注幅（㎝）	106	138	168	200	230	260	292	322	354	384	414	446	476	508	538	568

カーテン1枚当たりの製作幅、ウェーブ数、ランナー数																
仕上り幅（㎝）	53	69	84	100	115	130	146	161	177	192	207	223	238	254	269	284
ウェーブ数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ランナー数（個）	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38

■ハトメスタイルM・ハトメスタイルS　縫製仕様

スタイル名	ハトメスタイルM	ハトメスタイルS
スタイルコード	CS 1MA	CS 1SA
倍率	約1.5倍	約1.5倍
ハトメサイズ	ハトメM （内径39mm）	ハトメS （内径26mm）
フック	—	—
耳仕様	2.5㎝3つ巻	
裾仕様	10㎝3つ巻	
タッセル	本体共生地舟形タッセル	
設置方法	ポール通し	
開閉方法	両開き・片開き	
対応生地	ドレープ生地	
形態安定加工	非対応	

■ノンタックウェーブ　縫製仕様

スタイル名		ノンタックウェーブ
スタイルコード		CS 1NA
倍率		約1.5倍
ヒダスタイル		フラット
フック		フラットカーテン用アジャスターフック
耳仕様		2.5㎝3つ巻
裾仕様		10㎝3つ巻
タッセル		ドレープ：本体共生地舟形タッセル レース：なし
設置方法		天付け
開閉方法		両開き・片開き
製作可能幅	両開き	67～800㎝
	片開き	34～400㎝
製作可能丈		60～310㎝
対応生地		ドレープ生地・レース生地
形態安定加工		ソフトウェーブ付

ドレープ・レース生地対応

CS 2LA（約2.0倍）
CS 1LA（約1.5倍）
ループトップスタイル



スタイルコード：CS 2LA

ヨーロッパの伝統であるゴブレットスタイルを
現代風にアレンジしました。

【注意事項】

・2倍ヒダと1.5倍ヒダとで上部仕様が異なります。（写真参照）
・トップ形状を美しく保つために、上部にチューブ芯（共筒に差し込み）を使用しています。
お洗濯の際には取り外してください。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。



CS 2LA（約2.0倍）



CS 1LA（約1.5倍）

ドレープ生地対応

CS 0TA（約1.0倍）
タブトップスタイル



スタイルコード：CS 0TA

カジュアルなインテリアテイストにぴったりです。
間仕切りとしてもご利用いただけます。

【注意事項】

・タブ部分の柄合わせはありません。
・タブの数は下記表をご参照ください。


スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：総幅寸法でご発注ください。（隙間防止のため、余裕をもった寸法でご発注ください。）
ご発注丈サイズ：タブ上部分から裾までの寸法でご発注ください。（下図参照）
レールの太さによって、吊るした時の丈サイズが多少異なりますのでご注意ください。

タブ数					
総幅　（cm）	100	～150	～200	～250	～300
数　（個）	7	10	13	16	19





脱着仕様



■縫製仕様

スタイル名	ループトップスタイル		タブトップスタイル
スタイルコード	CS 2LA	CS 1LA	CS 0TA
ヒダ倍率	約2.0倍	約1.5倍	約1.0倍
ヒダスタイル	ループトップ		フラット
フック	90mmアジャスターフック		―
耳仕様	2.5cm3つ巻		
裾仕様	10cm3つ巻		
タッセル	本体共生地舟形タッセル		
設置方法	天付け・正面付け		ポール通し
開閉方法	両開き・片開き		
対応生地	ドレープ生地・レース生地		ドレープ生地
形態安定加工	非対応		

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応

FL 23F・FL 2GF（約2.0倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）
FL 33F・FL 3GF（約2.5倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）


フリルスタイル L型



スタイルコード：FL 23F

テラス窓や腰高窓を可愛らしく演出してくれます。
アール部分のシルエットが美しさのポイントです。

【注意事項】
スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。
（仕上げ丈はフリルを含む寸法となります。）



※カン下寸法でご発注ください。



付属タッセル

レース生地対応

FZ 23F・FZ 2GF（約2.0倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）
FZ 33F・FZ 3GF（約2.5倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）


フリルスタイル Z型



スタイルコード：FZ 23F

高さのある窓に最適です。
プレーンな雰囲気で、インテリアテイストを選びません。

【注意事項】
スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。
（仕上げ丈はフリルを含む寸法となります。）





付属タッセル

■縫製仕様

スタイル名	フリルスタイル L型				フリルスタイル Z型			
スタイルコード	FL 23F	FL 33F	FL 2GF	FL 3GF	FZ 23F	FZ 33F	FZ 2GF	FZ 3GF
ヒダ倍率	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダスタイル	3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー	
フック	75mmアジャスターフック		ギャザーテープ用フック		75mmアジャスターフック		ギャザーテープ用フック	
耳仕様	2.0cm3つ巻							
裾仕様	本体共生地片ヒダフリル（約8cm）							
フリル	本体共生地片ヒダフリルタッセル							
タッセル	天付け・正面付け							
設置方法	両開き・片開き							
開閉方法	レース生地							
形態安定加工	非対応							

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応

FX 3GF
FX 33F （約2.5倍ヒダ/SSギャザー・3つ山） クロスオーバーフリル




スタイルコード：FX 3GF

開閉の少ないテラス窓や腰高窓に最適です。
クロスしたレースが窓の表情を豊かにしてくれます。

【注意事項】

・上部一体縫製で、中央クロス部分（仕上がり幅25%）は縫い付けです。（図参照）
・製作可能サイズの比率は、幅1：丈1.1以上となります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：仕上り丈はフリル部分を含む寸法となります。
カン下から裾までの寸法でご発注ください。



※カン下寸法でご発注ください。



付属タッセル

レース生地対応

FP 2GM・FP 23M （約2.0倍ヒダ/SSギャザー・3つ山）
FP 3GM・FP 33M （約2.5倍ヒダ/SSギャザー・3つ山） セパレートフリル



スタイルコード：FP 2GM

出窓・腰窓にピッタリのスタイルです。


【注意事項】


セパレート数について

約2倍ヒダ幅サイズ	26～100㎝	101～300㎝
約2.5倍ヒダ幅サイズ	26～80㎝	81～240㎝
セパレート数	1（固定）	4※

※セパレート数は4分割が標準です。3分割・2分割でも同価格で承ります。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。
（仕上り丈はフリルを含む寸法となります。）







付属タッセル

■縫製仕様

スタイル名	クロスオーバーフリル		セパレートフリル			
スタイルコード	FX 3GF	FX 33F	FP 2GM	FP 3GM	FP 23M	FP 33M
ヒダスタイル	約2.5倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダ倍率	75mmスモールスモックギャザー	3つ山	75mmスモールスモックギャザー		3つ山	
フック	ギャザーテープ用フック	75mmアジャスターフック	ギャザーテープ用フック		75mmアジャスターフック	
耳仕様	2.0㎝3つ巻		—			
フリル	本体共生地片ヒダフリル（約8㎝）					
タッセル	本体共生地片ヒダフリルタッセル		本体共生地片ヒダフリルタッセル面ファスナー付き			
設置方法	天付け・正面付け					
開閉方法	開閉不可					
対応生地	レース生地					
形態安定加工	非対応					

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応


TZ 23T・TZ 2GT（約2.0倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）
TZ 33T・TZ 3GT（約2.5倍ヒダ/3つ山・SSギャザー）
トリムスタイル Z型



スタイルコード：TZ 23T

レーストリムをカーテンのボトム（Z型）に取り付けたスタイルです。

【注意事項】
スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
トリム：トリム品番と色をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。
（仕上げ丈はトリムを含む寸法となります。）



※カン下寸法でご発注ください。



付属タッセル

レース生地対応


TC 2QA（約2.0倍） カフェスタイルトリム



スタイルコード：TC 2QA


小さな窓に気軽に使用していただけるスタイルです。
ちょっとしたおしゃれで、お部屋の雰囲気をぐっと引き立てます。

【注意事項】
スタイル名称：スタイルコードにてご指定ください。
トリム：トリム品番と色をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。
ボール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：ボール上部からトリム下部までの寸法でご発注ください。
※カフェボールは付いていません。





トリムスタイル Z型
推奨トリム：PV1310
- W・C・BE
- 28cm巾
- ポリエステル100%



カフェトリムスタイル
推奨トリム：PV1212
- W・C・BE
- 18cm巾
- ポリエステル100%

※トリムについては、P.85からお選びください。

■縫製仕様

スタイル名	トリムスタイル Z型				カフェスタイルトリム
スタイルコード	TZ 23T	TZ 33T	TZ 2GT	TZ 3GT	TC 2QA
ヒダ倍率	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍
ヒダスタイル	3つ山		75mmスモール スモックギャザー		袋通し （直径約20mmのボール使用可）
フック	75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		—
耳仕様	2.0cm3つ巻				
トリム	推奨トリム PV1310（約28cm）				推奨トリム PV1212（約18cm）
タッセル	トリム付きタッセル				なし
設置方法	天付け・正面付け				ボール通し
開閉方法	両開き・片開き				開閉不可
対応生地	レース生地				
形態安定加工	非対応				

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応

WE 2GA・WE 23A（約2.0倍ヒダ/SSギャザー・3つ山）
WE 3GA・WE 33A（約2.5倍ヒダ/SSギャザー・3つ山）
ダブルトリムスタイル




スタイルコード：WE 2GA

横長の窓にも、縦長の窓にもぴったりのスタイルです。
2段に入るトリムが、リズミカルに窓辺を演出します。

【注意事項】

・トリムは仕上がり丈に応じて２種類の組み合わせからお選びいただけます。
・トリムの組み合わせ（上下のトリムペアとなります。）は以下の通りです。（図参照）
・上下分割の割合は約2：3です。（図参照）

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
トリム：トリム品番と色をご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：仕上り丈はトリム部分を含む寸法となります。
カン下から裾までの寸法でご発注ください。




上下分割の割合は約2:3です。
※カン下寸法でご発注ください。

小窓向き推奨トリム　（上8.5㎝・下18㎝トリム組み合わせ）

PV1312



PV1311




掃出し窓向き推奨トリム　（上8.5㎝・下28㎝トリム組み合わせ）

PV1312



PV1310



■縫製仕様

スタイル名		ダブルトリムスタイル			
スタイルコード		WE 2GA	WE 3GA	WE 23A	WE 33A
ヒダ倍率		約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダスタイル		75mmスモールスモックギャザー		3つ山	
フック		ギャザーテープ用フック		75mmアジャスターフック	
耳仕様		2.0㎝3つ巻			
トリム	上部	推奨トリム PV1312（約8.5㎝）			
	下部	推奨トリム PV1311（約18㎝）又はPV1310（約28㎝）			
タッセル		なし			
設置方法		天付け・正面付け			
開閉方法		両開き・片開き			
対応生地		レース生地			
形態安定加工		非対応			

レース生地対応

FF 2GA・FF 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
FF 3GA・FF 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）

フリースカラップフリル




スタイルコード：FF 2GA

出窓や腰窓を美しく飾りたいという方に
お薦めのスタイルです。
裾の形はお好みの形に自由に変えられます。


裏面はリングテープを縫い付けてコードを通しています。(操作コードはありません。)
コード端のストッパーをつまみ上げて任意の位置で止めることにより、さまざまな形を作ることができます。

【注意事項】

・スワッグ寸法は45㎝基準で、仕上り幅によって変動します。
・両端のリングテープ下部には錘(クアードウエイト)が付きます。
（中部にはつきません。）



※カン下寸法でご発注ください。



下部/降ろした時はストレートになります。

昇降バリエーション









裏面

■縫製仕様

スタイル名	フリースカラップフリル			
スタイルコード	FF 2GA	FF 3GA	FF 23A	FF 33A
ヒダ倍率	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダスタイル	75mmスモール スモックギャザー		3つ山	
フック	ギャザーテープ用フック		75mmアジャスターフック	
耳仕様	2.0㎝3つ巻			
フリル	本体共生地片ヒダフリル(約13㎝)			
タッセル	なし			
設置方法	天付け・正面付け			
開閉方法	開閉不可			
製作可能最小幅	41㎝			
対応生地	レース生地			
形態安定加工	非対応			

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応

FR 2GA・FR 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
FR 3GA・FR 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップフリルセンターウェーブ

TR 2GA・TR 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
TR 3GA・TR 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップトリムセンターウェーブ



スタイルコード：TR 2GA


ヨコ長の窓やD型出窓にお薦めのスタイルです。
美しい裾のウェーブは、窓辺をエレガントに演出します。

【注意事項】


・ウェーブ数は最小4ウェーブで、仕上り幅寸法により異なります。
・開口部は仕上がり丈の約20%と約35%です。(図参照)
・開口部丈を変更する場合は、価格に5000円(税抜)の別途価格がプラスされます。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

スカラップフリルセンターウェーブ



スカラップトリムセンターウェーブ



※カン下寸法でご発注ください。

レース生地対応

FV 2GA・FV 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
FV 3GA・FV 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップフリルウェーブ

TV 2GA・TV 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
TV 3GA・TV 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップトリムウェーブ



スタイルコード：FV 2GA


フラットな腰高窓や出窓、ボウウィンドウにお勧めのスタイルです。
室内はもちろん、窓外から見ても美しいウェーブを楽しめます。

【注意事項】


・ウェーブ数は最小2ウェーブで、仕上り幅寸法により異なります。
・仕上り丈は窓丈の約7／8がバランス的に美しい仕上りです。(図参照)

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

スカラップフリルウェーブ



スカラップトリムウェーブ



※カン下寸法でご発注ください。

レース生地対応

FA 2GA・FA 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
FA 3GA・FA 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップフリルアーチ

TA 2GA・TA 23A（約2.0倍/SSギャザー・3つ山）
TA 3GA・TA 33A（約2.5倍/SSギャザー・3つ山）
スカラップトリムアーチ



スタイルコード：TA 2GA


ボウウィンドウやフラット出窓によく合います。
開口部が少ないスカラップスタイルです。

【注意事項】


・製作可能幅は丈寸法に対する幅寸法が1倍～2.5倍の範囲です。
・開口部は仕上がり丈の約20%です。(図参照)
・開口部丈を変更する場合は、価格に5000円(税抜)の別途価格がプラスされます。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率：スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ：仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ：カン下から裾までの寸法でご発注ください。

スカラップフリルアーチ



スカラップトリムアーチ



※カン下寸法でご発注ください。

※「SSギャザー」はスモールスモックギャザーの略称です。

レース生地対応

FM 2GA・FM 23A (約2.0倍/SSギャザー・3つ山)
FM 3GA・FM 33A (約2.5倍/SSギャザー・3つ山)
スカラップフリル M

TM 2GA・TM 23A (約2.0倍/SSギャザー・3つ山)
TM 3GA・TM 33A (約2.5倍/SSギャザー・3つ山)
スカラップトリム M




スタイルコード:FM 2GA


大きめの台形出窓と相性のよいスタイルです。
ウェーブサイズと窓のパーツを合わせるのがポイントです。

【注意事項】

・製作可能幅は丈寸法に対する幅寸法が1倍～2.5倍の範囲です。
・開口部は仕上がり丈の約20%です。(図参照)
・開口部丈を変更する場合は、価格に5000円(税抜)の別途価格がプラスされます。

スタイル名称・ヒダスタイル・ヒダ倍率:スタイルコードにてご指定ください。
ご発注幅サイズ:仕上り幅サイズでご発注ください。レール寸法の約1.05倍がお勧めです。
ご発注丈サイズ:カン下から裾までの寸法でご発注ください。





※カン下寸法でご発注ください。


スカラップトリム 対応トリム一覧

サイズ:28㎝




PV1310(W・C・BE)

サイズ:18㎝ センターウェーブ・ウェーブ・M推奨トリム



PV1311(W・C・BE)



PV1212(W・C・BE)

サイズ:8.5㎝ アーチ推奨トリム



PV1312(W・C・BE)



PV1213(W・C・BE)

■スカラップフリル　縫製仕様

スタイル名	スカラップフリルセンターウェーブ				スカラップフリルウェーブ				スカラップフリルアーチ				スカラップフリル M			
スタイルコード	FR 2GA	FR 3GA	FR 23A	FR 33A	FV 2GA	FV 3GA	FV 23A	FV 33A	FA 2GA	FA 3GA	FA 23A	FA 33A	FM 2GA	FM 3GA	FM 23A	FM 33A
ヒダ倍率	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダスタイル	75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山	
フック	ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック	
耳仕様	2.0cm3つ巻				2.0cm3つ巻											
フリル	本体共生地片ヒダフリル(約13㎝)				本体共生地片ヒダフリル(約13㎝)											
タッセル	なし				なし											
設置方法	天付け・正面付け				天付け・正面付け											
開閉方法	開閉不可				開閉不可											
製作可能最小幅	151㎝	121㎝	151㎝	121㎝	41㎝											
対応生地	レース生地				レース生地											
形態安定加工	非対応				非対応											

■スカラップトリム　縫製仕様


スタイル名	スカラップトリムセンターウェーブ				スカラップトリムウェーブ				スカラップトリムアーチ				スカラップトリム M			
スタイルコード	TR 2GA	TR 3GA	TR 23A	TR 33A	TV 2GA	TV 3GA	TV 23A	TV 33A	TA 2GA	TA 3GA	TA 23A	TA 33A	TM 2GA	TM 3GA	TM 23A	TM 33A
ヒダ倍率	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍	約2倍	約2.5倍
ヒダスタイル	75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山		75mmスモール スモックギャザー		3つ山	
フック	ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック		ギャザーテープ用 フック		75mm アジャスターフック	
耳仕様	2.0cm3つ巻				2.0cm3つ巻								2.0cm3つ巻			
フリル	推奨トリム PV1311(約18㎝)				推奨トリム PV1311(約18㎝)								推奨トリム PV1213(約8.5㎝)			
タッセル	なし				なし								なし			
設置方法	天付け・正面付け				天付け・正面付け								天付け・正面付け			
開閉方法	開閉不可				開閉不可								開閉不可			
製作可能最小幅	151㎝	121㎝	151㎝	121㎝	41㎝								41㎝			
対応生地	レース生地				レース生地								レース生地			
形態安定加工	非対応				非対応								非対応			

ドレープ生地対応

AB 83　フラットストレートバランス



スタイルコード：AB 83



【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であっても、このスタイルは防炎ラベルを取り付けることはできません。

リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。


スタイル名	フラットストレートバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	なし
上部仕様	フラット面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能丈サイズ	20〜35㎝

ドレープ生地対応

AB 85　箱ヒダストレートバランス



スタイルコード：AB 85



【注意事項】


・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・リターン部分はフラットになります。

リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。


スタイル名	箱ヒダストレートバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	なし
上部仕様	約3㎝箱ヒダ(約2.5倍ヒダ)面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能丈サイズ	25〜35㎝

ドレープ生地対応

AB 87　ギャザーストレートバランス



スタイルコード：AB 87



【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。

リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

スタイル名	ギャザーストレートバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	なし
上部仕様	75㎜スモールスモックギャザー(約2倍ヒダ)面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能幅サイズ	—
製作可能丈サイズ	25〜35㎝


AB 83F　デコ付きバランス



スタイルコード：AB 83F







【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であっても、このスタイルに防炎ラベルを付ける事はできません。
・このスタイルに仕立てた場合、水洗い可能な生地であっても洗濯不可です。

リターン：両リターン・片リターン（右・左）・リターンなしのいずれかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。
リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：ご指定が無い場合は総丈35㎝となります。
（総丈は資材を含めた丈になります。）
フリンジ・コード：下記対応フリンジ・コード一覧よりご指定ください。

スタイル名	デコ付きバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	有り
芯地	有り（ホットメルト）
フリンジ・コード	下記表ご参照ください。
上部仕様	フラット 面ファスナー付け仕様（裏面標準）
製作可能丈サイズ	25㎝～35㎝


【対応フリンジ・コード枠外サイズ一覧】

品番	枠外サイズ
PV5001	約3.8㎝
PV5002	約5.3㎝
PV5005	約3.5㎝
PV5006	約8㎝
PV5031・5032	約5㎝
PV5051～5055	約5.3㎝
PV5010～5017	約1.0㎝
PV5021・5022	約0.6㎝

AB 88BZ　ボーダーバランス



スタイルコード：AB 88BZ



【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であれば、このスタイルは防炎ラベルを付ける事が可能です。
・ボーダー幅は総丈にかかわらず一律4㎝となります。
・ボーダーと裏地は共生地・共色になります。

リターン：両リターン・片リターン（右・左）・リターンなしのいずれかをご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。
リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：ご指定が無い場合は総丈35㎝となります。
ボーダー色・裏地：ボーダー生地/スタイル専用裏地（P.77参照）よりご指定ください。

スタイル名	ボーダーバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	有り
上部仕様	フラット 面ファスナー付け仕様（裏面標準）
製作可能丈サイズ	25～35㎝

AB 89　スペシャルスワッグ



スタイルコード：AB 89

正統派のトップシェードとして、
生地を贅沢に使ったエレガントなスワッグ&テールです。

【注意事項】


・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であれば、このスタイルは防炎ラベルを付ける事が可能です。
・1スワッグの大きさは、幅80㎝×丈40㎝、または幅100㎝×丈40㎝です。
・テールの丈寸法は105㎝一定で、幅寸法は仕上がり幅によって変わります。
・スワッグ、テールはすべて別縫製です。重なり部には面ファスナーが付きます。取り付け時には、タッカー等で補強してください。
・スワッグ、テール共に裏地付です。
・リターン付きの場合、リターン部にはヒダは取りません。


リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
裏地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○㎝×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○㎝」とご記入ください。
リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：スワッグの丈は40㎝、テールの丈は105㎝固定です。


仕上り幅(㎝)	90~100	101~130	131~170	171~200	201~220	221~300	301~350	351~400
スワッグ数	1	1	2	2	3	3	5	5
スワッグ幅	80	100	80	100	80	100	100	100
テール幅	15	20	20	20	20	25	25	30

※スワッグ幅、テール幅はそれぞれ1枚当たりの寸法です。

スタイル名	スペシャルスワッグ
対応生地	ドレープ生地
裏地	有り
上部仕様	面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能幅サイズ	90~400㎝
製作可能丈サイズ	—








AB 84　ポイントプリーツバランス



スタイルコード：AB 84



【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であっても、このスタイルは防炎ラベルを取り付けることはできません。
・バランス正面の両サイドに逆箱ヒダを4ヵ所ずつ、つまんだ仕様です。逆箱ヒダのつまみの大きさは約8cmです。


リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
裏地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○cm×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○cm」とご記入ください。
リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

スタイル名	ポイントプリーツバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	有り
上部仕様	面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能幅サイズ	100cm以上
製作可能丈サイズ	25〜35cm

AB 88　ストレートタックバランス



スタイルコード：AB 88



タックの割合を仕上り丈の1/4に割り付ける

【注意事項】

・上部面ファスナーは裏面付が標準です。面ファスナー表付けの場合はご指定ください。
・生地が防炎品であれば、このスタイルは防炎ラベルを付ける事が可能です。
・裾のタックは丈寸法の約25%です。

リターン：両リターン・片リターン(右・左)・リターンなしのいずれかをご指定ください。
裏地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注幅サイズ：リターンありの場合は、リターンを含む全幅寸法とリターン寸法をご指定ください。
①両リターンの場合：「両リターン寸法○○cm×2」とご記入ください。
②片リターンの場合：「片リターン寸法○○cm」とご記入ください。
リターンなしの場合は「リターンなし」とご記入し、総幅寸法でご発注ください。
ご発注丈サイズ：総丈寸法でご発注ください。

スタイル名	ストレートタックバランス
対応生地	ドレープ生地
裏地	有り
上部仕様	フラット 面ファスナー付け仕様(裏面標準)
製作可能幅サイズ	25〜35cm

ドレープ生地対応

AB 91　マルチカバー

ソファーカバーやテーブルクロス等さまざまなカバーリングにお使いいただけます。



スタイルコード：AB 91

ドレープ生地対応

ベッドスプレッド

こだわりのベッドルーム作りには欠かせないアイテムです。カーテンとのコーディネートでセンスが光ります。





キルトダイヤ

キルトストライプ



キルトチュール



ベッドカバー裏地

［HOME用］

AB92~94　一般のご家庭でベッドスプレッドとしてご使用いただけます。使用状況やメンテナンス条件によっては、ピリング等が発生する場合があります。

AB 92　プレーン



キルトなし	キルトダイヤ
AB 92	AC 92
キルトストライプ	キルトチュール
AD 92	AE 92

AB 93　ボックス



キルトなし	キルトダイヤ
AB 93	AC 93
キルトストライプ	キルトチュール
AD 93	AE 93

AB 94　ボックスフリル



キルトなし	キルトダイヤ
AB 94	AC 94
キルトストライプ	キルトチュール
AD 94	AE 94

ご注意　カーテン生地が防炎品であっても、カーテン以外に仕上げた場合は、防炎の基準が異なりますので、あらためて申請しなければ防炎マークをつけることができません。

ドレープ生地対応

AB 91F　マルチカバー2サイドデコ




スタイルコード：AB 91F



スタイルコード：AB 91F



スタイルコード：AB 91F



【注意事項】

・2巾使いで中央剥ぎがご希望でない場合は両サイド均等剥ぎとご指定ください。(特注扱いとなります。)
・生地が防炎品であっても、このスタイルに防炎ラベルを付ける事はできません。
・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、PV5031・5032、PV5051～5055は専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他の品番のフリンジを付けた場合は洗濯不可となります。

資材：下記対応フリンジ・ブレード一覧よりご指定ください。
ご発注サイズ：幅は資材を含む幅となります。丈と幅をご指定ください。

スタイル名	マルチカバー2サイドデコ
対応生地	ドレープ生地
フリンジ	下記表ご参照ください。
仕様	四方2㎝幅三巻、両サイド資材付。幅が2巾使いの場合中央巾つぎ、3巾以上は左右均等で振り分けます。

【対応フリンジ・枠外サイズ一覧】

品番	枠外サイズ
PV5001	約3.8㎝
PV5002	約5.3㎝
PV5003	約1.5㎝
PV5004	約1.5㎝
PV5005	約3.5㎝
PV5006	約8㎝
PV5031・5032	約5㎝
PV5051～5055	約5.3㎝

ドレープ生地対応

AB 91G　マルチカバー額縁



スタイルコード：AB 91G



【注意事項】

・2巾使いで中央剥ぎがご希望でない場合は両サイド均等剥ぎとご指定ください。(特注扱いとなります。)

額縁生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注サイズ：幅、丈は額縁を含むサイズとなります。丈と幅をご指定ください。

スタイル名	マルチカバー額縁
対応生地	ドレープ生地
仕様	四方4㎝幅の額縁付。幅が2巾使いの場合中央巾つぎ、3巾以上は左右均等で振り分けます。


ドレープ生地対応

クッションカバー

AK 82　プレーン




AI 82　パイピング



AE 82　額縁



AK 82R　プレーン（Rカット）




ご注意　カーテン生地が防炎品であっても、カーテン以外に仕上げた場合は、防炎の基準が異なりますので、あらためて申請しなければ防炎マークをつけることができません。

ドレープ生地対応

AP 82　クッションパイピング（2カラー）



スタイル名	クッションパイピング（2カラー）
対応生地	ドレープ生地
仕様	表面：本体生地 裏面・パイピング：ボーダー生地/スタイル専用裏地 四方パイピング仕様



【注意事項】


裏面生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地（P.77参照）よりご指定ください。
ご発注サイズ：30×30、45×45、60×60（カバーのみ）、
45×25（中材込み）のいずれかをご指定ください。

ドレープ生地対応

AK 82Z　クッションボトムボーダー



スタイル名	クッションボトムボーダー
対応生地	ドレープ生地
ボーダー生地	ボーダー生地/スタイル専用裏地よりご指定ください。
仕様	クッション上部（表裏）はクッション高さの2/3、 下部（表裏）ボーダー部分はクッション高さの1/3。四方袋縫いとなります。



【注意事項】

ボーダー生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地（P.77参照）よりご指定ください。
ご発注サイズ：45×45、60×60（カバーのみ）のいずれかをご指定ください。

ドレープ生地対応

AF 82　クッション4サイドデコ



コード：PV5016




コード：PV5021



フリル：PV5062

スタイル名	クッション4サイドデコ
対応生地	ドレープ生地
フリル・コード	右記表ご参照ください。
仕様	クッションの四方にコード又はフリルが付いた仕様



対応コード・フリル

品番
PV5010-5017
PV5021・5022
PV5061-5063

【注意事項】

・このスタイルに仕立てた場合は、水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

フリル・コード：右記対応表よりご指定ください（P.81、P.84参照）。
ご発注サイズ：30×30、45×45、60×60（カバーのみ）、
45×25（中材込み）のいずれかをご指定ください。

ドレープ生地対応

AF 82W　クッション2サイドデコ




フリンジ：PV5032



フリンジ：PV5054

スタイル名	クッション2サイドデコ
対応生地	ドレープ生地
フリンジ	右記表ご参照ください。
仕様	クッションの両サイドに資材が付いた仕様



【対応フリンジ】

品番
PV5001
PV5002
PV5003
PV5004
PV5005
PV5006
PV5031・5032
PV5051-5055

【注意事項】

・このスタイルに仕立てた場合は、水洗い可能な生地であっても、PV5031・5032、PV5051～5055のみ専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。その他の品番は洗濯不可です。

フリンジ：右記対応フリンジよりご指定ください(P.81～83参照)。
ご発注サイズ：30×30、45×45、60×60(カバーのみ)、
45×25(中材込み)のいずれかをご指定ください。

ドレープ生地対応

AF 82M　クッション2サイドボーダーデコ付き



コード：PV5022



フリル：PV5062




フリル：PV5014



フリル：PV5053

スタイル名	クッション2サイドボーダーデコ付き
対応生地	ドレープ生地
ボーダー生地	ボーダー生地/スタイル専用裏地よりご指定ください。
フリンジ・フリル・コード	右記表ご参照ください。
仕様	クッション本体生地、表裏の両サイドに7cm幅の無地が付き、表面剥ぎ目に資材が付いた四方袋縫い仕様。



【対応フリンジ・コード・フリル】

品番
PV5001
PV5002
PV5003
PV5004
PV5010-5017
PV5021・5022
PV5051-5055
PV5061-5063

【注意事項】

・このスタイルに仕立てた場合は水洗い可能な生地であっても、PV5010～5017、PV5021・5022、PV5051～5055、PV5061～5063は専門業者によるドライクリーニングが可能です。その他の品番のフリンジを付けた場合は洗濯不可となります。

フリンジ・コード・フリル：右記対応表よりご指定ください(P.81、P.82、P.84参照)。
ボーダー生地：ボーダー生地/スタイル専用裏地(P.77参照)よりご指定ください。
ご発注サイズ：45×25(中材込み)。

ドレープ生地対応

AM 82　クッションマチ付き




スタイルコード：AM 82

【注意事項】

・柄合わせの対応ができないため無地調の生地に限定しています。

ご発注サイズ：50×50×5

スタイル名	クッションマチ付き
対応生地	ドレープ生地
仕様	5cmのマチ付、フェザー中材込





ご注意　カーテン生地が防炎品であっても、カーテン以外に仕上げた場合は、防炎の基準が異なりますので、あらためて申請しなければ防炎マークをつけることができません。


ボーダー生地 / スタイル専用裏地

価格：3,600 円 /m　2,400 円 / ㎡　生地巾 150㎝　組成：ポリエステル 100%


MC0072　（I）


MC0073　（GR）



MC0074　（BE）


MC0075　（G）


MC0076　（BR）


MC0077　（LB）


MC0078　（R）


MC0079　（LV）


● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

装飾タッセル

KZS891-894

価格：5,500 円 / 本

長さ：77 ㎝
房長：20 ㎝
組成：レーヨン 100%・アクリル樹脂
ドイツ製




KZS891（I）


KZS892（BE）


KZS893（DBE）



KZS894（DBR）

● 製法上、飾り玉の糸が毛羽立つことがあります。商品特性としてご理解ください。

KZS901-904

価格：4,800 円 / 本

長さ：78 ㎝
組成：レーヨン 100%・アクリル樹脂
ドイツ製




装飾タッセル　KZS902（BE）


KZS901（I）


KZS902（BE）


KZS903（DBE）


KZS904（DBR）

● 製法上、飾り玉の糸が毛羽立つことがあります。商品特性としてご理解ください。

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。　● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

KZS821-824

価格：4,500 円 / 本

長さ：80 ㎝
組成：レーヨン 100%・アクリル樹脂
ドイツ製



KZS821（I）




KZS822（GO）



KZS823（GR）



KZS824（R）



KZS831-834

価格：3,000 円 / 本

長さ：73 ㎝
房長：30 ㎝
組成：レーヨン 100%・アクリル樹脂
中国製



KZS831（I）




KZS832（BE）



KZS833（BR）



KZS834（G）



アクリル玉にわずかにクラックが
入っていることがあります。
商品特性としてご理解ください。

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。 ● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

装飾タッセル

KZS881-882

価格：5,800 円 / 本


長さ：79 ㎝
組成：レーヨン 100%
ドイツ製



KZS881（GR）



KZS882（DGR）



● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。 ● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。


セーフティーリング

安全対策品

タッセルにつけて使う部品です。
荷重がかかるとセーフティーリングからタッセルが外れるので安心です。
※P.78～80に掲載の装飾タッセルに付属しています。



セーフティーリング
1色　素材：ナイロン樹脂




安心してカーテンをお使いいただくために・・・

お子様は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。
ちょっとした注意と習慣で、安心・安全な環境をつくりましょう。


使用方法



タッセルにセーフティーリングを取り付けてください。



セーフティーリングをふさかけに引っ掛け、カーテンを束ねてください。



下方向に力が加わるとセーフティーリングからタッセルが外れます。

安心してタッセル（カーテン留めひも）をご使用いただくためのご案内

警告



タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。
小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。

一般社団法人 日本インテリア協会

※上記のような安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いいたします。

デコレーション


PV5021•5022

価格：2,300 円 /m

サイズ：1.7 ㎝
組成：ポリエステル 100%
ドイツ製



PV5021（BE）



PV5022（BK）

このコードを付けた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

PV5031•5032

価格：3,800 円 /m

サイズ：7 ㎝
組成：ポリエステル 97%・ナイロン 3%
タイ製
（★中国製 ポリエステル 100%）



PV5031（BE）



PV5032（BK）

このフリンジを付けた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

・フリンジにまとめ糸をつけた状態で出荷します。

PV5051-5055

価格：5,900 円 /m

サイズ：7 ㎝
組成：ポリエステル 99%・ナイロン 1%
タイ製
（★中国製 ポリエステル 100%）



PV5051（P）



PV5052（B）



PV5053（BE）



PV5054（GR）



PV5055（BK）

このフリンジを付けた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

PV5061-5063

サイズ：5 ㎝
組成：ポリエステル 100%
日本製



PV5061（I）



PV5062（GR）



PV5063（BK）

このフリルを付けた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

・PV5061-5063 は、スタイル専用フリルになります。
・この PV5061-5063 については、フリルのみでの販売はしておりません。

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。　● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。
●（中国製）と記載の品番について、タイ製の在庫がなくなり次第中国製となります。　●「★」マークの組成値については多少前後します。

※一部の濃色の資材は、水や汗等で色落ちする場合があります。淡い色の生地との組み合わせや、汗や水で湿った状態で摩擦されますと、他のものに移染することがありますのでご注意ください。

デコレーション

PV5001

原寸



PV5001 (P)

価格：4,400 円 /m

サイズ：5.4㎝　組成：ポリエステル 96% ナイロン 4%　（洗濯不可）　中国製

PV5002

原寸




PV5002 (LGR)

価格：6,600 円 /m

サイズ：7㎝　組成：ポリエステル 99% ナイロン 1%　（洗濯不可）　中国製

PV5003

原寸



PV5003 (GO)

価格：1,200 円 /m

サイズ：3㎝　組成：ポリエステル 93% ナイロン 7%　（洗濯不可）　中国製

PV5004

原寸



PV5004 (BK)

価格：900 円 /m

サイズ：3.2㎝　組成：ポリエステル 94% ナイロン 6%　（洗濯不可）　中国製

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。　● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

PV5005

原寸



PV5005 (Y)

価格：3,000 円 /m　サイズ：6㎝　組成：ポリエステル 98% ナイロン 2%（洗濯不可）　中国製

・フリンジにまとめ糸をつけた状態で出荷します。

PV5006

原寸



PV5006 (BK)

価格：4,100 円 /m　サイズ：10㎝　組成：ポリエステル 97% ナイロン 3%（洗濯不可）　中国製

・フリンジにまとめ糸をつけた状態で出荷します。

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。 ● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

デコレーション

PV5010-5017

原寸



PV5010 (R)



PV5011 (GO)



PV5012 (G)



PV5013 (B)



PV5014 (I)



PV5015 (BE)



PV5016 (GR)



PV5017 (BK)

価格：2,300 円 /m

サイズ：2.7㎝　　組成：ポリエステル 80% 綿 18% ナイロン 1% レーヨン 1%

タイ製（★中国製 ポリエステル 70% 綿 30%）

このコードを付けた場合は水洗い可能な生地であっても、専門業者によるドライクリーニングのみ可能です。

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。　● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

●（中国製）と記載の品番について、タイ製の在庫がなくなり次第中国製となります。　●「★」マークの組成値については多少前後します。

※一部の濃色の資材は、水や汗等で色落ちする場合があります。淡い色の生地との組み合わせや、汗や水で湿った状態で摩擦されますと、他のものに移染することがありますのでご注意ください。


トリム

PV1310-1313


組成：ポリエステル 100%　27.4 m乱／反




PV1310　（W・C・BE）
価格：6,500 円 /m
サイズ：28cm



PV1311　（W・C・BE）
価格：4,000 円 /m
サイズ：18cm



PV1312　（W・C・BE）
価格：2,000 円 /m
サイズ：8.5cm



PV1313　（W・C・BE）
価格：1,200 円 /m
サイズ：4cm

原寸




（W）

原寸



（C）

原寸



（BE）

PV1212-1213

組成：ポリエステル 100%　13.7 m乱／反




PV1212　（W・C・BE）
価格：4,000 円 /m
サイズ：18cm



PV1213　（W・C・BE）
価格：2,000 円 /m
サイズ：8.5cm

原寸




（W）

原寸



（C）

原寸



（BE）

● 製品特性により、寸法数値が多少前後します。　● 製品写真の色調は、印刷の為実物と多少異なる場合があります。

標準メカ説明 ローマンシェード メカ


コード式

最も簡単なシェードメカニズム、アップダウンも手の動きのまま。


- ●最大荷重／5kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／236㎝（5スワッグ以内）
- ●最大丈／300㎝

※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。
※操作コードの長さは発注丈と同じです。尚、操作コードの長さをご指定いただく場合、取付け高さのみをご指定いただくと、床上1mの長さになります。（但し、発注された丈より短くすることはできません。）


構造図



取付け




単位：㎜



ブラケットの取付間隔は、窓枠等の両端から約10㎝の位置が適当です。
中央部は等間隔に配置してください。

取外し




ドラム式

一本のボールチェーンで扱える中型シェード用メカニズム。


- ●最大荷重／5kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／400㎝（9スワッグ以内）
- ●最大丈／300㎝

※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。
※ボールチェーンの長さは発注丈と同じです。尚、ボールチェーンの長さをご指定いただく場合、取付け高さのみをご指定いただくと、床上1mの長さになります。
（但し、発注された丈より短くすることはできません。）


構造図



取付け



単位：㎜



※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取り付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010㎜を超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

取外し



標準メカ説明


ループレス式

ループ状の操作チェーンやコードがないループレスで安心して操作できるメカニズム。

- ●最大荷重／2.5kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／400㎝
- ●最大丈／300㎝


※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。

構造図



取付け

※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取り付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010㎜を超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。



取外し



ツインタイプ（コード式）


1台で前後2枚のシェードを個別に操作できるメカニズム。

- ●最大荷重／8kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／236㎝（5スワッグ以内）
- ●最大丈／300㎝

※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。
※操作コードの長さは発注丈と同じです。尚、操作コードの長さをご指定いただく場合、取付け高さのみをご指定いただくと、床上1mの長さになります。（但し、発注された丈より短くすることはできません。）


構造図

［両側操作の場合］




※部屋側シェードは右操作、窓側シェードは左操作が基本になります。

［片側操作の場合］




取付け

※ブラケットの取付け間隔は、窓枠等の両端から約10㎝の位置が適当です。
中央部は等間隔に配置してください。



取外し



標準メカ説明

ツインタイプ（ドラム式）


一本のチェーンで前幕、後幕の操作ができます。コンパクトな「2段構造レール」で、大型窓まで対応可能。

- ●最大荷重／8kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／400㎝（9スワッグ以内）
- ●最大丈／300㎝

※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。
※ボールチェーンの長さは発注丈と同じです。尚、ボールチェーンの長さをご指定いただく場合、取付け高さのみをご指定いただくと、床上1mの長さになります。（但し、発注された丈より短くすることはできません。）

構造図


［ 片側操作 ワンチェーン ］




取付け

※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010㎜を超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

天井付け　　正面付け



取外し



単位：㎜


ツインタイプ（ループレス式）

1台で前後2枚のシェードをループレスコードで操作できるメカニズム。

- ●最大荷重／5.0kg以下
  （生地、ウェイトを含む全重量）
- ●最大幅／400㎝
- ●最大丈／300㎝

※各スタイル・生地による製作最大（幅・丈）は条件によって異なります。


構造図




取付け

※出窓の場合は天井付けのみとなります。
※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010㎜を超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

天井付け　　正面付け



取外し



単位：㎜

標準メカ説明 ロールスクリーン メカ


プルコード式

プルコードを引くだけの簡単操作。自動的に巻き上げが可能で小窓におすすめの操作方式。


単位：cm

製品高さ	プルコードの長さ
30～170	30
171～200	60
201～250	110
251～300	160

構造図




ウォッシャブル仕様の場合




取付け

天井付け



正面付け




ワンタッチチェーン・チェーン式

軽い力で昇降操作ができるので、掃き出し窓や高い場所などにおすすめの操作方式。

単位：cm


製品高さ	操作チェーンの長さ
30～80	製品高さ+2
81～100	70
101～120	90
121～140	110
141～160	130
161～180	140
181～220	160
221～260	180
261～280	200
281～300	220
301～320	240
321～340	260
341～360	280
361～380	300
381～400	320
401～420	340
421～440	360
441～450	380

構造図




取付け


天井付け



正面付け




構造図




取付け

天井付け



正面付け



大型メカ説明


ループコード式

軽い力で昇降操作ができるので、掃き出し窓や高い場所などにおすすめの操作方式。


単位：cm

製品高さ	操作チェーンの長さ
50～60	40
61～140	60
141～160	80
161～180	100
181～200	120
201～220	140
221～240	160
241～260	180
261～280	200
281～300	220
301～320	240
321～340	260
341～360	280
361～380	300
381～400	320
401～420	340
421～440	360
441～460	380
461～480	400
481～500	420

構造図



取付け



部品色

●各操作方法共通

ウォッシャブル生地の場合、ウェイトバーの仕様を露出仕様（選んだ部品色のウェイトバーとなります）か袋縫い仕様（ウェイトバーが生地で覆われます）の2タイプからお選びいただけます。
標準生地の場合、ウェイトバー露出仕様となります。
ウォッシャブル生地で特にご指定がない場合は、ウェイトバー袋縫い仕様となります。


■標準・ウォッシャブルタイプ

ウェイトバー露出仕様


オフホワイト


ベージュ


ダークブラウン


ソフトシルバー


ブラック

ウェイトバー袋縫い仕様


オフホワイト


ベージュ


ダークブラウン


ソフトシルバー


ブラック

■標準・ウォッシャブルタイプ


オフホワイト


ベージュ



ダークブラウン



ブラック


スタイルシステム

スタイルカーテン

平窓の場合









W(幅)＝レールの長さをはかってください。
H(丈)＝ランナーの穴から床まで(又は窓の外枠まで)はかり、1cmマイナスしてください。小窓などで、枠外に取り付ける場合は、窓の外枠まではかり、15cm位プラスすると美しいバランスになります。


出窓の場合





W(幅)＝W1＋W2＋W3をレールに沿ってはかってください。
H(丈)＝ランナーの穴から窓の内枠まではかり、1cmマイナスしてください。


L字型窓の場合




W(幅)＝W1＋W2をレールに沿ってはかってください。
H(丈)＝ランナーの穴から窓の内枠まではかり、1cmマイナスしてください。

ローマンシェード

平窓の場合






枠(外)取り付け　●W(幅)取り付け寸法
H(丈)本体の寸法
枠内取り付け　●Ⓦ(幅)枠内寸法－1cm
Ⓗ(丈)枠内寸法－1cm


- 右操作・左操作ができます。
- 生地は面ファスナーでレールに付いていますので、洗濯の際も簡単に取り外しができます。

カーテンボックスの取り付け
W(幅)＝(カーテンボックス実寸法) ー(1～2cm)
H(丈)＝(お好みの高さ)＋(カーテンボックスの深さ)


出窓の場合




＜台形＞



＜コの字形＞




＜弓なり形＞




レールはコーナー加工なのでW(幅:W1＋W2＋W3＋W4＋W5)の他にD(奥行)、W0(間口)の窓枠実寸を必ず記入してください。廻り縁の有無を記入してください。


L字型窓の場合



W(幅)＝W1＋W2をはかってください。


タブスタイル






W(幅)＝レールの長さをはかってください。
H(丈)＝装飾レールの上部から床まではかり、1cmマイナスしてください。
小窓に取り付ける場合は、窓の外枠まではかり、15cmプラスすると美しいバランスになります。
※Aの直径の大きさによって、Bの距離が変化します。

ハトメスタイル






W(幅)＝レールの長さをはかってください。
H(丈)＝装飾レールの上部から床まではかり、1cmマイナスしてください。
小窓に取り付ける場合は、窓の外枠まではかり、15cmプラスすると美しいバランスになります。

タタミ上げ代寸法

タタミ上げ図



タタミ上げ代寸法計算式		H:製作丈	
スタイル名	A寸法(cm)	B寸法(cm)	タタミ代 h寸法
バルーンシェード	20	10	(H÷40)+58
プレーンシェード	10	5	(H÷40)+17
ステップシェード	10	5	(H÷40)×3+17
シャープシェード	10	5	(H÷35)+24

※1 上記表は実測値を元に基準を設定したものです。
生地タイプ等により誤差が生じる場合がありますので、あくまで参考値としてお考えください。

紫外線の透過を抑え、家具や室内の日焼けによる劣化や変色を防ぎます

UVカット

一般社団法人 日本インテリア協会が定める基準を満たしたレース製品に、UVカットマークの表示をしています。

① 表 示 基 準　紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を防ぐ加工を施したシアーカーテン、布製ブラインド類の内、紫外線遮蔽率が③の判定基準に適合する製品に表示できる。

② 試 験 方 法　紫外線カット素材の加工効果統一評価法（日本化学繊維協会）による分光光度計・全波長域平均法波長280～400nmの紫外線をどれだけ遮蔽しているかを「紫外線遮蔽率」で表す。

③ 判 定 基 準　次の判定基準に合格するものを適合品とする。


項目	判定基準
紫外線遮蔽率	70%以上

UVカットのメカニズム

①糸に当たる紫外線を糸自体が吸収する。

②糸に当たる紫外線を散乱・反射させる。ミラーレースなどの様に、光沢のある糸を裏面に用いて、散乱・反射の効果を高めたものもある。

③生地の目（隙間）を詰めて、紫外線を透過しにくくする。



■ UV カット対応品番一覧

MC0601　MC0602　MC0603　MC0615　MC0627　MC0628　MC0629　MC0631　MC0633　MC0634　MC0635　MC0636
MC0637　MC0821　MC0822　MC0823　MC0902　MC0903


カーテンの裏面にブライト糸を使用した機能カーテン

ミラーレース

光の反射機能を持たせることにより、日中の戸外から屋内への見えにくさを向上させる効果があります。

■ ハーフミラー効果によるプライバシー保護

カーテン裏面にブライト糸を使用することで、昼間外から見る人の目にはいるカーテンの反射光が増加し、部屋の中が見えにくくなります。



一般レースより室内が見えにくい

※取り付け環境やスタイル等によっては、効果が分かりにくい場合があります。

■ ミラーレース対応品番一覧

MC0624　MC0625　MC0626　MC0627　MC0628　MC0629　MC0630　MC0631　MC0632　MC0633　MC0634　MC0635
MC0636　MC0637　MC0638　MC0639　MC0901　MC0902　MC0903　MC0904

強い光をしっかりカットする遮光カーテン

遮光

織組織や糸などにより遮光性能をもたせ、一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の定めた等級区分に従って表示しています。等級およびその状態表現を参考に、お望みの商品をお選びください。

■ NIF遮光マーク判定基準

遮光等級	遮光率(%) JIS L 1055 A法10万ルクス	照度に関する状態表現
遮光1級	99.99%以上	人の顔の表情が 識別できないレベル
遮光2級	99.80%以上 99.99%未満	人の顔あるいは 表情がわかるレベル
遮光3級	99.40%以上 99.80%未満	人の表情はわかるが 事務作業には暗いレベル

※遮光率は、小数点第三位を四捨五入した数値を表示しています。
※上記遮光等級は、一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の基準に基づいています。
なお、各遮光率と状態表現の関連性については、照明学会編 ライティングハンドブック」に基づいています。

■ 遮光カーテンについて

・カーテンは機能上、窓との間にある程度の間隔が必要です。そのため、カーテンの上部、下部、サイドから光が漏れます。遮光効果をできるだけ発揮させるためには、カーテンボックスを使用し、サイドをリターン式にし、丈も床に充分つく長さにしてください。この際、カーテンボックスに上飾りを用いれば、さらに効果がアップします。尚、両開きカーテンには交叉レールの使用をおすすめします。
・本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、ローマンシェードの場合は、窓に対する生地の大きさや本体の取付け方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。
・同じ等級でも遮光率により差があります。事前に商品の確認をおすすめします。

■ 遮光１級の区分表記が統一されました

表　記	目視度合（イメージ）	状態説明	対応品番
遮光１級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。	―
遮光１級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。	―
遮光１級 (A)		生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	―
遮光１級 (B)		生地から光を感じ、 生地の織り組織や色が分かります。	MC0048　MC0059　MC0164
遮光１級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	MC0014　MC0034　MC0035　MC0036　MC0040 MC0043　MC0044　MC0046　MC0057　MC0058 MC0060　MC0061　MC0076　MC0163

NIF機能性表示マークの一つである『遮光マーク』は、照度計を用いたカーテンの遮光性試験方法(JIS L 1055)により、遮光率99.40%以上のカーテンや布製ブラインドに表示することができます。中でも遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保しています。一方、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができます。NIFではお客様が期待する暗さ ―本当に真っ暗― のイメージにより近づけるため、「目視による明暗を指標」とする遮光カーテンの遮光性評価方法(特許第5437308号)に基づき遮光1級の区分表記をしております。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

◇遮光カーテンの遮光性評価方法
(特許 第 5437308 号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

■ 遮光対応品番一覧

遮光 1級	MC0014　MC0034　MC0035　MC0036　MC0040　MC0043　MC0044　MC0046　MC0048　MC0057　MC0058 MC0059　MC0060　MC0061　MC0076　MC0163　MC0164
遮光 2級	MC0004　MC0006　MC0007　MC0008　MC0009　MC0010　MC0011　MC0012　MC0013　MC0015　MC0016 MC0017　MC0018　MC0019　MC0020　MC0022　MC0023　MC0024　MC0025　MC0026　MC0027　MC0028 MC0030　MC0031　MC0032　MC0033　MC0037　MC0038　MC0039　MC0042　MC0045　MC0049　MC0050 MC0052　MC0054　MC0056　MC0063　MC0064　MC0065　MC0066　MC0067　MC0068　MC0069　MC0070 MC0071　MC0073　MC0074　MC0075　MC0077　MC0078　MC0079　MC0159　MC0160　MC0161　MC0162
遮光 3級	MC0001　MC0002　MC0003　MC0005　MC0021　MC0029　MC0041　MC0047　MC0051　MC0053　MC0055 MC0062　MC0072

繊維上の特定のウイルスに効果を発揮する

セリスト加工

サスティナブルテクノロジーである光触媒技術をカーテンに応用しました。
自然光のエネルギーを利用して室内空気環境の浄化に貢献します。


■ セリスト機能

抗ウイルス性
繊維を清潔に
繊維上の特定のウイルスの数を減らす効果があることを確認しています。

消 臭
持続力が自慢
アンモニア・硫化水素・アセトアルデヒド等、悪臭原因物質を分解する機能を持っています。

VOC軽減
継続的放出にも対応
ホルムアルデヒド・トルエン等、VOC(揮発性有機化合物)を分解する機能を持っています。

■ 繊維上の試験ウイルス量の減少率



光触媒加工品の抗ウイルス性試験条件
(JIS R 1702 を参考にしたもの)

試験機関:一般財団法人北里環境科学センター
試験品:ポリエステル100%セリスト加工品(ボイルカーテン)
試験ウイルス株:①ATCC VR-1469
②ATCC VR-547
③B/Shanghai/361/2002
紫外線照射:ブラックライト(20W)、強度 0.1mW/cm²
洗濯条件:水洗い洗濯(JIS L 0217/103法による)

※一般財団法人 北里環境科学センターにおける試験結果から換算
試験報告書番号:北環発21_0167号, 北環発2016_0069号


⚠
・上記試験結果は特定の条件下でのものであり、あらゆる環境においての性能を保証するものではありません。
・また、各種機能は生地上でのみ発現するものであり、空気中に浮遊するものにまで効果がおよぶものではありません。
・セリスト加工は、病気の治療や予防を目的とはしておらず、ウイルスの働きを抑制するものでもありません。

■ セリスト加工剤・光触媒(酸化チタン)の安全性

光触媒として使われる酸化チタンは、アメリカでは1968年、日本では1983年に食品添加物としても認定されるなど、広く食品や化粧品などにも利用されている物質です。

■ セリスト加工を施したファブリックが有機物を分解するしくみ

1.光触媒に光(紫外線)が当たると、近くにある酸素や水が非常に反応性の高い物質に変わり、接触する悪臭成分、VOC、細菌などを最終的には二酸化炭素(CO2)や水(H2O)などに分解します。
2.このようにして生地上の悪臭成分やVOC、細菌などは減少し、きれいになっていきます。光触媒自体は変化しないので機能が持続します。



■ セリスト加工対応品番一覧


MC0611 MC0612 MC0613 MC0614 MC0624 MC0625 MC0627 MC0628 MC0629 MC0647 MC0648
MC0903 MC0904 MC0905

消臭

繊維上の消臭成分がニオイの元となる物質をキャッチ。快適な室内空間の創造にお役立てください。

にゃんとも臭ワン 生活臭・ペット臭対応消臭機能

ペット臭に限らず広く様々な不快臭に含まれるアンモニアや硫化水素に対し高い効果を発揮し、また洗濯に対しても優れた耐久性のある消臭機能です。ペット臭に含まれる特徴的な臭気成分のイソバレルアルデヒドやメルカプトエタノール、酢酸のほかに、ホルムアルデヒドなどのVOCにも効果があります。



試験方法

悪臭成分・空気の混合ガスと試料をにおい袋（ポリエステル製）に入れ、悪臭成分濃度の経時変化を検知管法により測定する。

$$消臭率(\%) = \frac{悪臭成分・空気の混合ガス注入直後の濃度 - 所定時間後の濃度}{悪臭成分・空気の混合ガス注入直後の濃度} \times 100$$

※データは当社独自の実験結果にもとづくものであり、保証値ではありません。
※1 ノネナールのデータは検知管ではなくガスクロマトグラフィーで消臭率を算出しています。

【ニオイを構成する主な物質】

ニオイを構成する主な臭気成分・特徴		含まれる不快臭（代表的なもの）						
		生ゴミ臭	排泄臭	ペット臭	汗臭	加齢臭	タバコ臭	VOC
アンモニア	し尿臭	■	■	■	■	■	■	
酢酸	すっぱいニオイ	■	■	■	■	■	■	
硫化水素	腐った卵のようなニオイ	■	■	■			■	
トリメチルアミン	腐った魚のようなニオイ	■		■				
メルカプトエタノール※2	猫の尿等に含まれるニオイ			■				■
イソバレルアルデヒド	犬の体臭等に含まれるニオイ			■				■
ノネナール	青くさい、脂くさいニオイ					■		
ホルムアルデヒド	VOCの代表的成分							■

※2 猫の尿に含まれるフェロモンと化学的性質が類似したニオイ物質。

"ニオイ"について

私たちの生活空間にはニオイの元がたくさんあります。ヒトやペットから出るニオイ、食べ物から出るニオイ、ゴミやトイレのニオイ、などなど…。
不快感を感じる臭気質の総称を「悪臭」と呼びますが、その悪臭となるニオイの元は様々な物質の「複合臭」である場合がほとんどです。
ヒトがニオイを感じる嗅覚は、個人差が大きく感じ方はマチマチです。また、順応性が高いとも言われ、"慣れ"によりあまりニオイを感じなくなったりもします。加齢による衰えもあり、ニオイに関して定量的に評価することは非常に難しいと言われています。
また、室内に強いニオイの発生源があったり、室外から絶えずニオイが侵入してくるような場合は、なかなかニオイを無くすことはできません。

■ 消臭対応品番一覧

消臭	MC0109　MC0110

ご家庭で手軽に洗濯ができるウォッシャブルカーテン

ウォッシャブル

当社では、多くのウォッシャブルカーテンを商品化し、お客様の家庭で洗濯したいというご要望にお応えしてきました。本見本帳では、一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の基準に適合した商品にウォッシャブルカーテンとして、機能性表示マークをつけて選びやすくしています。

NIFウォッシャブルマーク判定基準(カーテン)　※2020年2月12日現在

試験項目	試験方法	判定基準
寸法変化率	JIS L 1930 C4M法(つり干し)による洗濯・乾燥の繰り返し3回後の寸法変化率を測定する	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内
染色堅ろう度	JIS L 0844 A-2号に基づき試験評価する	変退色4級以上 汚染4級以上
外観	JIS L 1930 C4M法(つり干し)による洗濯・乾燥の繰り返し3回後の外観を目視で判定する	外観が良好であること

NIF:一般社団法人日本インテリア協会　http://www.nif.or.jp
ウォッシャブルの基準は一般社団法人日本インテリア協会で制定されたものです。
注):洗濯の仕方により表示以上の寸法変化が起こる場合があります。
「洗濯に際してのご注意」をよくお読みいただきますようお願いします。

■ 洗濯に際してのご注意

- ホコリをよく払って、フックを全部取り外してください。
- 予洗されることをお勧めします。
- 一度にお洗濯するカーテンの枚数は1〜2枚までとし、あまり多く詰め込むことは避けてください。
- 洗濯用ネットのご使用をお勧めします。
- 水量は「最大」にします。
- 水流は「弱」にします。
- 水温は40℃以下で行います。
- 洗剤は市販の中性洗剤、または弱アルカリ洗剤をご使用ください。
- ご使用の洗剤に記載されている使用方法を参考にしてください。
- 洗剤が残らないよう、充分にすすいでください。
- 脱水は短時間(20〜30秒)でおかけください。かけすぎるとシワや型くずれの原因となります。
- ドラム式洗濯機は浴比が小さくなるため、カーテンサイズや生地の性質によってはシワが入りやすくなる場合があります。
- 洗濯機の操作方法は取扱い説明書をご確認ください。

■ 乾燥方法について

- カーテンを吊っていた元のレールに戻し、吊ってそのまま自然に乾燥させるのが最適な方法です。その際、水滴で濡れないよう、床にタオルや新聞紙を敷いてください。
- 屋外で干す場合は必ず陰干しにしてください。
- レールに吊った後、全体を軽く下に引っ張り、寸法を合わせます。更に全面を手で叩くと、乾いた時にある程度シワを防止できます。
- 乾燥機の使用は縮みの原因となりますので、お避けください。

取扱い表示ラベルの番号が「K501」「K511」「K521」「K522」「K523」の商品は形態安定加工を行っています。
洗濯後はカーテンレールにかけた状態で、ヒダを整え乾かすようにしてください。(アイロン不可、スチーム不可、乾燥機使用禁止)
シワが目立つ場合は、スチームなしでごく低温(110℃以下)のアイロンを手早くお掛けください。但し、低温であっても一箇所に長くアイロンを掛けるなどすると、場合によってはウェーブ加工を損ないますので十分ご注意ください。
※形態安定加工のため、出荷時に高さ調整をアジャストフックで行う場合があります。

■ ウォッシャブルカーテンの縫製について

- ウォッシャブル機能をもつカーテン生地の縫製には、ポリエステル製芯地および縫糸のご使用をお願いします。
- フリンジ、トリム、裏地、ウェイト等を縫いつける場合は、ウォッシャブル機能が損なわれる場合があります。付属品の洗濯条件に充分注意してください。

■ 寸法変化率について

取扱い表示にあたり、下記の試験方法で寸法変化率の試験を実施しております。
判定基準値はいずれも**タテ±1%、ヨコ±2%** です。

記号	寸法変化率の試験方法	判定基準値
40	JIS L 1930 C4M法 3回洗い	タテ±1% ヨコ±2%
	JIS L 1930 C4H法	
F	JIS L 1931-3 F2法	

■ 取扱い表示の見方

JIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)より

洗い方	40	液温は、40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。
		液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる。
		洗濯処理はできない。
漂白		酸素系漂白剤による漂白処理ができるが、塩素系漂白剤による漂白処理はできない。
		漂白処理はできない。
乾燥(干し方)		洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。
		つり干し乾燥がよい。

アイロンの掛け方		底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。
		底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる。
		アイロン仕上げ処理はできない。
商業クリーニング	F	石油系溶剤(蒸留温度150℃〜210℃、引火点38℃〜)での弱いドライクリーニング処理ができる。
		ドライクリーニング処理ができない。
	W	弱いウエットクリーニング処理ができる。
	W	非常に弱いウエットクリーニング処理ができる。
	W	ウエットクリーニング処理はできない。

薄地の遮熱性能を表す統一基準

遮熱

遮熱マークとは

一般の薄地と比較して、遮熱効果が認められ、一般社団法人日本インテリア協会(NIF)に定められた『カケンレフランプ法』の判定基準に適合する薄地カーテンに表示することが可能なマークです。

■ カケンレフランプ法

1.熱線受光体の約5㎜上に試験体を保持し更にその上約5㎜にガラス板を設置し試験体とする。
2.指定側面からランプ(100V500W)を約50㎝の距離で15分間照射して熱線受光体の表面温度をサーモカメラを用いて経時的に測定する。
3.試験は試験体とブランクの位置を入れ替えて2回測定し、平均値を試験結果とする。
4.ブランクとして試験片なしの試験体を対角線上に設置し、同時に測定を行い遮熱率を算出する。

判定基準

項目	判定基準
遮熱率	25%以上(小数点第1位四捨五入)
遮光率	99.4%未満(採光率0.6%以上)

$$遮熱率(\%) = \frac{(ブランク上昇温度 - 試料の上昇温度)}{ブランク上昇温度} \times 100$$

■ 遮熱対応品番一覧

MC0601 MC0602 MC0603 MC0627 MC0628 MC0629 MC0631 MC0632 MC0633 MC0634 MC0635
MC0636 MC0637 MC0639 MC0821 MC0822 MC0823 MC0902 MC0903 MC0904

夏ECO 30%以上 ランクSA

室温上昇を抑える薄地カーテンの遮熱性能を5段階のランクで表示

夏ECO

各効果は、シミュレーションプログラム(P.99参照)によって算出した数値であり、保証値ではありません。目安としてご活用ください。


ボイルやレースなどの薄地カーテンは太陽光による室温上昇を緩和し、夏の冷房効率を高め、省エネルギーにも役立ちます。明るさを取り入れつつ、遮熱効果を高めたい場合の目安としてご活用ください。

■ 夏ECOランク

ランク		夏ECO 30%以上 ランクSA	夏ECO 25%以上 ランクA	夏ECO 20%以上 ランクB+	夏ECO 15%以上 ランクB	夏ECO 15%未満 ランクC
カーテンなしとの比較 省エネルギー効果	低減効果	30%以上	25%以上	20%以上	15%以上	15%未満
	消費電力量	-134 kWh	-109 kWh	-91 kWh	-71 kWh	-40 kWh
	電気料金	-3,618 円	-2,943 円	-2,457 円	-1,917 円	-1,080 円
	CO_2排出量	-50 kg	-41 kg	-34 kg	-26 kg	-15 kg

カーテンなしの場合
消費電力量：405kWh　電気料金：10,935円　CO_2排出量：151kg
※電気料金は、2014年度　公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による電力単価にて計算

■ 温度差シミュレーション



■ 夏ECOランク対応品番一覧

遮熱	夏ECO 30%以上 ランクSA	–
	夏ECO 25%以上 ランクA	MC0631 MC0633 MC0634 MC0636 MC0637 MC0821 MC0822 MC0823
	夏ECO 20%以上 ランクB+	MC0601 MC0602 MC0603 MC0627 MC0628 MC0629 MC0632 MC0635 MC0639 MC0902 MC0903 MC0904
	夏ECO 15%以上 ランクB	MC0604 MC0605 MC0606 MC0607 MC0608 MC0609 MC0610 MC0611 MC0612 MC0613 MC0615 MC0620 MC0624 MC0625 MC0626 MC0630 MC0638 MC0640 MC0641 MC0642 MC0643 MC0644 MC0645 MC0646 MC0647 MC0801 MC0802 MC0804 MC0805 MC0806 MC0807 MC0808 MC0809 MC0810 MC0814 MC0901
	夏ECO 15%未満 ランクC	MC0614 MC0616 MC0617 MC0618 MC0619 MC0621 MC0622 MC0623 MC0648 MC0803 MC0811 MC0812 MC0813 MC0815 MC0816 MC0817 MC0818 MC0819 MC0820 MC0905

保温 20%以上 ランクSA

暖房効率を高めるドレープカーテンの保温性能

保温

各効果は、シミュレーションプログラム（P.99参照）によって算出した数値であり、保証値ではありません。目安としてご活用ください。


窓にドレープカーテンをかけることにより、開口部からの熱の出入りを抑制し、暖房効率を上げて省エネルギー効果を高めます。ご使用状況に照らし、カーテン選定の目安としてご活用ください。

■ 保温ランク

ランク		保温 20%以上 ランクSA	保温 15%以上 ランク A	保温 10%以上 ランク B	保温 10%未満 ランク C
カーテンなしとの比較 省エネルギー効果	低減効果	20% 以上	15% 以上	10% 以上	10% 未満
	消費電力量	-97 kWh	-83 kWh	-68 kWh	-34 kWh
	電気料金	-2,619 円	-2,241 円	-1,836 円	-918 円
	CO_2 排出量	-36 kg	-31 kg	-26 kg	-13 kg

カーテンなしの場合
消費電力量：488kWh　電気料金：13,176円　CO_2排出量：182kg
※電気料金は、2014年度　公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による電力単価にて計算

■ 温度差シミュレーション



午前 5：00 時点の
カーテンなしとの室内温度差

■ 保温ランク対応品番一覧

保温 20%以上 ランクSA	–											
保温 15%以上 ランク A	MC0043	MC0044	MC0159	MC0160	MC0161	MC0162	MC0163	MC0164				
保温 10%以上 ランク B	MC0005	MC0006	MC0007	MC0008	MC0009	MC0010	MC0011	MC0012	MC0013	MC0014	MC0015	MC0016
	MC0019	MC0020	MC0021	MC0022	MC0025	MC0026	MC0031	MC0032	MC0033	MC0034	MC0035	MC0036
	MC0037	MC0038	MC0039	MC0040	MC0045	MC0046	MC0049	MC0050	MC0055	MC0056	MC0057	MC0058
	MC0059	MC0060	MC0061	MC0062	MC0063	MC0064	MC0065	MC0066	MC0067	MC0068	MC0069	MC0070
	MC0071	MC0080	MC0081	MC0082	MC0083	MC0084	MC0085	MC0092	MC0093	MC0094	MC0095	MC0096
	MC0097	MC0098	MC0099	MC0100	MC0101	MC0102	MC0103	MC0104	MC0105	MC0106	MC0107	MC0108
	MC0111	MC0112	MC0115	MC0116	MC0117	MC0118	MC0119	MC0120	MC0121	MC0122	MC0123	MC0124
	MC0125	MC0126	MC0127	MC0128	MC0132	MC0133	MC0134	MC0135	MC0136	MC0137	MC0138	MC0139
	MC0140	MC0141	MC0142	MC0148	MC0149	MC0150	MC0151	MC0152	MC0153			
保温 10%未満 ランク C	MC0001	MC0002	MC0003	MC0004	MC0017	MC0018	MC0023	MC0024	MC0027	MC0028	MC0029	MC0030
	MC0041	MC0042	MC0047	MC0048	MC0051	MC0052	MC0053	MC0054	MC0072	MC0073	MC0074	MC0075
	MC0076	MC0077	MC0078	MC0079	MC0086	MC0087	MC0088	MC0089	MC0090	MC0091	MC0109	MC0110
	MC0113	MC0114	MC0129	MC0130	MC0131	MC0143	MC0144	MC0145	MC0146	MC0147	MC0154	MC0155
	MC0156	MC0157	MC0158									

ドレープカーテンに裏地をつけると保温効果がワンランクUP


ドレープカーテンを単体でかけることでも保温効果がありますが、裏地をあわせることで空気層ができ、さらに効果が上がります。

ランク	保温 20%以上 ランクSA	保温 20%以上 ＋裏地 ランクSA	保温 15%以上 ランク A	保温 15%以上 ＋裏地 ランク A	保温 10%以上 ランク B	保温 10%以上 ＋裏地 ランク B	保温 10%未満 ランク C	保温 10%未満 ＋裏地 ランク C
カーテンなしとの比較 省エネルギー効果	低減効果 20%以上 消費電力量 -97kWh 電気料金 -2,619円 CO_2排出量 -36kg	**23%**以上 **-112**kWh **-3,024**円 **-42**kg	低減効果 15%以上 消費電力量 -83kWh 電気料金 -2,241円 CO_2排出量 -31kg	**20%**以上 **-97**kWh **-2,619**円 **-36**kg	低減効果 10%以上 消費電力量 -68kWh 電気料金 -1,836円 CO_2排出量 -26kg	**15%**以上 **-83**kWh **-2,241**円 **-31**kg	低減効果 10%未満 消費電力量 -34kWh 電気料金 -918円 CO_2排出量 -13kg	**10%**以上 **-68**kWh **-1,836**円 **-26**kg
	ランク **SA**	低減効果 **3%UP**	ランク **A**	**ランク SA 同等**	ランク **B**	**ランク A 同等**	ランク **C**	**ランク B 同等**

※シミュレーションプログラム（P.99参照）によって算出された数値であり、保証値ではありません。目安としてご活用ください。

夏ECO・保温シミュレーション条件

木造一戸建住宅（2階建）の1階LD部の想定



電気料金単価	27円/kWh（2014年　公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会による単価）
暖房・冷房設定温度	暖房：20℃ / 冷房：27℃
CO_2排出量	0.37kg/kWh
暖房・冷房稼動期間	暖房：11月11日～4月17日 / 冷房：6月16日～9月11日
暖房・冷房稼動時間	6時～9時、12時～14時、16時～22時
地域	東京
気象データ	1990年代標準気象データ
住宅モデル	日本建築学会熱シンポジウムで提案された住宅標準問題を参照
延べ床面積	125.9㎡
実証対象となる部分	1階LD部
床面積	20.5㎡
窓面積	6.6㎡
温度変化抑制効果	部屋の気温差を稼動期間で平均した値（エアコン未使用） 冬季：AM5:00時点 / 夏季：PM3:00時点
COP	3

※COP（エネルギー消費効率）：エアコンの性能を表す指数で大きいほど省エネ効果が高い。

一般財団法人建材試験センターにて非定常多数室熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」を用いて
シミュレーションを行っています。

ボイル・レースの透過性をお好みに合わせて4つのクラスから選べる

オフシェイド

ボイルやレースなどの薄地カーテンは、調光性や半透明性といった性質を持っていますが、屋外からの見え方も気になります。川島織物セルコンでは、日中における薄地カーテン使用時のプライバシーをどの程度保護しているか、4段階のオフシェイドクラスとして示しています（下記写真）。なお、プライバシー保護の程度は、室内の明るさ（室内照度）と屋外の明るさ（屋外照度）のバランスによって大きく変わります。

■ 透過性商品評価 オフシェイド効果のクラス分け

参考透過率の%が低い表示ほど透過性が低く、プライバシー保護機能に優れることを示しています。

クラス	オフシェイド クラス1 部屋に人がいるのがわからない 	オフシェイド クラス2 わずかに人の気配が感じられる 
参考透過率	～約20%	～約30%

クラス	オフシェイド クラス3 人の輪郭が見える 	オフシェイド クラス4 顔の表情や人の動作がわかる 
参考透過率	～約50%	約50%～

オフシェイドクラスの判定方法

「カーテンの遮光性試験方法（JIS L 1055 A法1万ルクス）」における透過照度から算出される透過率を参考にしています。

透過率（%）=［透過照度（ルクス）/10,000（ルクス）］×100
（参考：遮光率は100−透過率（%））

生地の最も透過性の高い部分の透過率を参考透過率として採用しています。
透過率は測定する部位によって大きく異なる商品もございますので、あらかじめご了承ください。

■ オフシェイド対応品番一覧

オフシェイド クラス1	MC0636 MC0637 MC0821 MC0822 MC0823 MC0903
オフシェイド クラス2	MC0601 MC0602 MC0603 MC0615 MC0627 MC0628 MC0629 MC0631 MC0633 MC0634 MC0635 MC0638 MC0801 MC0802 MC0804 MC0805 MC0806 MC0807 MC0808 MC0809 MC0810 MC0902


※クラス3・4については、各商品ページをご覧ください。

カーテン生地の特性や注意事項について

糸の特性

意匠糸
細い部分と、太い部分が不規則にある糸を「スラブ糸」、繊維の塊が不規則にある糸を「ネップ糸」と言います。スラブ糸やネップ糸を使用した生地は表面に凹凸感が出て表情豊かなアイテムとなります。


例:MC0074



例:MC0639


スパン糸
短繊維で、短い綿状の繊維を紡績した糸です。
特徴として、毛羽がありソフトな風合いでドレープ性がよいが、使用とともに毛玉が出来やすく、糸の太細や塊が見られます。毛玉が出来た場合はハサミ等で生地を切らないようカットします。


例:MC0134

生地の特性

糸が引っ掛かりやすい
表面(または裏面)の糸に引っ掛かりやすい部分がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※各商品ページに注意説明がないものでも、布は糸で構成されている以上、取り扱い次第で引っ掛かるものは少なくありません。


例:MC0132


例:MC0118

刺繍
刺繍は色糸ごとにステッチをし生地をずらしながらつくるのでリピートごとに多少のズレが生じます。また、製法上表や裏に刺繍糸の糸端が出ていますが、引っ張ったり、切ったりしないで下さい。



例:MC0805


例:MC0801

柄合わせ
繊維製品では厳密な水平管理が難しいため、柄リピートや生地目に少なからずばらつき・ゆがみが発生します。特に横段を基調にした柄では幅継や召し合せ・カーテンの上下折り返し部で柄のズレやゆがみが分かりやすくなります。特性としてご理解ください。


例:MC0131

目寄れ
生地がこすられたり、局部的に硬い物と接触することで、タテ糸とヨコ糸が滑り、生地目が開いたり詰まったりします。特にボイルカーテンに発生しやすく取扱いに注意が必要です。歪んだ糸を真っ直ぐすることで補修ができます。



例:ボイルレース

オパールプリント
薬剤処理により透かし模様をつけたこの生地は、デリケートな生地です。日光の影響を受けやすい特徴を持っています。そのため長時間日光にさらされると、紫外線の影響などにより、生地の破れや裂けにつながる繊維の強度低下が一般的な商品よりも早く表面化します。日当り状況によっては数年程度で商品の強度劣化が表面化する場合があります。素材の特性としてご理解ください。
ほこりや汚れが生地の傷みを進めることも考えられますので、半年に1回程度のお洗濯をお薦めします。


例:MC0817


例:MC0819

カーテン生地の特性について

※生地の特性に合わせてご理解いただきたい注意事項は各商品ページに記載しています。

特性	商品ページに記載している注意説明
レースで分繊糸を使用している	極細糸を使用している為、日当り状況によっては数年で生地の破れや裂けが生じることがあります。
引き裂き(破れやすい)生地	日当り状況によっては、数年程度で劣化が生じる場合があります。
オパールプリント	日当り状況によっては、透かし部分を中心に劣化や、目寄れが生じる場合があります。
顔料のプリント	顔料プリント部は、洗濯等の摩擦で徐々に脱落することがあります。
毛玉ができやすい	摩擦が加わると、毛玉が生じる場合があります。
毛羽立ちや糸切れがしやすい	摩擦が加わると、毛羽立ち・糸切れする場合があります。
縫目が開きやすい	縫製部に負荷が掛かると、縫目が開きやすい部分があります。
糸が引っ掛かりやすい	表面または裏面に、引っ掛かりやすい部分があります。
刺繍の特性	刺繍の糸が浮いたり端が出たりする箇所がありますが、無理に引っ張らないでください。 刺繍際の針穴や糸の切れ目、ひきつれが目立つことがあります。
刺繍のライン曲がりやズレ	刺繍のラインがまっすぐに出にくい商品です。デザインによっては柄の途中でズレが生じることがあります。
意匠糸	意匠糸を使用してるため、部分的に糸の太細や塊があります。
スパン糸(紡績糸)	糸の特性上、部分的に糸の太細や粒状になっている部分があります。
横段が特徴の柄や格子柄	デザインの特性上、縫製のはぎ合わせや折り返し部で柄がずれやすい商品です。
柄合わせできない	デザインや製法上の特性により、正確な柄合わせができません。
生地が二重になった風通生地	風通(二重)組織の為、表と裏の間に隙間があります。折り曲げると膨らみや、うね状の盛り上がりが見えることがあります。
シワが目立つ	生地の特性上、シワが目立つ場合があります。
目寄れ	組織の特性上、強い接触や摩擦等により目寄れが生じる場合があります。



ページ	品番	幅（cm）	リピート（cm）		ヨコ使い	タテ使い（300cm幅）	ファインウェーブ	ソフトウェーブ	防炎	ウォッシャブル	セリスト	消臭	遮光（等級）	ミラー	UVカット	オフシェードクラス	保温性ランク	遮熱	夏ECOランク	プレーンシェード	プレーンシェードトリム	プレーンシェードボトムフリンジ付き	ステップシェード	シャープシェード	プレーンシェードサイドボーダー	プレーンシェードボトムボーダー	フリンジ付きカーテン I型 Z型 L型	トップスカートフリンジ付き	ボトムボーダーフリンジ付き	ボトム3段フリル付き ボトム3段フリル付き（1.5倍ヒダ） （2倍ヒダ）	ノンタックウェーブ	タブトップスタイル	ハトメスタイル	ループトップ
			タテ	ヨコ																															
COMFORT DRAPE																																			
23	MC0001・0002	150	60.5	50.0			可能	標準		○			3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24	MC0003・0004	150	60.5	37.5			可能	標準		○			2・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	MC0005・0006	150	26.5	15.0			可能	標準		○			2・3級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	MC0007・0014	150	—	1.0			可能	標準		○			1・2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31	MC0015・0016	150	60.5	50.0			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32	MC0017・0018	150	37.8	37.5			可能	標準		○			2級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
35	MC0019・0020	150	60.0	75.0			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
36	MC0021・0022	150	60.5	50.0			可能	標準		○			2・3級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39	MC0023・0024	150	20.5	15.0				標準		○			2級				C			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	MC0025・0026	150	—	—			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
43	MC0027・0028	150	13.4	7.5			可能	標準		○			2級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44	MC0029・0030	150	23.6	15.0			可能	標準		○			2・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47	MC0031・0036	150	—	—				標準		○			1・2級				B			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	MC0037・0038	150	5.8	4.7			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
51	MC0039・0040	150	15.8	—			可能	標準		○			1・2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
52	MC0041・0042	150	25.0	10.0				標準		○			2・3級				C			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55	MC0043・0044	150	15.7	25.0			可能	標準		○			1級				A			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
56	MC0045・0046	150	26.3	30.0			可能	標準		○			1・2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
59	MC0047・0048	150	60.0	37.5			可能	標準		○			1・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60	MC0049・0050	150	60.0	50.0			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
63	MC0051・0052	150	27.5	15.0			可能	標準		○			2・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
64	MC0053・0054	150	61.0	50.0			可能	標準		○			2・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
67	MC0055・0056	150	—	12.5			可能	標準		○			2・3級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
68	MC0057・0059	150	—	—			可能	標準		○			1級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
71	MC0060・0061	150	—	—			可能	標準		○			1級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
72	MC0062・0067	150	—	—			可能	標準		○			2・3級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75	MC0068・0071	150	—	—			可能	標準		○			2級				B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	MC0072・0079	150	—	—			可能	標準		○			1・2・3級				C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
79	MC0080・0085	150	19.9	15.0				標準		○							B			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80	MC0086・0088	150	23.4	10.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
83	MC0089・0091	150	—	—			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
84	MC0092・0095	150	—	—			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
87	MC0096・0099	150	—	12.5			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88	MC0100・0102	150	—	—			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
91	MC0103・0104	150	14.5	18.8			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
92	MC0105・0106	150	30.0	10.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95	MC0107・0108	150	34.0	12.5			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
96	MC0109・0110	150	33.2	—			可能	標準		○		○					C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
99	MC0111・0112	150	24.8	—			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100	MC0113・0114	150	28.5	25.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
103	MC0115・0116	150	30.5	25.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
104	MC0117・0118	150	35.0	16.7			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
107	MC0119・0120	150	28.5	25.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
108	MC0121・0122	150	30.3	37.5				標準		○							B			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
111	MC0123・0125	150	28.3	25.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
112	MC0126・0128	150	4.5	4.2			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	MC0129・0131	150	29.2	—			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
116	MC0132・0133	150	5.3	—			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
119	MC0134・0136	150	32.3	25.0				標準		○							B			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	MC0137・0139	150	26.0	25.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
123	MC0140・0142	150	37.3	25.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
124	MC0143・0144	150	32.4	15.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
127	MC0145・0147	150	40.2	30.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
128	MC0148・0149	150	35.0	50.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
131	MC0150・0151	150	44.6	37.5			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
132	MC0152・0153	150	27.8	30.0			可能	標準		○							B			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

		 BS-26W	 BS-26U	 BS-26Z	 AR-61	 AR-62	 AR-72	 A2-02	 A2-01	 A2-21-24	 A2-31-34	 A2-20	 A2-15	 A2-51	 A2-41	 A2-42	 A2-43	 A2-17	 AB-89	 AB-84	 AB-88	 AB-88BZ	 AB-83	 AB-83F	 AB-85	 AB-87	 AB-92-94	 AB-91	 AB-91F	 AB-91G	 AK-AE-AI-82	 AM82	 AR-63K
ページ	品番	サイドボーダースタイル	サイドボーダー裏地付き	ボトムボーダースタイル	バルーンシェードプレーン 約2倍ヒダ	バルーンシェードフリル 約2倍ヒダ	オーストリアンシェード	セパレートフリル	セパレートシングルフリル	スカラップスタイルフリル	スカラップスタイルトリム	フリースカラップフリル	ハイギャザーダブルトリム	ハイギャザートリム	ハイギャザーフリル	センタークロスフリル	クロスオーバーフリル	カフェスタイルトリム	スペシャルスワッグ	ポイントプリーツバランス	ストレートタックバランス	ボーダーバランス	フラットストレートバランス	デコ付バランス	箱ヒダストレートバランス	ギャザーストレートバランス	ベッドスプレッドホーム	マルチカバー	マルチカバー2サイドデコ	マルチカバー額縁	クッション（プレーン）（額縁）（パイピング）（プレーンBカット）	クッションマチ付き	小窓シェードプレーン
23	MC0001・0002	○	○	○															○								○	○	○	○	○		○
24	MC0003・0004	○	○	○																							○	○	○	○	○		○
27	MC0005・0006	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
28	MC0007・0014	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○
31	MC0015・0016	○	○	○																							○	○	○	○	○		○
32	MC0017・0018	○	○	○																							○	○	○	○	○		○
35	MC0019・0020	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
36	MC0021・0022	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
39	MC0023・0024	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○		○
40	MC0025・0026	○	○	○															○							○							○
43	MC0027・0028	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
44	MC0029・0030	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○		○
47	MC0031・0036	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48	MC0037・0038	○	○	○																						○					○		○
51	MC0039・0040	○	○	○																						○							○
52	MC0041・0042	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
55	MC0043・0044	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
56	MC0045・0046	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
59	MC0047・0048	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
60	MC0049・0050	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
63	MC0051・0052	○	○	○																○		○	○	○	○	○					○		○
64	MC0053・0054	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
67	MC0055・0056	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
68	MC0057・0059	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
71	MC0060・0061	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○
72	MC0062・0067	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75	MC0068・0071	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	MC0072・0079	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
79	MC0080・0085	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○		○
80	MC0086・0088	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
83	MC0089・0091	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
84	MC0092・0095	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
87	MC0096・0099			○																○		○	○	○		○					○	○	○
88	MC0100・0102	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
91	MC0103・0104	○	○	○																○		○	○	○	○	○					○		○
92	MC0105・0106	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○		○
95	MC0107・0108	○	○	○																○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
96	MC0109・0110	○	○	○																						○	○	○	○	○	○		○
99	MC0111・0112	○	○	○																						○	○	○	○	○	○		○
100	MC0113・0114			○																○		○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
103	MC0115・0116	○	○	○																○		○	○	○	○	○							○
104	MC0117・0118	○	○	○																○		○	○	○	○	○							○
107	MC0119・0120	○	○	○																							○	○	○	○	○		○
108	MC0121・0122	○	○	○																							○	○	○	○	○		○
111	MC0123・0125	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
112	MC0126・0128	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	MC0129・0131	○	○	○																						○	○	○	○	○	○		○
116	MC0132・0133	○	○	○																						○					○		○
119	MC0134・0136	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
120	MC0137・0139	○	○	○																○		○	○	○	○	○							○
123	MC0140・0142	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
124	MC0143・0144	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
127	MC0145・0147	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
128	MC0148・0149	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
131	MC0150・0151	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○							○
132	MC0152・0153	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○		○



ページ	品番	幅（cm）	リピート（cm）		ヨコ使い	タテ使い（300cm幅）	ファインウェーブ	ソフトウェーブ	防炎	ウォッシャブル	セリスト	消臭	遮光（等級）	ミラー	UVカット	オフシェードクラス	保温性ランク	遮熱	夏ECOランク	プレーンシェード	プレーンシェードトリム	プレーンシェードボトムフリンジ付き	ステップシェード	シャープシェード	プレーンシェードサイドボーダー	プレーンシェードボトムボーダー	フリンジ付きカーテンI型 Z型 L型	トップスカートフリンジ付き	ボトムボーダーフリンジ付き	ボトム3段フリル付き ボトム3段フリル付き（1.5倍ヒダ） （2倍ヒダ）	ノンタックウェーブ	タブトップスタイル	ハトメスタイル	ループトップ
			タテ	ヨコ																														
135	MC0154-0156	150	25.2	10.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	MC0157・0158	150	38.3	10.0			可能	標準		○							C			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
138	MC0159-MC0164	150	—	—			可能	標準	○	○			1・2級				A			○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
COMFORT LACE																																		
141	MC0601-0603	200・300	—	—	○		可能	可能		○					○	2		○	B+	○		○	○	○							○			○
142	MC0604-0607 MC0640-0643	200・300 300	—	—	○	○	可能	可能		○						3			B	○		○	○	○							○			○
144	MC0608・0609 MC0644・0645	200・300 300	—	—	○	○	可能	可能		○						3			B	○	○	○	○	○							○			○
145	MC0610 MC0646	200・300 300	—	—	○	○	可能	可能		○						3			B	○	○	○	○	○							○			○
146	MC0611 MC0647	200・300 300	—	—	○	○	可能	可能		○	○					3			B	○	○	○	○	○							○			○
147	MC0612・0613	200・300	—	—	○		可能	可能		○	○					3			B	○	○	○	○	○							○			○
148	MC0614 MC0648	200・300 300	—	—	○	○	可能	可能		○	○					3			C	○	○	○	○	○							○			○
149	MC0615	200・300	—	—	○		可能	可能		○					○	2			B	○	○	○	○	○							○			○
150	MC0616・0617	200・300	—	11.8	○					○						3			C	○		○		○										○
151	MC0618・0619	200・300	—	25.7	○		可能	可能		○						3			C	○		○	○	○							○			○
152	MC0620	200・300	—	14.9	○		可能	可能		○						3			B	○	○	○	○	○							○			○
153	MC0621	200・300	—	7.3	○		可能	可能		○						3			C	○	○	○	○	○							○			○
154	MC0622	200・300	—	7.2	○		可能	可能		○						3			C	○	○	○	○	○							○			○
155	MC0623	200・300	—	30.3	○		可能	可能		○						3			C	○	○	○	○	○							○			○
157	MC0624	200・300	50.0	49.5	○			可能		○	○			○		3			B	○		○		○							○			○
158	MC0625	200・300	—	—	○		可能	可能		○	○			○		3			B	○		○	○	○							○			○
159	MC0626	200・300	50.0	38.5	○			可能		○				○		3			B	○	○	○		○							○			○
161	MC0627-0629	200・300	16.5	—	○		可能	可能		○	○			○	○	2		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
162	MC0630	200・300	12.5	15.6	○		可能	可能		○				○		3			B	○	○	○	○	○							○			○
163	MC0631	200・300	2.4	—	○		可能	可能		○				○	○	2		○	A	○	○	○	○	○							○			○
164	MC0632	200・300	—	—	○		可能	可能		○				○		3		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
165	MC0633	200・300	—	—	○		可能	可能		○				○	○	2		○	A	○	○	○	○	○							○			○
166	MC0634	200・300	14.9	—	○		可能	可能		○				○	○	2		○	A	○	○	○	○	○							○			○
167	MC0635	200・300	2.4	—	○		可能	可能		○				○	○	2		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
168	MC0636	200・300	—	6.8	○		可能	可能		○				○	○	1		○	A	○	○	○	○	○							○			○
169	MC0637	200・300	—	—	○		可能	可能		○				○	○	1		○	A	○		○	○	○							○			○
170	MC0638	200・300	—	3.5	○		可能	可能		○				○		2			B	○	○	○	○	○							○			○
171	MC0639	200・300	—	1.8	○		可能	可能		○				○		3		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
LEGGIERO																																		
175	MC0801・0802	150	9.9	25.0				可能		○						2			B	○		○		○							○			○
176	MC0803	150	29.7	37.5			可能	可能		○						3			C	○		○	○	○							○			○
179	MC0804・0805	150	29.8	37.5				可能		○						2			B	○		○		○							○			○
180	MC0806-0808	150	43.0	—				可能		○						2			B	○		○		○							○			○
183	MC0809・0810	150	—	—			可能	可能		○						2			B	○		○	○	○							○			○
184	MC0811・0812	150	—	12.5			可能	可能		○						3			C	○	○	○	○	○							○			○
187	MC0813	150	1.3	—			可能	可能		○						3			C	○	○	○	○	○							○			○
188	MC0814	150	—	—			可能	可能		○						3			B	○	○	○	○	○							○			○
191	MC0815・0816	150	36.6	50.0						○						4			C	○		○		○										○
192	MC0817・0818	150	60.5	50.0			可能	可能		○						4			C	○	○	○	○	○							○			○
195	MC0819	150	58.0	75.0				可能		○						4			C	○	○	○		○							○			○
196	MC0820	150	58.0	75.0				可能		○						4			C	○	○	○		○							○			○
199	MC0821・0822	150	40.0	25.0			可能	可能		○					○	1		○	A	○		○	○	○							○			○
200	MC0823	150	19.5	25.0			可能	可能		○					○	1		○	A	○	○	○	○	○							○			○
DAILY LACE																																		
203	MC0901	150	30.5	50.0			可能	可能		○				○		3			B	○	○	○	○	○							○			○
204	MC0902	150	24.8	5.0			可能	可能		○				○	○	2		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
205	MC0903	150	—	—			可能	可能		○	○			○	○	1		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
206	MC0904	150	—	—			可能	可能		○	○			○		3		○	B+	○	○	○	○	○							○			○
207	MC0905	150	—	—			可能	可能		○	○					3			C	○	○	○	○	○							○			○

		BS-26W	BS-26U	BS-26Z	AR-61	AR-62	AR-72	A2-02	A2-01	A2-21-24	A2-31-34	A2-20	A2-15	A2-51	A2-41	A2-42	A2-43	A2-17	AB-89	AB-84	AB-88	AB-88BZ	AB-83	AB-83F	AB-85	AB-87	AB-92-94	AB-91	AB-91F	AB-91G	AK-AE-AI-82	AM82	AR-63K
ページ	品番	サイドボーダースタイル	サイドボーダー裏地付き	ボトムボーダースタイル	バルーンシェードプレーン 約2倍ヒダ	バルーンシェードフリル 約2倍ヒダ	オーストリアンシェード	セパレートフリル	セパレートシングルフリル	スカラップスタイルフリル	スカラップスタイルトリム	フリースカラップフリル	ハイギャザーダブルトリム	ハイギャザートリム	ハイギャザーフリル	センタークロスフリル	クロスオーバーフリル	カフェスタイルトリム	スペシャルスワッグ	ポイントプリーツバランス	ストレートタックバランス	ボーダーバランス	フラットストレートバランス	デコ付バランス	箱ヒダストレートバランス	ギャザーストレートバランス	ベッドスプレッドホーム	マルチカバー	マルチカバー2サイドデコ	マルチカバー額縁	クッション（プレーン）額縁（パイピング）（プレーンRカット）	クッションマチ付き	小窓シェードプレーン
135	MC0154-0156	○	○	○																○		○	○	○	○	○					○		○
136	MC0157・0158	○	○	○																											○		○
138	MC0159-MC0164	○	○	○															○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○
141	MC0601-0603				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
142	MC0604-0607 MC0640-0643				○	○	○	○	○	○		○			○	○	○																
144	MC0608・0609 MC0644・0645				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
145	MC0610 MC0646				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
146	MC0611 MC0647				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
147	MC0612・0613				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
148	MC0614 MC0648				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
149	MC0615				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
150	MC0616・0617				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
151	MC0618・0619				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
152	MC0620				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
153	MC0621				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
154	MC0622				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
155	MC0623				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
157	MC0624				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
158	MC0625				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
159	MC0626				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
161	MC0627-0629				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
162	MC0630				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
163	MC0631				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
164	MC0632				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
165	MC0633				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
166	MC0634				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
167	MC0635				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
168	MC0636				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
169	MC0637				○	○		○	○	○		○			○	○	○																
170	MC0638				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
171	MC0639				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
175	MC0801・0802																															○
176	MC0803																															○
179	MC0804・0805																															○
180	MC0806-0808									○		○			○	○	○															○
183	MC0809・0810									○		○			○	○	○															○
184	MC0811・0812									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
187	MC0813									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
188	MC0814									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
191	MC0815・0816									○		○			○	○	○																○
192	MC0817・0818									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
195	MC0819									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
196	MC0820									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
199	MC0821・0822									○		○			○	○	○																○
200	MC0823									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
203	MC0901									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
204	MC0902									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
205	MC0903									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
206	MC0904									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○
207	MC0905									○	○	○	○	○	○	○	○	○															○

新→旧　品番対照表

新品番	旧品番
MC0001	新柄
MC0002	新柄
MC0003	新柄
MC0004	新柄
MC0005	MC5254
MC0006	MC5255
MC0007	新柄
MC0008	新柄
MC0009	新柄
MC0010	新柄
MC0011	新柄
MC0012	新柄
MC0013	新柄
MC0014	新柄
MC0015	新柄
MC0016	新柄
MC0017	新柄
MC0018	新柄
MC0019	MC5234
MC0020	MC5235
MC0021	MC5236
MC0022	MC5237
MC0023	新柄
MC0024	新柄
MC0025	新柄
MC0026	新柄
MC0027	MC5244
MC0028	MC5245
MC0029	MC5242
MC0030	MC5243
MC0031	新柄
MC0032	新柄
MC0033	新柄
MC0034	新柄
MC0035	新柄
MC0036	新柄
MC0037	新柄
MC0038	新柄
MC0039	MC5248
MC0040	MC5249
MC0041	MC5250
MC0042	MC5251
MC0043	MC5230
MC0044	MC5231
MC0045	新柄
MC0046	新柄
MC0047	MC5240
MC0048	MC5241

新品番	旧品番
MC0049	MC5238
MC0050	MC5239
MC0051	MC5252
MC0052	MC5253
MC0053	新柄
MC0054	新柄
MC0055	MC5228
MC0056	MC5229
MC0057	MC5222
MC0058	MC5223
MC0059	MC5224
MC0060	MC5209
MC0061	MC5210
MC0062	MC5216
MC0063	MC5217
MC0064	MC5218
MC0065	MC5219
MC0066	MC5220
MC0067	MC5221
MC0068	MC5212
MC0069	MC5213
MC0070	MC5214
MC0071	MC5215
MC0072	MC5198
MC0073	MC5199
MC0074	MC5200
MC0075	MC5201
MC0076	MC5202
MC0077	MC5203
MC0078	MC5204
MC0079	MC5205
MC0080	新柄
MC0081	新柄
MC0082	新柄
MC0083	新柄
MC0084	新柄
MC0085	新柄
MC0086	MC5131
MC0087	MC5132
MC0088	MC5133
MC0089	MC5128
MC0090	MC5129
MC0091	MC5130
MC0092	MC5194
MC0093	MC5195
MC0094	MC5197
MC0095	MC5196
MC0096	MC5183

新品番	旧品番
MC0097	MC5185
MC0098	MC5184
MC0099	MC5186
MC0100	MC5187
MC0101	MC5188
MC0102	MC5189
MC0103	新柄
MC0104	新柄
MC0105	MC5126
MC0106	MC5127
MC0107	MC5114
MC0108	MC5115
MC0109	MC5124
MC0110	MC5125
MC0111	MC5118
MC0112	MC5119
MC0113	MC5120
MC0114	MC5121
MC0115	MC5134
MC0116	MC5135
MC0117	MC5122
MC0118	MC5123
MC0119	新柄
MC0120	新柄
MC0121	新柄
MC0122	新柄
MC0123	新柄
MC0124	新柄
MC0125	新柄
MC0126	MC5108
MC0127	MC5109
MC0128	MC5110
MC0129	MC5111
MC0130	MC5113
MC0131	MC5112
MC0132	MC5163
MC0133	MC5164
MC0134	新柄
MC0135	新柄
MC0136	新柄
MC0137	MC5103
MC0138	MC5104
MC0139	MC5105
MC0140	MC5155
MC0141	MC5156
MC0142	MC5157
MC0143	MC5153
MC0144	MC5154

新品番	旧品番
MC0145	MC5149
MC0146	MC5150
MC0147	MC5151
MC0148	MC5143
MC0149	MC5144
MC0150	新柄
MC0151	新柄
MC0152	MC5136
MC0153	MC5137
MC0154	MC5140
MC0155	MC5141
MC0156	MC5142
MC0157	新柄
MC0158	新柄
MC0159	MC5291
MC0160	MC5292
MC0161	MC5293
MC0162	MC5294
MC0163	MC5295
MC0164	MC5296
MC0601	新柄
MC0602	新柄
MC0603	新柄
MC0604	新柄
MC0605	新柄
MC0606	新柄
MC0607	新柄
MC0608	MC5416
MC0609	MC5417
MC0610	MC5415
MC0611	新柄
MC0612	新柄
MC0613	新柄
MC0614	新柄
MC0615	新柄
MC0616	MC5421
MC0617	新柄
MC0618	新柄
MC0619	新柄
MC0620	MC5407
MC0621	MC5420
MC0622	MC5418
MC0623	MC5419
MC0624	新柄
MC0625	新柄
MC0626	新柄
MC0627	新柄
MC0628	新柄

新品番	旧品番
MC0629	新柄
MC0630	MC5422
MC0631	MC5430
MC0632	MC5438
MC0633	MC5439
MC0634	MC5437
MC0635	MC5434
MC0636	MC5428
MC0637	MC5429
MC0638	MC5424
MC0639	MC5423
MC0640	新柄
MC0641	新柄
MC0642	新柄
MC0643	新柄
MC0644	新柄
MC0645	新柄
MC0646	新柄
MC0647	新柄
MC0648	新柄
MC0801	新柄
MC0802	新柄
MC0803	MC5025
MC0804	新柄
MC0805	新柄
MC0806	新柄
MC0807	新柄
MC0808	新柄
MC0809	MC5001
MC0810	MC5002
MC0811	新柄
MC0812	新柄
MC0813	MC5007
MC0814	MC5006
MC0815	新柄
MC0816	新柄
MC0817	MC5018
MC0818	MC5019
MC0819	MC5023
MC0820	MC5022
MC0821	新柄
MC0822	MC5015
MC0823	MC5014
MC0901	新柄
MC0902	新柄
MC0903	新柄
MC0904	新柄
MC0905	新柄

旧→新　品番対照表

旧品番	新品番
MC5001	MC0809
MC5002	MC0810
MC5003	廃柄
MC5004	廃柄
MC5005	廃柄
MC5006	MC0814
MC5007	MC0813
MC5008	廃柄
MC5009	廃柄
MC5010	廃柄
MC5011	廃柄
MC5012	廃柄
MC5013	廃柄
MC5014	MC0823
MC5015	MC0822
MC5016	廃柄
MC5017	廃柄
MC5018	MC0817
MC5019	MC0818
MC5020	廃柄
MC5021	廃柄
MC5022	MC0820
MC5023	MC0819
MC5024	廃柄
MC5025	MC0803
MC5101	廃柄
MC5102	廃柄
MC5103	MC0137
MC5104	MC0138
MC5105	MC0139
MC5106	廃柄
MC5107	廃柄
MC5108	MC0126
MC5109	MC0127
MC5110	MC0128
MC5111	MC0129
MC5112	MC0131
MC5113	MC0130
MC5114	MC0107
MC5115	MC0108
MC5116	廃柄
MC5117	廃柄
MC5118	MC0111
MC5119	MC0112
MC5120	MC0113
MC5121	MC0114
MC5122	MC0117
MC5123	MC0118

旧品番	新品番
MC5124	MC0109
MC5125	MC0110
MC5126	MC0105
MC5127	MC0106
MC5128	MC0089
MC5129	MC0090
MC5130	MC0091
MC5131	MC0086
MC5132	MC0087
MC5133	MC0088
MC5134	MC0115
MC5135	MC0116
MC5136	MC0152
MC5137	MC0153
MC5138	廃柄
MC5139	廃柄
MC5140	MC0154
MC5141	MC0155
MC5142	MC0156
MC5143	MC0148
MC5144	MC0149
MC5145	廃柄
MC5146	廃柄
MC5147	廃柄
MC5148	廃柄
MC5149	MC0145
MC5150	MC0146
MC5151	MC0147
MC5152	廃柄
MC5153	MC0143
MC5154	MC0144
MC5155	MC0140
MC5156	MC0141
MC5157	MC0142
MC5158	廃柄
MC5159	廃柄
MC5160	廃柄
MC5161	廃柄
MC5162	廃柄
MC5163	MC0132
MC5164	MC0133
MC5165	廃柄
MC5166	廃柄
MC5167	廃柄
MC5168	廃柄
MC5169	廃柄
MC5170	廃柄
MC5171	廃柄

旧品番	新品番
MC5172	廃柄
MC5173	廃柄
MC5174	廃柄
MC5175	廃柄
MC5176	廃柄
MC5177	廃柄
MC5178	廃柄
MC5179	廃柄
MC5180	廃柄
MC5181	廃柄
MC5182	廃柄
MC5183	MC0096
MC5184	MC0098
MC5185	MC0097
MC5186	MC0099
MC5187	MC0100
MC5188	MC0101
MC5189	MC0102
MC5190	廃柄
MC5191	廃柄
MC5192	廃柄
MC5193	廃柄
MC5194	MC0092
MC5195	MC0093
MC5196	MC0095
MC5197	MC0094
MC5198	MC0072
MC5199	MC0073
MC5200	MC0074
MC5201	MC0075
MC5202	MC0076
MC5203	MC0077
MC5204	MC0078
MC5205	MC0079
MC5206	廃柄
MC5207	廃柄
MC5208	廃柄
MC5209	MC0060
MC5210	MC0061
MC5211	廃柄
MC5212	MC0068
MC5213	MC0069
MC5214	MC0070
MC5215	MC0071
MC5216	MC0062
MC5217	MC0063
MC5218	MC0064
MC5219	MC0065

旧品番	新品番
MC5220	MC0066
MC5221	MC0067
MC5222	MC0057
MC5223	MC0058
MC5224	MC0059
MC5225	廃柄
MC5226	廃柄
MC5227	廃柄
MC5228	MC0055
MC5229	MC0056
MC5230	MC0043
MC5231	MC0044
MC5232	廃柄
MC5233	廃柄
MC5234	MC0019
MC5235	MC0020
MC5236	MC0021
MC5237	MC0022
MC5238	MC0049
MC5239	MC0050
MC5240	MC0047
MC5241	MC0048
MC5242	MC0029
MC5243	MC0030
MC5244	MC0027
MC5245	MC0028
MC5246	廃柄
MC5247	廃柄
MC5248	MC0039
MC5249	MC0040
MC5250	MC0041
MC5251	MC0042
MC5252	MC0051
MC5253	MC0052
MC5254	MC0005
MC5255	MC0006
MC5401	廃柄
MC5402	廃柄
MC5403	廃柄
MC5404	廃柄
MC5405	廃柄
MC5406	廃柄
MC5407	MC0620
MC5408	廃柄
MC5409	廃柄
MC5410	廃柄
MC5411	廃柄
MC5412	廃柄

旧品番	新品番
MC5413	廃柄
MC5414	廃柄
MC5415	MC0610
MC5416	MC0608
MC5417	MC0609
MC5418	MC0622
MC5419	MC0623
MC5420	MC0621
MC5421	MC0616
MC5422	MC0630
MC5423	MC0639
MC5424	MC0638
MC5425	廃柄
MC5426	廃柄
MC5427	廃柄
MC5428	MC0636
MC5429	MC0637
MC5430	MC0631
MC5431	廃柄
MC5432	廃柄
MC5433	廃柄
MC5434	MC0635
MC5435	廃柄
MC5436	廃柄
MC5437	MC0634
MC5438	MC0632
MC5439	MC0633
MC5291	MC0159
MC5292	MC0160
MC5293	MC0161
MC5294	MC0162
MC5295	MC0163
MC5296	MC0164

安心してローマンシェードをご使用いただくためのご案内

⚠ 警告

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

⚠ 警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。



⚠ 警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。



●安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
（コードやチェーンの）危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

安心してタッセル(カーテン留めひも)をご使用いただくためのご案内

⚠ 警告

タッセル（カーテンの留めひも）が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



一般社団法人 日本インテリア協会